



AKUMULÁTOROVÉ STROJE

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

**REPAS
BATÉRIÍ**



Viac info TU!



TRIPLE PACK 18 V COMPACT M-CUBE

Sety obsahujú tri akumulátorové stoje a tašku.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiajú aj pri vyššom zaťažení.

LIMITOVANÁ PONUKA

20.9. – 31.12.2023



ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čelustami z tvrdokovu.

AWS 18 COMPACT

Bezpečná práca pri aktivácii funkcie brzdy a núdzovej brzdy, kde sa disk rýchlo zastaví.

ASS 18 1/2" COMPACT

Kompaktný a výkonný akumulátorový úderový skrutkovač s nastaviteľnými úrovňami výkonu a vysokým krútiacim momentom na všestranné použitie.

Obj.č.	5701 455 005
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie	18 V/DC
Nabíjacie napätie	230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada	8 ks

Obsah balenia

Taška	0715 930 251	1 ks
Akumulátorová uhlová brúška AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE	5701 402 000	1 ks
Akumulátorový úderový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE	5701 406 000	1 ks
Akumulátorový vŕtač skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE	5701 427 000	1 ks
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	3 ks
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1 ks

TRIPLE PACK 18 V

UNI M-CUBE

Všetky stroje majú nepretržité monitorovanie a dlhú životnosť motora.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiajú aj pri vyššom zaťažení.

LIMITOVANÁ PONUKA

20.9. – 31.12.2023



ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čelustami z tvrdokovu.

ABH 18 COMPACT

Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

AWS 18 COMPACT

Bezpečná práca pri aktivácii funkcie brzdy a núdzovej brzdy, kde sa disk rýchlo zastaví.

Obj.č.	5701 453 005
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie	18 V/DC
Nabíjacie napätie	230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada	8 ks
Dĺžka x šírka x výška	600 x 400 x 400 mm

Obsah balenia

Taška	0715 930 251	1 ks
Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE	5701 402 000	1 ks
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE	5701 432 000	1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE	5701 427 000	1 ks
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	3 ks
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1 ks

TRIPLE PACK 18 V

MULTI M-CUBE

Všetky stroje majú nepretržité monitorovanie a dlhú životnosť motora.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

LIMITOVANÁ PONUKA

20.9. – 31.12.2023



ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čeľušími z tvrdokovu.

ABH 18 COMPACT

Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

ASS 18 1/2" COMPACT

Kompaktný a výkonný akumulátorový úderový skrutkovač s nastaviteľnými úrovňami výkonu a vysokým krútiacim momentom na všestranné použitie.

Obj.č.	5701 452 005
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie	18 V/DC
Nabíjacie napätie	230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada	8 ks

Obsah balenia

Taška	0715 930 251	1 ks
Akum. úderový skrutkovač ASS 18-1/2 palca COMPACT M-CUBE	5701 406 000	1 ks
Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE	5701 432 000	1 ks
Akumulátorový vrtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE	5701 427 000	1 ks
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	3 ks
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1 ks

TRIPLE PACK 18 V

RAPID M-CUBE

Všetky stroje majú nepretržité monitorovanie a dlhú životnosť motora.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

LIMITOVANÁ PONUKA

20.9. – 31.12.2023



ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čeľuštami z tvrdokovu.

ABH 18 COMPACT

Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

AFS 18 COMPACT

Bezpečná a flexibilná práca vďaka uzamykaciemu tlačidlu, má trojstupňové nastavenie rýchlostí a pripínateľný zdvih kyvadla.

Obj.č.	5701 451 005
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie	18 V/DC
Nabíjacie napätie	230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada	8 ks

Obsah balenia

Taška	0715 930 251	1 ks
Akumulátorová priamočiara píla AFS 18 COMPACT M-CUBE	5701 412 000	1 ks
Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE	5701 432 000	1 ks
Akumulátorový vrtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE	5701 427 000	1 ks
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	3 ks
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1 ks



Akumulátorová nitovačka ANG 18 BASIC M-CUBE

Na bezdrôtovú aplikáciu slepých nitov s priermi od 2,4 do 4,8 mm.

- Nitovačka ANG 18 je kompatibilná so všetkými 18V akumulátormi M-CUBE.
- Dlhá životnosť vďaka nenáročnej údržbe, efektívnemu a bezuhlíkovému motoru.
- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlnú prácu bez námahy.
- Rýchla výmena nátrubku vďaka priloženému montážnemu kľúču.
- Zabudované LED svetlá, ktoré slúžia na priame osvetlenie pracovného priestoru.
- Čistá práca, pretože odtrhnuté hroty nitov je možné zbierať do zbernej nádoby.



Kufor (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 423 002

(bez batérie, nabíjačky)

Obj.č. 5701 423 000

Technické parametre:

- Menovité napätie: 18 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie: 2 Ah
- Výška zdvíhu : 25 mm • Ťahová sila max.: 19600 N
- Vhodné pre nity s priemerom min.: 2,4 mm
- Vhodné pre priemer nitu max.: 5 mm
- Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2 kg

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Akumulátorová priamočiara píla APS 18 COMPACT M-CUBE

Presná a výkonná akumulátorová priamočiara píla M-CUBE pre univerzálne použitie pri práci s drevom.

- Dlhá prevádzková životnosť motora: Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby a výkonnou rezervou.
- Jednoduchá výmena pílového listu bez použitia náradia s automatickým vysúvaním.
- Nastaviteľné otáčky v 5 stupňoch pre každé použitie.
- Automatický prevod umožňuje pomalé spustenie rezania a automatické zvyšovanie rýchlosti.
- Obsahuje LED svetlo, ktoré je možné zapnúť a vypnúť po stlačení tlačidla.
- Zdvih kyvadla sa dá nastaviť v 3 stupňoch pre flexibilné použitie.
- Integrované odsávanie prachu: Priložený adaptér na prach umožňuje pripojenie vysávača Würth (cez adaptér).



Nylonová taška (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 413 004

(bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 413 000



Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie: 5 Ah

- Min./max. počet zdvihov pri voľnobehu : 900-2900 ot/min
- Dĺžka zdvihu: 28 mm • Druh upnutia: rýchlovýmenný držiak
- Hĺbka rezu do dreva max.: 135 mm
- Hĺbka rezu do hliníka max.: 20 mm
- Hmotnosť stroja bez akumulátora: 2 kg

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

ABH FAMILY



Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 12 COMPACT M-CUBE

- Príklep: 1,1 J
- Ø vrtania do betónu: 5 - 13 mm
- Hmotnosť s batériou (4Ah): 1,7 kg

Nylonová taška (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 103 005



Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 18 BASIC M-CUBE

- Príklep: 2,0 J
- Ø vrtania do betónu: 6 - 20 mm
- Hmotnosť s batériou (2Ah): 2,7 kg

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.

(2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 414 004



Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

- Príklep: 2,5 J
- Ø vrtania do betónu: 6 - 26 mm
- Hmotnosť s batériou (5Ah): 3,7 kg

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.

(2x 5 Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 432 005



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Akumulátorový úderový skrutkovač ASS 18, 1/2", COMPACT

Tri úrovně výkonu a dodatočný automatický režim, ktorý vypne motor pri spustení príklepového mechanizmu, čím sa minimalizuje riziko poškodenia skrutkového spoja. Vysoké otáčky a frekvencia úderov vedú k vyššiemu krútiacemu momentu až do približne 800 Nm, čo umožňuje aj uvoľnenie zadretých matíc kolies. Jednoduchá a používateľsky príjemná práca vďaka compactnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou. Optimálne osvetlenie pracovného priestoru vďaka trojitým LED diódami na hlave prevodovky.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.

(2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 406 004

Balené v kartóne

(bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 406 000

Technické parametre:

Napätie: 18 V/DC • Upínací žvorhran: 1/2" • Min./max. voľnobežné otáčky: 0-2750 ot/min. • Min./max. rýchlosť úderu: 0-3500 ot/min. • Max. krútiaci moment pre tvrdé skrutkovanie: 460 Nm • Povoľovací moment: 800 Nm • Vhodné pre skrutky: M10 - M20 • Druh upnutia: 1/2-palcový vonkajší žvorhran • Rozmery DxŠxV: 199 x 71 x 253 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2,4 kg • Rychlosť bez záťaže: Prevod 1, 0 - 1400 ot/min.; Prevod 2, 0 - 2000 ot/min.; Prevod 3, 0 - 2750 ot/min. • Max. moment: Prevod 1, 260 Nm; Prevod 2, 300 Nm; Prevod 3, 460 Nm Automatický režim: 160 Nm • Počet príklepov: 0 - 3500 ot/min.



AKUMULÁTOROVÁ RUČNÁ OKRUŽNÁ PÍLA AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

- Zabudované funkcie ochrany proti preťaženiu a prehriatiu, chráni stroj pred preťažením.
- Dlhá životnosť motora: Výkonný, nenáročný na údržbu, bezuhlíkový EC motor s výkonovou rezervou.
- Dodatočná ochrana proti trieskam vďaka krycím mriežkam na vetracie otvory.
- Bezpečná prevádzka, pretože stroj je možné spustiť iba stlačením bezpečnostného tlačidla a núdzového vypínača.
- Vysoká hĺbka rezu 68 mm umožňuje univerzálne použitie na stavenisku.
- Kompatibilný s vodiacou lištou.



Balené v SYSCO kufríku 8.4.5.

(2x akumulátor, nabíjačka)


Obj.č. 5701 411 007

(bez batérii, nabíjačky)


Obj.č. 5701 411 000

Technické parametre:

Napätie: 18 V/DC • Voľnobežné otáčky max.: 4400 ot/min • Vhodné pre priemer otvoru: 30 mm • Priemer pilového listu: 190 mm • Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max.: 68 mm • Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max.: 47 mm • Dĺžka x šírka základnej dosky: 300 x 185 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 4,6 kg



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Akumulátorový skrutkovač ABS 18 BASIC

Pre ľahké až stredne ťažké vŕtanie a skrutkovanie. Pohodlná práca bez únavy, a to aj pri prácach nad hlavou a v stiesnených priestoroch. Elektronický systém ochrany motora vypne motor, ak je zablokovaný, preťažený alebo prehriaty, čím je predĺžená životnosť produktu.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2. (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 408 005

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 408 000



Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Kapacita akumulátora: 2,0 Ah
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni: 0 - 550/0 - 1 600 min⁻¹ • Max. tvrdý/mäkký ťahovací moment: 50 / 25 Nm • Max. priemer skrutky: 12 mm • Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 - 13 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom 1,6 kg



Akumulátorový skrutkovač ABS 18 COMPACT

Pre stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie. Stabilnejšia krivka otáčok aj pod záťažou. Dlhá životnosť motora. Pohodlná práca bez únavy. Kovové skľučovadlo 13 mm s čeľuťami z tvrdokovu. Obzvlášť robustné upínacie čeľuste pre pevný úchop do drieku vrtáka.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5 Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 427 005


Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 427 000



Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Min./max. voľnobežné otáčky • na 1./2. stupni: 0 - 600/0 - 1 900 min⁻¹ • Max. tvrdý/mäkký ťahovací moment: 60 / 34 Nm • Max. priemer vŕtania pre ocel/drevo/kov: 13/40/13 mm • Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 - 13 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,9 kg



Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Voľnobežné otáčky: 1/2 0 - 550/0 - 2000 min⁻¹ • Maximálny krútiaci moment: 140 Nm
 • Max. priemer vŕtani pre drevo/ocel: 100/13 mm • Max. priemer skrutky: 12 mm • Rozsah upínania skľučovadla: 1.5 - 13 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2,3 kg

Akumulátorový skrutkovač ABS 18 POWER

Pre stredné zaťaženie na skrutkovacie a vŕtacie práce s krútiacim momentom 140 Nm. 13 mm celokovové skľučovadlo s karbidovými čeľušťami pre optimálne uchopenie nástroja. Bezuhlíkový motor je efektívnejší, silnejší, ale pritom menší. Elektronická ochrana motora. Indikátor LED batérie ukazujúci zostávajúcu kapacitu.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5 Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 404 005

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4 Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 404 008

**SUPER
CENA!**

Balené v kartóne
(bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 404 000



Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Voľnobežné otáčky 1/2: 0 - 550/0 - 2000 min⁻¹ • Voľnobežné otáčky s príklepom 1/2: -8800/0 - 32000 min⁻¹ • Maximálny krútiaci moment: 140 Nm
 • Max. priemer vŕtani pre drevo/ocel/muřivo: 100/13/20 mm
 • Max. priemer skrutky: 12 mm • Rozsah upínania skľučovadla: 1.5 - 13 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom 2,3 kg

Akumulátorový skrutkovač ABS 18 POWER COMBI

Rovnaké vlastnosti ako ABS 18 POWER. Prepínač funkcií umožňuje jednoduché a rýchle prepínanie medzi skrutkovaním, vŕtaním a vŕtaním s príklepom. 24 nastavení krútiaceho momentu.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5 Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 405 005

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4 Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 405 006

Balené v kartóne
(bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 405 000



S integrovanou ochranou článku
Pre bezpečné uchytienie a optimálny odvod tepla. Batéria vydrží pád z výšky 1m.

Inteligentný elektronický systém riadenia batérie
Chrání batériu pred prebitím a hlbokým vybitím.

Indikátor nabíjania
LED indikátor stavu nabitia zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie.

Gumový nárazník
Na batérii zaisťuje pevné a neklzáve umiestnenie stroja aj na hladkých povrchoch.

Inteligentný elektronický systém riadenia batérie
Bezpečné a trvalé pripojenie článkov k systému riadenia batérie. 4 bodové letovanie.

Nabíjačky M-CUBE®

Akumulátory LI-ION



ALG 18/4 BASIC
Obj.č. 5705 180 000



ALG 18/6 FAST
Obj.č. 5705 860 000



18V/2,0 AH
Obj.č. 5703 420 000

18V/4,0 AH
Obj.č. 5704 180 000

18V/5,0 AH
Obj.č. 5703 450 000

AKUMULÁTOROVÁ BRÚSKA TRÚFNITE SI!



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Akumul. uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT

Pre stredne silné obrusovanie a rezanie. Výkonný, bezúdržbový elektrický motor s rezervou výkonu. Pri aktivácii funkcie brzdy a núdzovej brzdy sa disk rýchlo zastaví. Antivibračná rukoväť. Rýchlopínacie matice a ochranné kryty bez použitia náradia.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 402 005

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 402 006

Balené v kartóne
(bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 402 000

Technické parametre:

- Menovité napätie 18 V/DC • Druh závitů x priemer závitů vretena: M14 • Voľnobežné otáčky max.: 11.000 min⁻¹
- Priemer rozbrusovacích kotúčův max.: 125 mm
- Hmotnosť stroja bez akumulátora: 1,98 kg





Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 18 BASIC M-CUBE

Vysoko kompaktný a ergonomický dizajn zaručuje pohodlnú prácu s nízkou únavou.

- Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby výkonnej rezervy a dlhá životnosť.
- Nepretržité monitorovanie motora, pretože elektronická ochrana motora predčasne vypne motor v prípade preťaženia alebo zaseknutia.
- Rýchle prispôsobenie sa príslušnej aplikácii, ako prepínač funkcií medzi vrtaním s príklepom a vrtaním. Rýchle a jednoduché prepínanie.
- Robustné skľučovadlo SDS-Plus, ktoré pokrýva väčšinu aplikácií a bezpečne upína nástroje SDS-Plus.
- Obsahuje LED diódu na prednej časti tela stroja, ktorá optimálne osvetlí pracovný priestor.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 414 004

(bez batérie, nabíjačky)


Obj.č. 5701 414 000



Technické parametre:

- Menovité napätie: 18 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie: 2 Ah
- Min./max. voľnobežné otáčky : 0-1400 ot/min • Príkľep: 2 J
- Uchytenie nástroja: SDS-plus • Odporúčaný priemer vrtania do betónu min./max.: 4-12 mm • Max. priemer vrtania v betón: 20 mm
- Dĺžka: 285 mm • Výška: 210 mm

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Technické parametre:

- Napätie: 18 V/DC • Energia príklepu: 2,5 J • Voľnobežné otáčky min./max.: 0 – 1.500 min⁻¹ • Frekvencia príklepu min./max.: 0 – 5.500 min⁻¹ • Druh upnutia: rýchlovýmenný držiak
- Odporúčaný priemer vŕtania min./max.: 6-18 mm
- Hmotnosť stroja s akumulátorom: 3,7 kg

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT

Kompaktná, výkonná akumulátorová príklepová vŕtačka na 18 V. Bezuhlíkový motor na stredne ťažké vŕtanie a ľahké sekacie práce. Nepretržitá kontrola motora s funkciami spätnej väzby. Antivibračný systém. 13 mm celokovové skľučovadlo s karbidovými čelúšťami pre optimálne uchopenie nástroja. Držiak SDS-plus možno rýchlo, jednoducho a bez náradia vymeniť pomocou dodávaného rýchlopínacieho skľučovadla.


Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5 Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 432 005

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)
Obj.č. 5701 432 000



NOVINKA!
1500 OTÁČOK





Technické parametre:

- Napätie: 18 V/DC • Energia príklepu: 2,5 J • Voľnobežné otáčky min./max.: 0 – 1.400 min⁻¹ • Frekvencia príklepu min./max.: 0 – 4.800 min⁻¹ • Druh upnutia: rýchlovýmenný držiak
- Odporúčaný priemer vrtania min./max.: 6-26 mm
- Hmotnosť stroja s akumulátorom: 3,7 kg

Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 18 COMPACT

Kompaktná, výkonná akumulátorová príklepová vrtáčka na 18 V. Bezuhlíkový motor na stredne ťažké vrtanie a ľahké sekacie práce. Nepretržitá kontrola motora s funkciami spätnej väzby. Antivybračný systém. 13 mm celokovové skľučovadlo s karbidovými čel'usťami pre optimálne uchopenie nástroja. Držiak SDS-plus možno rýchlo, jednoducho a bez náradia vymeniť pomocou dodávaného rýchlopínacieho skľučovadla.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5 Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 403 004

**IBA NA
VYBRANÝCH
PREDAJNIACH**

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4 Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 403 005



Nasávacie zariadenie pre stroje na batérie

Odsávanie prachu vhodné pre akumulátorové vrtacie kladivá ABH 18 COMPACT.

Obj.č. 5701 407 000



Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah
 Max. krútiaci moment: 5 Nm • Voľnobežné otáčky max.: 5.000 min⁻¹
 • Druh upnutia: 1/4" rýchlopúšťanie Priemer rozbrusovacích kotúčov max.: 125 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,35 kg

Skrutkovač do sadrokartónu ATS 18 AUTOMATIC

Ľahký a kompaktný akumulátorový skrutkovač s automatickou funkciou, aby vyhovoval potrebám remeselníkov. Ak je spínač uzamknutý v režime AUTOMODE, motor bude aktivovaný iba prítlačným tlakom umiestnenej skrutky. Rýchla a pohodlná výmena skrutkovacieho bitu, napr. keď pracujete v spojení s voliteľným prídavným zariadením. Ľahké nastavenie hĺbky skrutky pre optimálne pracovné výsledky.

Balenie komplet

Obj.č. 5701 409 004

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.

(bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 409 003

Balené v kartóne

(bez batérii, nabíjačky)


Obj.č. 5701 409 000



Zásobník na pásové skrutky

Obj.č. 5701 421 000





Technické parametre:

- Menovité napätie: 18 V/DC • Voľnobežné otáčky min./max.: 0-3000 min⁻¹ • Frekvencia príklepu min./max.: 0-4000 min⁻¹
- Doťahovací moment pri skrútkovaní v tvrdom materiáli: max.295 Nm • Vhodnosť pre skrutku: M5 - M16
- Druh upnutia: 1/4-palcová šesťhranná násada Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,7 kg

Rázový ťahovač ASS 18-1/4" COMPACT

3 úrovne otáčok / krútiaceho momentu, ktoré je možné nastaviť pre správnu skrútkovaciu aplikáciu. Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu, je nenáročný na údržbu, odolný a výkonný. Nízka únav a užívateľsky príjemná práca vďaka kompaktnému a ľahkému prevedeniu s pogumovanou rukoväťou. Na zápästie nevzniká spätný ráz ani krútiaci moment. Integrovaný rýchlopínací držiak pre 1/4" E 6,3 bity, umožňuje rýchlu výmenu bitov bez použitia nástrojov.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5 Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 415 004

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4 Ah akumulátor, nabíjačka)


Obj.č. 5701 415 006

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 415 000




**MAX. MOMENT
295 NM ŠPIČKA
VO SVOJEJ TRIEDE!**




Režim: SAMOREZNÁ SKRUTKA

Skrútkovanie začína vysokými otáčkami, počas skrútkovania sa otáčky spomalia.



Režim: ASISTENCIA

Skrútkovanie začína nízkymi otáčkami, ktoré sa počas skrútkovania zvyšujú. V opačnom smere dochádza ku kontrolovaným otáčkam, čo slúži na odstránenie skrutiek s poškodenou hlavou.



Režim: AUTOMATICKÉ UŤAHOVANIE

Používa sa na zabránenie nadmerného utiahnutia matice alebo skrutky. Skrútkovanie sa automaticky zastaví, keď narazí na odpor spojovacieho prvku.



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Akumulátorová vytlačacia pištoľ AKP 18-600

Výkonná 18V pištoľ. Praktická pištoľ vhodná pre 400 ml a 600 ml vrecká, ktorú je možné jednoducho prerobiť aj pre štandardné 310 ml kartuše. S automatickým odpojením tlačnej tyče po uvoľnení spúšťača, čím sa zabezpečí, že sa nevytláči hmota z vrečka resp. kartuše.

Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah
Lisovacia sila: 5.000 N • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2,3 kg

Balenie komplet v nylónovej taške
(2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 410 004

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 410 000

Na prestavbu pre použitie s 310 ml kartušami je nutné objednať držiak AKP 330 ml

**Obj.č.
5700 202 005**



K držiakovi je nutné objednať aj vytlačiaci piest, ktorý nie je súčasťou dodávky.

**Obj.č.
5700 202 004**





M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Akum. chvostová píla AFS 18 COMPACT M-CUBE®

Zabudované ochranné funkcie proti preťaženiu a prehriatiu chránia stroj pred preťažením. Dlhá životnosť motora: účinnejšia, menšia údržba, bezuhlíkový EC motor s výkonovou rezervou. Dodatočná ochrana proti trieskam pomocou krycej mriežky s ventilačnými otvormi. Bezpečné spustenie stroja je možné vykonať len po odomknutí. 3 úrovne zdvíhu umožňujú individuálne nastavenie rýchlosti zdvíhu podľa príslušného materiálu. Mäkké pogumovanie úchopu zaisťuje pohodlné a protišmykové uchopenie.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2. (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 412 004

Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Počet zdvíhov pri voľnobehu min./max.: 0-3200 ot/min • Dĺžka zdvíhu: 28 mm • Druh upnutia: Rýchlovýmenný držiak • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 3,6 kg
Hmotnosť stroja bez akumulátora: 2,9 kg • Dĺžka: 443 mm
Šírka: 80 mm • Výška: 200 mm • Hĺbka rezu do dreva max.: 255 mm • Hmotnosť otvoreného obalu: 0,3 kg

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 412 000





Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 12 COMPACT M-CUBE

Ľahké a kompaktné akumulátorové vrtacie kladivo pre malé vrtacie práce.

Praktická práca bez námahy

- Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar zaručuje príjemnú prácu bez námahy.

Dlhá prevádzková životnosť motora

- Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby a výkonovou rezervou.

Rýchla adaptácia na príslušnú aplikáciu

- Prepínač funkcií umožňuje jednoduché a rýchle prepínanie medzi vrtaním s príklepom a vrtaním.

Robustné vrtacie skľučovadlo

- Pokrýva širokú škálu aplikácií a bezpečne upína nástroje SDS-Plus.

Nylonová taška (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 103 005

(bez batérií, nabíjačky)

Obj.č. 5701 103 000



Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie: 4 Ah
 • Min./max. voľnobežné otáčky: 0-900 ot/min • Príklep: 1,1 J Uchytenie nástroja: SDS-plus • Odporúčane priemer vrtania do betónu min./max.: 5-8 mm • Max. priemer vrtania v betón: 13 mm • Max. priemer vrtania v oceli: 10 mm • Dĺžka: 235 mm • Výška: 195 mm



Akumulátorový skrutkovač AS 12 COMPACT

Mimoriadne kompaktný a výkonný pre ľahké vŕtanie a skrutkovanie. Nepretržité monitorovanie motora, pretože elektronická funkcia ochrany motora predčasne vypne motor v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. LED svetlo na základni batérie zaisťuje dobre osvetlený pracovný priestor. Skrutkovač je tak stabilný, neprekotí a nepoškriabe sa. S držiakom bitov pre bity 1/4" E6+C6 a s nastavením uťahovacieho momentu v 16 polohách.

Balenie komplet v nylónovej taške (2x 3Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 104 004

**DOSTUPNÁ
IBA NA
PREDAJNI**

Balenie komplet v nylónovej taške

(2x 2Ah akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 104 002

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 104 000




M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah
Min./max. voľnobežné otáčiky na 1./2. stupni: 0-400 / 0-1500
ot/min • Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment: 32 / 19 Nm
Druh upnutia: 1/4" držiak bitov E6+C6 • Hmotnosť stroja s
akumulátorom: 1,09 kg



Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah
 Počet zdvihov pri voľnobehu: min./max.0-3000 ot/min • Dĺžka zdvihu: 12,5 mm • Druh upnutia: Rýchlovýmenný držiak •
 Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,31 kg • Hmotnosť stroja bez akumulátora: 1,05 kg Odporúčaná dĺžka pílového listu: max. 152 mm • Rozmery: 268 x 76 x 191 mm • Hĺbka rezu do dreva: max. 70 mm

Akumulátorová chvostová píla AFS 12 COMPACT

Šikovná a výkonná chvostová píla na pílenie dreva, plastov, kovov a sadrokartónu. Štíhla rukoväť a opierka dlane pre vysokú ergonómiu a prácu bez únavy. Výmena pílového kotúča bez použitia nástrojov. Vypínač s pomalým rozbehom. S akumulátorom s koľajničkovým systémom s rovnou opornou plochou, píla je tak stabilná, neprekočí a nepoškriabe sa. V balení v praktickej nylonovej taške.

Balenie komplet v nylónovej taške (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 109 004



Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 109 000



Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah
 Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni 0-400 / 0-1500 ot./min⁻¹ • Max. tvrdý/mäkký ťažavací moment: 32 / 19 Nm •
 Rozsah upínania skľučovadla: 0,8-10 mm • Upnutie skľučovadla 1/2 x 20 UNF

Akumulátorový skrutkovač ABS 12 COMPACT

Pre pohodlnú prácu bez námahy, a to aj nad hlavou av stiesnených priestoroch Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn. Tenká rukoväť a pevný postoj vďaka zásuvnému systému akumulátora. Elektronická ochrana vypne motor skôr, než dôjde k zablokovaniu, preťaženiu a prehriatiu. Skľučovadlo s ráčňou / funkciou zamykania bezpečne a spoľahlivo upína nástroje od 0,8 do 10 mm. V balení v praktickej nylonovej taške.

Balenie komplet v nylónovej taške (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 101 002

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 101 000





Akumulátorová vytlačacia pištoľ AKP 12 COMPACT

Veľmi kompaktná na lepidlá a tmely nízkej až strednej viskozity. Praktická na použitie pre štandardné 310 ml kartuše, vďaka voliteľnému príslušenstvu možnosť použitia aj pre 400 ml a 600 ml vrecká. S automatickým odpojením tlačnej tyče po uvoľnení spúšťača, čím sa zabezpečí, že sa nevytlačí hmota z kartuše resp. vrecka. S reguláciou rýchlosti pre ideálnu rýchlosť stláčania (potenciometer s nastavením rýchlosti od 1 do 6). S výtláčnou silou 1780 N. S hmotnosťou iba 2,1 kg s batériou.

Balenie komplet v nylónovej taške (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 107 003

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 107 000

Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie: 3 Ah
Počet batérií: 2 k • Lisovacia sila: 1780 N • Hmotnosť stroja
s akumulátorom: 2,1 kg





Akumulátory M-CUBE®

Akumulátor

LI-ION 12V 2,0 AH

Obj.č. 5703 120 000

Akumulátor

LI-ION 12V 3,0 AH

Obj.č. 5703 130 000



Nabíjačka M-CUBE®

Nabíjačka

ALG 12/2A BASIC

Obj.č. 5705 720 000

Nabíjačka

ALG 12/3A BASIC

Obj.č. 5705 730 000



VÝKONNÁ TECHNOLOGIA: TRVANLIVÁ A BEZPEČNÁ.

- S integrovanou ochranou článku pre bezpečné uchytenie a optimálny odvod tepla, chráni batériu pred prehriatím a nárazmi. LED indikátor stavu nabitia zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie.
- Inteligentné využitie batérie pre maximálny výkon a maximálnu životnosť.
- Gumový nárazník na batérii zaisťuje pevné a neklzáve umiestnenie stroja aj na hladkých povrchoch.
- Elektronické monitorovanie jednotlivých článkov predlžuje životnosť batérie.





AKUMULÁTOROVÝ REPRODUKTOROVÝ SET M-CUBE®

Skladá sa z nabíjateľného rádia a Bluetooth® reproduktora BTS 18-40 vrátane 4,0 Ah batérie a rýchlonabíjačky.



Set obsahuje

Reproduktor BTS 18-40 M-CUBE®	5701 425 000
Akumulátor 4,0 AH M-CUBE®	5704 180 000
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE® 18/6 FAST	5705 860 000

Obj.č. 0988 015 674

Obj.č. 5701 425 000

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Kompaktný bezdrôtový Bluetooth® reproduktor M-CUBE s funkciou FM rádia a bohatým zvukom, vyvinutý spoločnosťou Würth, aby spĺňal požiadavky remeselníkov.

Pripojenie dvoch reproduktorov v režime Bluetooth® s funkciou TWS (True Wireless Stereo) pre ešte lepší a bohatší stereo zvuk.

- Funkcia FM rádia s hlasovým asistentom pre navigáciu staníc.
- 5 V/2 A pripojenie USB typu A na nabíjanie prenosných zariadení a čítanie dátových nosičov USB s maximálnou kapacitou úložiska 64 GB.
- Vstup AUX na prehrávanie hudby cez dodaný kábel AUX.
- 5/8 palcový závitový konektor so 1/4 palcovou redukčnou objímkou pre voliteľnú montáž na fotografický/laserový statív.
- Kryt so stupňom krytia IPX5 a hliníkovou rukoväťou na prenášanie.
- Voliteľné napájanie cez 18 V dobíjajúcu batériu M-CUBE alebo dodávaný napájací zdroj.

Technické údaje

Prevádzkové napätie	230 V/DC
Bateriové napätie	18 V/DC
Min./max. rádiová frekvencia FM	108-87.5 kHz
Výkon (2x reproduktory)	34 W
Hmotnosť stroja s akumulátorom	2.97 kg

Rozsah dodávky

- Bluetooth® reproduktor.
- Napájací kábel.
- Redukčná objímka statívu pre BTS 18-40 M-CUBE.
- AUX-In kábel.

Súvisiace produkty

Dátový a nabíjací kábel USB 2v1 konektor Micro a USB-C	Obj.č. 0837 900 107
--	----------------------------

AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ AMTS 18 L COMPACT



Vysávanie
na sucho



Funkcia fúkania



Trieda pašnosti L



Obsah nádoby



Poloautomatické
čistenie filtra



Pripojovacia
objímka



2 úrovne
výkonu



Príslušenstvo ku obj.č. 5701 400 000*

Názov	Obj.č.
Štrbinová hubica	5701 700 001
Sacia hadica	5701 700 002
Plochý skladaný filter	5701 700 003
Prenášací popruh	5701 700 005
Pripojovacia objímka Powertool	5701 700 006
Ručná tryska	5701 700 007
Flísové filtračné vrecko	5701 700 004

Rozsah dodávky nezahŕňa batériu a nabíjačku. Tieto sú k dispozícii samostatne.

Doplňujúce produkty

Doplňujúce produkty	Obj.č.
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE®	5705 860 000
Aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE® 2 Ah	5703 420 000
Aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE® 4 Ah	5704 180 000
Aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE® 5 Ah	5703 450 000
Násuvná hubica na čalúnenie	0702 400 233
Viacúčelová kefa	0702 400 425
Zasúvacia sacia kefa	0702 400 427
Sacia hubica do auta	0702 400 909
Sací zvon	0903 990 010

Obj.č. 5701 400 000

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Taška na stroje, veľká

Rozmer: 450 x 315 x 340 mm

Obj.č. 0715 930 251



Taška na náradie, veľká

Rozmer: 440 x 250 x 340 mm

Obj.č. 0715 930 223

AKUMULÁTOROVÉ STROJE M-CUBE®

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
© **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
09/2022 · akcia_012

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.