

PROFI TIP

INTERIÉR



**PASSION FOR
WORK**



MERANIE



Prístroj na určovanie polohy MD 12

Digitálny prístroj na podpovrchovú lokalizáciu predmetov z kovu, dreva a elektrických vedení.

Obj.č. 5709 300 800



Bodový a líniový laser PLL 18

Samonivelačný bodový líniový laser pre vnútorné i vonkajšie použitie s dobre viditeľnými červenými laserovými linkami a bodmi.

Obj.č. 5709 300 222



Vodovážna lata s bublinami

Hrubostenný profil z ľahkého kovu so stredovou mriežkou a dvoma plastovými koncovkami.

Obj.č. 0714 64 30



Vodováha z ľahkého kovu

Stabilný nekrútiaci sa pravouhlý profil s hladkým povrchom.

Všetky rozmery

Obj.č. 0714 644 310



Križový líniový laser CLG18

Samonivelačný križový a líniový laser pre vnútorné i vonkajšie použitie s dobre viditeľnými zelenými laserovými linkami.

Obj.č. 5709 300 041



Značkovácia šnúra s prevodom

Na rysovanie s kriedovým práškom. Použiteľná aj ako olovnica. Lakovaná na červeno.

Dĺžka: 30 m

Obj.č. 0713 70 220



Prášková krieda

Jemný prášok z plavenej kriedy na všeobecné použitie v interiéri aj exteriéri.

Obsah: 300 g

Obj.č. 0713 70 082




Vreckové meracie pásmo

Vysoko kvalitné oceľové zvinovacie meracie pásma s krytom z plastu, na jednoduché meranie pre všetky rozsahy merania.

3 m

Obj.č. 0714 64 511



Vreckové meracie pásmo VISO

Vysokokvalitné meracie pásmo s plastovým krytom na merania v interiéroch a exteriéroch. S prieszorovým okienkom na merania v interiéri.

3 m

Obj.č. 0714 64 470



Vreckové meracie pásmo

Vysoko kvalitné meracie pásmo pre všetky oblasti merania. Kryt z pogumovaného plastu. Dlhá životnosť pásma.

3 m

Obj.č. 0714 64 566



Skladací meter drevený

Meter zodpovedá EHS triede presnosti 3. Dobrá čitateľnosť. Dlhá životnosť a spoľahlivé meranie. Robustné kovové pánty, ktoré pevne držia na mieste.

3 m

Obj.č. 0715 64 60



Kamenárska ceruzka

S plochou tuhou. Červeno leštená. Už zastrúhaná.

250 mm

Obj.č. 0714 647 13



Laser FLL 13

Vysokokvalitný líniový laser s veľmi dobre viditeľnými laserovými líniami pre pokladačov dlaždíc. 4 laserové línie vo vzájomnom uhle 90°. Možnosť zapnutia prídavnej línie.

Obj.č. 5709 300 030



Rotačný laser RL5-14

Špeciálne koncipovaný pre vnútor. a vonk. priestor. Automatická samonivelácia v sekundovej rýchlosti. S rádiovým diaľkovým ovládaním k riadeniu laserových čiar. Trieda ochrany IP 67. Dosah: 600 m.

Obj.č. 5709 300 305



Zdvíhací statív 5/8 palca

Vysokokvalitný zdvíhací hliníkový statív na vonkajšie aj vnútorné použitie. Dĺžka min./max. 95-269 cm.

Obj.č. 0714 649 303



Teleskopická nivelačná lata

Hliníková pomôcka na meranie a vyrovnávanie s milimetrovou stupnicou.

Obj.č. 0714 64 425



SUCHÁ VÝSTAVBA



Zakrývacia LDPE fólia

Pre zakrývanie veľkých plôch na podlahách, dieloch a zariadeniach, ktoré je nutné chrániť pred vlhkosťou, prachom, farbou a pod. Pri renováciách a lakovaní. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Obj.č. 0993 818 200



Vytyčovací páska

Extrémne pevná, neroztrhateľná. Farba červená / biela. Použitie: zabezpečenie rizikových oblastí, na staveniskách, pri výkopových prácach, opravách ciest, atď.

Rozmer: 80 mm x 500 m
Obj.č. 0899 615 002



Lepiaca páska z textilnej tkaniny, strieborná

Univerzálna, s plastovým povlakom. Veľmi vysoká počiatočná lepiivosť. Možnosť odtrhnutia rukou.

Rozmer: 50 mm x 50 m
Obj.č. 0874 100 200



Presná kreповá páska

Špeciálna papierová páska pre najvyššie požiadavky pri oblepovaní v automobilových, kovospracujúcich a maliarskych odvetviach.

DxŠxH: 19 mm x 50 m x 0,08 mm
Obj.č. 0992 000 319



Ochranná fólia proti prachu

Sada zo špeciálnej prachotesnej tkaniny so zipsom a obojstrannou lepiacou páskou. Vysokokvalitný zips. Flexibilné využitie.

DxŠ: 2,10 x 1,10 m
Obj.č. 0992 419 990



Viacvrstvá krycia netkaná textilná

Nasaje ako špongia farby, laky, riedidlá, olej, vodu, škrobové lepidlo, sadru, cement atď. Tkanina (cca. 200 g/m²). Hrúbka: 1,7 mm.

D x Š: 50 x 1 m
Obj.č. 0818 050 090



Hliníkový teleskopický rebrík

Flexibilné použitie ako nakloneného, dvojitého alebo schodiskového rebríka a ako dve samostatné pracovné podpery.

d = 1,96-3,08 m; š = 0,5 m; v = 1,85 m
Obj.č. 0962 931 413



Pasujúca hliníková teleskopická doska

Na skonštruovanie ľahkého pomocného lešenia s možnosťou nastavenia výšky, alebo flexibilnou pracovnou plošinou, ktorá je spojená s hliníkovými teleskopickými rebríkmi alebo montážnymi podestami.

Rozsah 2260-4005 mm
Obj.č. 0962 931 921



Mobilné lešenie

Kompaktné, ľahké a odolné, výška pri státi 0,7 m. Jednoduché zostavenie bez použitia náradia. Úspora miesta pri preprave a skladovaní. Nastaviteľná výška podstavca.

DxŠ: 1,7 x 0,84 m

Obj.č. 0962 931 705



Multifunkčná škrabka

S úderovou krytkou a čepeľou z nerezovej ocele pre škrabanie a vyhladzovanie, vyťahovanie klinčov a čistenie maliarskych valčekov.

D = 235 mm

Obj.č. 0714 663 355



Sada sekáčov

Obsahuje: drážkovací sekáč pre elektrikárov, karosársky sekáč, sekáč na kameň a škárový sekáč.

4-dielna

Obj.č. 0714 63 40



Spojovacia skrutka

Tvrdená, fosfátovaná oceľ. Pre zvukovú izoláciu a suchú výstavbu. Pre montáž U-profilov, C-nosníkov a iných kovových profilov na podklad o hrúbke materiálu do 1 mm.

Ø3,9 x 13,5 mm

Obj.č. 0189 335 13



Diga CS-2 Power

Upevňovanie do betónu, ocele a muriva. Pre klince dĺžky 15 až 40 mm, v Ø 2,6, 3,0 a 3,7 mm. Zásobník na 40 klinčov. Elektronické vstrekovanie. Výkon 105 J. Jednoduchá obsluha.

Obj.č. 0864 902



Hmoždinka s klincom

Na použitie pri suchej výstavbe. Klinec z galvanizovanej ocele.

Všetky rozmery

Obj.č. NB80 000 18 ...



Hoblík na sadrokartón DUO

Špeciálny hoblík na hrany na zošíkvanie sadrokartónových dosiek. Na skosené hrany (45°) a spoje (22,5°). Robustná hliníková konštrukcia. Rýchla výmena čepeľí.

Obj.č. 0713 64 20

Montážna vzpera

S univerzálnym využitím, ktorá pri najrôznejších spôsoboch použitia umožňuje enormné uľahčenie práce pri montáži bez pomocníka. Nosnosť: do 45 kg. Šikmá poloha: do 50° sklonu strechy.

Dĺžka: 145 - 290 cm

Obj.č. 0962 980 850



Skrutky do sadrokartónu

S dvojitým závitom. Na priskrutkovanie k rôznym dreveným a kovovým podkladovým konštrukciám až do 1 mm. Dvojitý závit so špeciálnym ihlovým hrotom. Tvrdená fosfátová oceľ.

Všetky rozmery

Obj.č. 0189 03...



Skrutky do sadrokartónu

So závrtným hrotom. Závit závrtnej skrutky so závrtným hrotom ZEBRA pias. Na priskrutkovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým profilom s hrúbkou 0,75 – 2,25 mm.

Obj.č. 0189 35 25



Skrutky v páse, dvojité závit

Na rýchle a jednoduché upevnenie sadrokartónových alebo drevených dosiek do podkladovej drevenej konštrukcie. Pre skrutkovač s automatickým podávaním s nástavcom. Trubicová hlava. Dvojitá rýchlosť.

Obj.č. 0179 339 25



Skrutky v páse, hrubý závit H

Pre zásobník so skrutkovacím nastavcom. Oceľ fosfátová.

Obj.č. 0179 839 25



Skrutky v páse, vrtací hrot H, stužený

Fosfátová oceľ. Trúbková hlava.

Obj.č. 0179 435 25



Skrutky v páse, TOPHEAD

Pre montáž sadrokartónových dosiek na kovové (C-nosníky a U-profily) aj drevené konštrukcie

Obj.č. 0179 935 25



Skrutky Pias TEX

So šošovkovou hlavou a krížovou drážkou PH. Na spájanie profilov v tvare U, stojanov v tvare C a iných kovových profilov pri podkladových konštrukciách do hrúbky materiálu 1 mm na konštrukčný diel.

Obj.č. 0211 35 95



Kotevný klinec

Rýchla a jednoduchá montáž: Umiestniť, pritlačiť, hotovo! Ideálne pre bezpečné upevnenie stropných závesov, C-profilov a panelov. Do betónu, s klincovou hlavou, pozinkované.

Ø 6x39 mm

Obj.č. 0905 361 005



Stropný klinec

Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov. Pretláčacia inštalácia Malá hĺbka vrtaného otvoru. Malý priemer vrtaného otvoru. Okamžitá zaťažiteľnosť – žiadne čakanie po zavedení.

Ø 6x40 mm

Obj.č. 0905 36 45



Kotva do dutého stropu W-HD

Kotva s vnútorným metrickým závitom pre bezpečné upevnenie do predpätych betónových stropov s dutým jadrom. S technickým osvedčením. Oceľ, pozinkovaná.

M8X35/45

Obj.č. 0905 120 801



Klinová kotva W-ED/S-BND

Pozinkovaná oceľ. Individuálne upevnenie: Nepopraskaný betón. Viacnásobné upevnenie: Popraskaný a nepopraskaný betón. Malá hĺbka vrtaného otvoru.


M8X30
Obj.č. 0904 040 08



Strojový osadzovací nástroj

Pre zarážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly nastavenia. Pre mimoriadne ľahké usadzovanie zarážacích kotiev pomocou vrtacieho kladiva.

M8 x 30
Obj.č. 0904 023 08



Značkovací osadzovací nástroj s chráničom ruky

Pre zarážacie kotvy, s vizuálnou kontrolou nastavenia. Pre jednoduché a pohodlné nastavenie. Chránič ruky zaisťuje optimálnu ochranu v prípade nárazov mimo cieľa

M8X30
Obj.č. 0904 022 08



Skrutková kotva W-BS

Najrýchlejšie a najjednoduchšie upevnenie do betónu. Malá hĺbka vrtania - len 28 mm!

Náhon TX30
Obj.č. 5929 506 028



Vrtacie kladivo H26 MLS

Ľahké a výkonné vrtacie kladivo, vybavené vymeniteľným skľučovadlom a funkciou sekáča. Vrtanie, vrtanie a sekacie kladivom s nastaviteľnou polohou sekáča (3 funkcie).

Obj.č. 5708 205 1



Príklepový vrták SDS Plus DUO-S Vario

Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazne zrýchlenie vrtania.

Obj.č. 0648 551 ...



Sada vrtákov SDS Plus MFD-S

Mnoho účelové použitie - do rôznych stavebných materiálov. Na vrtanie len bez príklepu. Obsah sady: Ø 5 x 110 mm, Ø 6 x 110 mm, Ø 6 x 160 mm, Ø 8 x 160 mm, Ø 10 x 160 mm.

Obj.č. 0641 230 005



Skrutkovač do sadrokartónu

Ľahký a kompaktný s automatickou funkciou, aby vyhovoval potrebám remeselníkov. Rýchla a pohodlná výmena skrutkovačieho bitu. Ľahké nastavenie hĺbky skrutky.

Obj.č. 5701 409 004



Skrutky pre suchú výstavbu

Vyhotovene dvojchodové. Vnútorne upínanie PH2. Materiál ST. Povrch fosfátovaný.

Obj.č. 0179 33...



Brúsny klát plastový

Robustný plastový brúsny klátik s dvoma držiakmi brúsneho papiera a brúsnou podložkou s mäkkým plastovým podkladom.

Obj.č. 0899 700 321



Brúsna mriežka

Ručné aj strojné využitie. Agresívne brúsne zrnno. Veľké medzery pre triesky zabraňujú zanášaniam.

Obj.č. 0585 60...



LED pracovné svetlo 25W

S dobrým svetelným výkonom, vypínačom, rukoväťou a robustným káblom H07RN-F. Stojan s montážnym otvorom (M8) pre upevnenie na statív. Nie je potrebné meniť žiarovku. Nízka spotreba energie.

Obj.č. 0981 508 025



Vysokopevné lepidlo Multi

Veľmi rýchle lepidlo vysokej pevnosti. Rýchly čas reakcie s vysokou počiatočnou pevnosťou už po približne 15 minútach.

Obsah: 310 ml

Obj.č. 0893 100 110



Natieračský akryl, biely

Vysokokvalitná akrylová tesniaca hmota na dilatácie špáry v interiéroch a exteriéroch. Vynikajúca adhézia komerčne dostupných lakov a omietok na tesnenie.

Obsah: 310 ml

Obj.č. 0892 161 1



Lepidlo MS HIGH TACK

Prilepí rôzne predmety na stavebné a iné materiály pevne, pružne a rýchlo. Elastické konštrukčné lepidlo a tesniaca hmota na báze MS polyméru.

Obsah: 310 ml

Obj.č. 0893 225 105



Tesárska ceruzka

S plochou tuhou. Červeno leštená. Oválna, už zastrúhaná.

Rozmery: 240x 12 x 8 mm

Obj.č. 0715 64 01



Kamenárska ceruzka

Pre označovanie materiálov, ako napr. dreva, kartónu, papiera, betónu. Široká plochá grafitová tuha. Oválna, nezahrotená.

Rozmery: 500 x 13 x 8,5 mm

Obj.č. 0715 64 012



PRE OBKLADAČOV



Diamantový kotúč MULTIMAX

Pre suchý a mokrý rez. Extra tenký. Vynikajúca životnosť a čistý rez. Optimálne chladenie a nízka prašnosť. Vhodný pre: kachličky a pod. Výška segmentu 10 mm. Otvor 22,23 mm.

125 mm, hrúbka 1,1 mm
Obj.č. 0666 170 125



Diamantový kotúč

Vhodný na rezanie napr. betónu, tehly, škridle a pod. Pre suché a mokré rezanie. Max. obvodová rýchlosť 80 m/s. Výška segmentov: 10 mm. Ø otvoru: 22,23 mm.

Ø Priemer 125 mm
Obj.č. 0668 154 125



Diam. vrtacia korunka do obl. prvkov na suché vrtanie

Do veľmi tvrdých materiálov, ako je kamenina, na použitie v uhlových brúskach.

Obj.č. 5457 235...



Diamantový kotúč

Pre suchý a mokrý rez. Čistý rez. Ekonomické riešenie. Vhodný pre: kachličky a pod. Výška segmentu 7,5 mm. Otvor 22,23 mm.

Ø 125 mm, hrúbka 1,6 mm
Obj.č. 5527 130 125



Rezačka dlaždíc „Profi“

S maximálnou kvalitou rezu pre profesionálnych remeselníkov. Základňa z ocele. Odpružené podložky dlaždíc. Rezná a narezávací páka na kolieskach.

Obj.č. 0714 610 640



Šnúra pre obkladačov

Flexibilná, spletaná polypropylénová šnúra pre obkladačov. Upozornenie - používa sa len ako vodiaca šnúra! Nie je vhodná na trvalé zaťaženie.

Obj.č. 0713 700 61



Stieranie na obklady

Plastové hladidlo, poťah z penovej gumy. Mäkký poťah, čierne. Odtokový kanál.

280 x 140 mm
Obj.č. 0695 942 21



Vrtáky do obkladov

Špeciálny vrták z tvrdokovu s valcovou stopkou pre suché vrtanie tehál a dlaždíc vypaľovaných za vysokej teploty. Vhodný pre všetky rotačné vrtáčky a príklepové vrtáčky (tiež so sklúčovadlom 10 mm).

Obj.č. 0641 00...



Sada diamant. vrtákov do obkladových prvkov

10 kusov: 1 x vrtacia korunka veľkostí Ø 5, 8, 10, 12, 14 mm a 2 x Ø 6 mm, vrtacia šablóna Ø 4 - 14 mm, držiak na hroty a vyrážač. S 1/4-palcovým šesťhranným držiakom hrotov.

Obj.č. 0651 900 001



Sada na umývanie obkladov

Na účinné predbežné čistenie a vyčistenie povrchov čerstvo položených obkladačiek, 23 l. Optimálne výsledky čistenia v kratšom čase a s menšou námahou

Obj.č. 0695 942 015



Stojanové rezačky na dlažbu WAC 120

Profesionálna nehučná diamantová rezačka na dlažbu z nerezovej ušľachtilej ocele s integrovaným systémom chladenia vodou. Na rýchle a čisté rezanie dlažby, mramoru, keramiky, granitu, pieskovca, stavebného kameňa.

Obj.č. 0701 401 2



Olamovacie kliešte na kachličky

S leštenou hlavou a čiernou fosfátovanou rukoväťou.

D = 200 mm

Obj.č. 0715 02 031



Flexibilné lepidlo na obklady CERAFIX® 402 FX

Pre všetky keramické obklady, podľa EN12004, CT2 TE pre interiér a exteriér.

Obsah: 25 kg

Obj.č. 5875 100 402



Sekáče na obklady

Špičkový sekáč na dlaždice SDS-max

Obj. č. 0647 855 50

Sekáč na dlaždice Premium Plus, extra široký

Obj. č. 0648 855 165

Špičkový sekáč na dlaždice SDS-plus

Obj.č. 0648 855 250



Kliešte na vyrovnávanie dlažby

Na vyrovnávanie a odstránenie napínacích dosiek vyrovnávacieho systému dlaždíc. Vysoká trakcia.

Obj.č. 0714 610 210



Vyrovnávač na dlažbu

Na vyrovnávanie dlaždíc v kombinácii so systémom vyrovnávania dlaždíc. Bočné krídla vytvárajú konštantný tlak pozdĺž spoja, aby bol zaručený dokonalý výsledok, až kým lepidlo nevytvrdne.

Obj.č. 0714 610 211



Tanier na vyrovnávač

Kvalitná napínacia doska na vyrovnávanie veľkoformátových dlaždíc v kombinácii so systémom vyrovnávania dlaždíc. Vysoko kvalitný plast s extrémne vysokou pevnosťou v ťahu

Obj.č. 0714 610 212



Podložka pod vyrovnávač

Chráni citlivé povrchy pred poškodením dlaždíc, ktoré vyrovnávajú priečny nosník.

Obj.č. 0714 610 213



Ihla na dlažbu

DxŠ: 1000 mm x 18 mm

Obj.č. 0993 713 03...



Kelňa pre obkladačov

Nehrdzavejúce hladidlo s drevenou rukoväťou. Čepel' a výčnelok z nehrdzavejúcej ocele. Jednoduché na používanie. Rukoväť z voskovaného bukového dreva prírodnej farby.

Obj.č. 5771 001 20...



Zubové hladidlo

Hrdzavzdorné hladidlo z nehrdzavejúcej ocele s 2-zložkovou rukoväťou. Optimálne upevnenie čepele k podpore. Štvorbodový zvar. Vynikajúci prenos sily na čepel' hladidla.

Obj.č. 5771 011 1...



Uhlová brúska EWS 14-125-EQ UNIVERSAL

S príkonom 1400 W, antivibračnou rukoväťou a najvyššou výkonovou stálosťou vo svojej triede, ktorá zabezpečuje rýchly postup prác.


Obj.č. 5707 005 2



Diamantový kotúč Multimax

Na suché a mokré rezanie. Mimoriadne vysoká účinnosť rezania. Pohodlná práca vďaka nízkej námahe. Malá prašnosť.

Obj.č. 0666 170 ...



Tvarový kaliber

Na prenos profilov. Tvarový kaliber sa môže neobmedzene vysúvať. Tvarový kaliber sa prispôbi zmenám smeru prostredníctvom uhla ovládania. Nasnímané profily sa môžu preniesť bezpečne, bez zmeny.

Obj.č. 0714 64 400



Diamantový jadrový vrták

Špeciálne navrhnutý na suché vrtanie dokonca aj do tých najtvrdších materiálov, ako je kamenina. Na použitie spolu so všetkými bežnými elektrickými a bezdrôtovými vrtákami.

Obj.č. 5457 230 0...



Rezný kotúč Long Life

Extrémne dlhá prevádzková životnosť, optimálna rezná kapacita v pevných a tvarovaných materiáloch, veľmi vysoká laterálna stabilita.

Obj.č. 0670 151 252



Nivelizačný systém

201 kusov. Kompletná sada pre ľahké a presné kladenie veľkoformátových dlaždíc od šírky škáry 1,2 mm. Vhodné na dlaždice do hrúbky 20 mm.

Obj.č. 0714 610 200



LED pracovné svetlo 25W

S dobrým svetelným výkonom, vypínačom, rukoväťou a robustným káblom H07RN-F. Stojan s montážnym otvorom (M8) pre upevnenie na statív. Nie je potrebné meniť žiarovku. Nízka spotreba energie.

Obj.č. 0981 508 025



A man in a workshop setting is working with large wooden panels. He is wearing a tan work shirt, tan work pants with knee patches, and blue gloves. He is holding a red power tool, possibly a sander or a trimmer, against a white panel. The background shows stacks of various wood and panel materials. The text 'VÝROBA NÁBYTKA' is overlaid in a red banner across the middle of the image.

VÝROBA NÁBYTKA



Studený glej na drevo D3, D4

Na lepenie všetkých druhov dreva.
Vyhovuje skupine zaťaženia D3 alebo D4.

Rôzne balenia
Obj.č. 0892 100...

Konštrukčné lepidlo PUR Rapid

Konštrukčné lepidlo PUR Rapid na veľmi pevné lepené spojenia v obchode a priemysle. Môže sa používať so širokým spektrom materiálov.

Obsah: 310 ml
Obj.č. 0892 100 102



Ryhovaný kolík

Prevedenie: buk lesný, ryhovaný.
Univerzálny systém spájania drevených plôch, rohov, rámov a pod.


Rozmery: 35 x 8 mm
Obj.č. 0907 008 35



Lamela na spájanie dreva

Univerzálny systém spájania drevených plôch, rohov, rámov a pod.


Rozmery: 63 x 23 x 4 mm
Obj.č. 0907 250 20



Skrutky ASSY 3

Menej triesok. AW® upnutie - viac sily. Frézovacie rebrá na stopke „Pomocný motor“ pre menej úsilia. Asymetrický závit - vyššia rýchlosť. Kruhový závit/protizávit.

Obj.č. 0190...



Skrutky ASSY 3 Plus

Univerzálny čiastočný závit so zapustenou hlavou s frézovacími vreckami. Vhodné na pripevnenie bez medzier blízko okrajov bez predvrtania spojov drevo-drevo vo vnútorných suchých alebo chránených priestoroch.

Obj.č. 0178 1...



Skrutky WÜPO

WÜPOFAST® skrutka do dreva.
Oceľ, žltý chrom.

Obj.č. 0186/0198...



Komfirmat

Materiál: Galvanizovaná oceľ, modrá pochrómovaná. Na spájanie predvrtaných jednotkových dielov vo výrobe nábytku.

M7X50
Obj.č. 0276 27 50



Skrutka nábyt. kľučky

Na pripevnenie nábytkových rukovätí s pripojovacími závitmi M4 a pohonom AW.

Všetky rozmery
Obj.č. 0275 3 ...



Nožička nastaviteľná

Na naskrutkovanie. Bezpečné zachytenie s veľkým podperným povrchom. Jednoduché nastavenie rukou alebo skrutkovačom. S odkladacím okrajom na strane skrinky.

Obj.č. 0683 360...



Brúsny papier na vozidlá

Pre všetky opravy lakov s prechodným a jemným brúsením. Na rýchle a pohodlné brúsenie ťažko dostupných oblastí, napr. hrany a krivky okrem suchého brúsenia.

Rôzne varianty


Obj.č. 5506 442...



Rolka brúsny papier

Vlastnosti odpudzujúce prach, a preto nedochádza k predčasnemu upchávaniu v dôsledku stearátového povlaku.

Obj.č. 0582 115 2...



Brúsne platne

Univerzálna brúsna doštička vyrobená z oxidu hlinitého na opracovanie dreva a obrábanie kovov.

Obj.č. 0587 02 ...



Brúsna huba

Univerzálna brúsna špongia vyrobená z oxidu hlinitého na opracovanie dreva a obrábanie kovov.

Rôzne varianty

Obj.č. 0587 01 ...

Silikón neutrálny

Odolný proti starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Kompatibilný s farbami, pred použitím otestujte.

Farba: biela

Obsah: 310 ml

Obj.č. 0892 859 31



Prípravok na kĺznie dreva

Na neutralizáciu živice. Zabraňuje nalepeniu a zamazaniu odrezkami dreva a prachom z dreva. Čistiaci účinok. Čistí nastavovacie kolesá, ručné vretená a rozmerové zarážky. Objem: 5 l

Obj.č. 0893 070



Odstraňovač živice HEK 5000

Na odstránenie živicových lakov a iného znečistenia. Ideálne vhodný na rýchle čistenie pílových listov ručných a stacionárnych cirkulárnych pí, telies hoblíkov frézovacích hlavíc.

Objem: 5 l

Obj.č. 0893 611



Silikónový sprej

Zaručuje dlhotrvajúcu ochranu, konzervovanie a izoláciu plastových, gumených a kovových častí v exteriéroch aj interiéroch vozidla, dobré lubrikačné vlastnosti.

Obsah: 500 ml

Obj.č. 0893 221



Prípravok na suché mazanie z PTFE

Suchý klzný film na koľajničky závesov, zásuvky, výťahové dvere. Transparentné, neznečisťujúce mazadlo.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0893 550



Mäkké vosky

Na vyplňovanie prasklín v dyhách, škrabancov pozdĺž i naprieč vzoru dýh, dier, odtlačených miest, menších otvorených škár, ktoré nepodliehajú rozsiahlejšiemu namáhaniu.

Sada 10 voskov
Obj.č. 0964 890 42...



Tmel, VAKU 20

Jemný tmel s vysokou pružnosťou na uzatváranie existujúcich pórov a na opravy malých škrabancov, rýh a nerovností.

Obsah: 1960 g
Obj.č. 0892 602 02



Tmel, VAKU 40

Tmel na vyplňovanie a uzatváranie hlbokých nerovností a vrypov. Merná hmotnosť znížená o 30%. Mimoriadne ľahké brúsenie s minimálnym hromadením prachu. Odolný proti teplotám do 80 ° C.

1760g
Obj.č. 0892 604 02



Dláto so skosenou hlavou

Vhróm-vanádové čepele zabraňujú vyštrbovaniu okrajov. Trvácna pevnosť 60 – 61 HRC zaručuje vysokú odolnosť okrajov a optimálnu účinnú dĺžku čepelí.

Obj.č. 0715 653 001



Jednoručná zvierka

Zovretie, otvorenie a roztiahnutie pomocou jednej ruky. Bezpečnejšie uchopenie obrobkov. Sila zovretia 150 kg. Hlboké čeluste s krížovou drážkou. Vynikajúca, pohodlná konštrukcia rukoväti. Jednoduché uvoľnenie zovretia.

Obj.č. 0714 662 ...



Lepidlová zvierka

Nastaviteľná lepidlová svorka na šetrné upnutie. Pohyblivé polyamidové svorkové rameno. Štruktúrne optimalizované nastaviteľné nosníky profilu E.

Obj.č. 0714 661 900



Drevená svorka

Ľahká svorka na drevo s plynulou reguláciou tlaku. Protišmykový korkový povrch. Nevytvára priehlbiny. Veľmi robustná, drevo z hrabu najvyššej kvality s jasnou pozinkovanou oceľovou koľajnicou.

Obj.č. 0715 672 ...



Nosič dosiek do 100 kg

Panelové držadlo na jednoduchý prenos a zdvíhanie panelov a dosiek.. Mimoriadne bezpečné zachytenie a dlhá prevádzková životnosť. Bez znečistenia farbou.

Obj.č. 0715 674 5



Tesársky kufrík

Organizované uloženie nástrojov. Na zavesenie kufríka nad pracovný stôl. Kufrík je prenosný, aj keď je otvorený. Prachotesná a uzamykateľná verzia.

Obj.č. 0965 939 02



Sortiment bitov 1/4 10ks

Pre priestory s ťažkým prístupom. Hroty dĺžky 70 mm. Rýchla a jednoduchá výmena. Praktická spona na opasok. Systém farebného označenia.

Obj.č. 0614 250 010



Sada bitov 31 dielna

Praktický box na hroty so všetkými bežnými hrotmi a držiakmi na skrutkovacie hroty. Systém farebného označenia. Radová svorkovnica a potlač umiestnenia profilov.

Obj.č. 0614 250 031



Nôž na koberce profi

S pevnou čepelou a rýchloupínacím prvkom. Leštená hliníková rukoväť. Zásobník na 10 náhradných čepelí. Vrátaťe puzdra

Obj.č. 0714 662



Aku skrutkovač M-CUBE ABS 12 compact

Pre pohodlnú prácu bez námahy, a to aj nad hlavou a v stiesnených priestoroch. Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn.

Obj.č. 5701 101 002



Aku skrutkovač S12-A LION 2x2 DAH

Extrémne kompaktný, výkonný 12 V skrutkovač Li-Ion – ideálny pre všetky skrutkové spoje do Ø 7 mm.

Obj.č. 5700 110 2



Aku vŕtací skrutkovač BS 12-A 2x2AH

Mimoriadne kompaktný a výkonný vŕtací skrutkovač s 12 V akumulátorom. Ideálne riešenie pre všetky ľahké vŕtacie a skrutkovacie aplikácie.

Obj.č. 5700 111 2



Priemyselný čistič

Vysokoučinný prostriedok na odstraňovanie zvyškov lepiacich pásov, štítkov a nálepiek, ako aj odolného znečistenia. Certifikácia NSF.

Obsah: 500 ml/ 5l

Obj.č. 0893 140 / 0893 140 05



Značkovač pre hlboké otvory


Na značenie na miestach s obmedzeným prístupom. Vyhotovenie z odolného materiálu s praktickou príchytkou. Integrované strúhadlo v krytke

8-dielna sada

Obj.č. 0967 911 201



PRE MALIAROV



Krycia páska kreповá

Mierne kreповá papierová lepiaca páska na bežné maskovanie.

Obj.č. 0992 001 5 - 15 mm


Obj.č. 0992 001 9 - 19 mm

Obj.č. 0992 002 5 - 25 mm

Obj.č. 0992 003 0 - 30 mm

Obj.č. 0992 003 8 - 38 mm

Obj.č. 0992 005 0 - 50 mm



Maliarska páska

Silná textilná páska na vnútorné a vonkajšie strednodobé maskovanie. Veľmi kvalitná a silná špeciálna textília. Veľmi vysoká úroveň počiatocnej a konečnej adhézie.

Obj.č. 0992 400 3...

Maliarsky akryl

Vysokokvalitná akrylová tesniaca hmota na dilatčné špáry v interiéroch a exteriéroch. Na tesniace a styčné škáry, pre vnútorné a vonkajšie použitie.



Obsah: 310 ml

Obj.č. 0892 161 1




Špachtľá

Materiál listu: oceľ.

Materiál rukoväti: drevo.

Šírka: 20 - 80 mm


Obj.č. 0695 940 90...



Brúsna doštička

Vyrobená z oxidu hlinitého na opracovanie dreva a obrábanie kovov. Brúsny papier a blok na brúsenie v jednom. Na suché brúsenie.

Obj.č. 0587 02 100



Brúsna mriežka

Pre ručné aj strojné prácu. Agresívne brúsne zrnno. Veľké medzery pre triesky zabraňujú zanášaniam.

Obj.č. 0585 60...



Valček na vrchné materialy

Odolný kryt veľmi vysokej kvality, netkaný polyamid. Nevystlaný. Výška vlasu 12 mm. Tvarová stálosť. Vlákna sa vynikajúco vyrovnávajú.

Obj.č. 0693 010 ...



Sada maliarska

15 rôznych valčiek vyrobených z netkaného polyamidu, zasúvacieho držadla na valčeky šírky 10/15 cm a zasúvacieho držadla na valčeky šírky 25/27 cm.

Obj.č. 0693 010 200



Valček z karukulskej srsti barana

Vysokokvalitná, ručne zberaná, špeciálne vypracovaná, hrubá karukulska barania srst. Nevystlaný. Výška vlasu približne 22 mm. Malé uvoľňovanie vlákien. Veľmi malé rozstrekovanie farby.

Obj.č. 0693 010 407



Profi nevystlaný valec

Odolný kryt z kvalitného polyamidu, nevystlaný, výška vlasu 20 mm. Tvarová stálosť. Vlákna sa vynikajúco vyrovnávajú. Malé uvoľňovanie vlákien, bez splsfovania.

Obj.č. 0693 010 5...



Economic maliarsky valec

Polyester (Vestan). Nasúvací rám, priemer 6 mm. Výška vlasu 18 mm. Mimoriadne chľpatý a nasiakavý: Dobrá nasiakavosť a aplikácia náteru

Obj.č. 0693 010 7...



Economic valec

Ideálny na nanášanie polyesterových a epoxidových živíc a na priemyselné nátery. Texturovaný polyamid. Odolný voči rozpúšťadlám. Mimoriadne trvanlivý

Obj.č. 0693 010 8



Valec na radiátor

Trvanlivý poťah zo zvlnenej priadze z chemického hodvábu (Glattfil), výška vlasu 5 mm, malé uvoľňovanie vlákien.

Obj.č. 0693 011 3



Valček na nanášanie farby

Vysokokvalitný poťah, vysoko komprimovaná zmes polyesterových mikrovlákn. Výška vlasu 5 mm. Malé uvoľňovanie vlákien. Pri valcovaní nevznikajú vzduchové bubliny. Vynikajúca nasiakavosť a aplikácia náteru.

Obj.č. 0693 301 50...



Lazúrovací valček

Poťah z čistého mikrovlákn vynikajúcej kvality. Vysoká nasiakavosť. Nevystlaný. Výška vlasu 9 mm. Malé uvoľňovanie vlákien. Veľmi malé rozstrekovanie a kvapkanie farby.

Obj.č. 0693 011 51...



Lakovacia súprava

Skladá sa z deviatich valčekov, jedného zasúvacieho držadla a misky na farbu s dvomi komorami a hlbokým zásobníkom na farbu.

Obj.č. 0693 011 600



Maliarske vedro

So stieracím povrchom a integrovaným panelom na nástroje. Na valčeky so šírkou valca až do 27 cm.

Obj.č. 0693 012 4



Maliarska vanička

Vyrobená z plastu Hostalen. Vhodná na valčeky do šírky 15 cm. Odolná voči rozpúšťadlám, nerozbitná, stohovateľná.

Obj.č. 0693 012 5

UPRATOVANIE

 **WÜRTH**

WÜRTH
SANITÄR-
REINIGER
SANITARY
CLEANER

WÜRTH
LIQUID GREEN

WÜRTH
GLASREINIGER
GLASS CLEANER
ECO LINE





Lahká kvovová lopata

Ochranná oceľová hrana

DxŠ: 380 X 380 mm

Obj.č. 0695 943 71



Násada na lopatu

Napílená v smere vlákien. Vlhkosť dreva v súlade s normou DIN 20151.

Obj.č. 0715 735 000




Zmeták

Na jemný interiérový prach. Nie je odolné proti vode. 4 rady štetín. Dlhé prevedenie.

Dĺžka: 43 cm

Obj.č. 0695 943 973



Rúčka na metlu

Ø 28 mm, dĺžka: 140 cm

Obj.č. 0715 735 017



Vedro, plastové

- Z vysokohustotného polyetylénu.
- Odolné voči zime.

Objem: 12 l

Obj.č. 0695 770 20



Respirátor CM 3000 FFP1 NR D

Bez výdychového ventilu

Obj.č. 0899 110 500



Zmeták

Pre hrubé vonkajšie nečistoty. Ploché drevo s otvorom pre rukoväť. Odolné proti vode.

Dĺžka: 40 cm

Obj.č. 0695 943 963



Vedro na maltu štvorhranné

Obdĺžnikový tvar. Materiál: PE granulát
Farba: čierna. So zapustenými úchytmí.
Obsah: 90 l.

DxŠxV: 780x 490 x 320

Obj.č. 0993 997 023



Vreca na odpad

Materiál: nízko-hustotný polyetylén.
Vreca, extra hrubé (70 µ), objem: 120 l.
Rozmery: 700 x 1100 mm.

Balenie 15 ks

Obj.č. 0899 800 555

BRAŠNE A BOXY

 WÜRTH



Box na náradie

S odnímateľnou vložkou na náradie.

Rozmer: 235 x 510 x 230 mm

Nosnosť: 20 kg

Obj.č. 0962 219 002



Box na náradie

S odnímateľnou vložkou na náradie.

Rozmer: 260 x 584 x 248 mm

Nosnosť: 25 kg

Obj.č. 0962 219 003



Brašňa na náradie

Zosilnená konštrukcia. Dno chránené pred vlhkosťou
Veľa úložných prvkov. Odnímateľný popruh
Materiál odolný voči oderu. Nosnosť: 15 kg.

Rozmer: 430 x 315 x 340 mm

Obj.č. 0715 930 246



Skladovací box červený

Farba: červená

Rozmer: 400 x 300 x 280 mm

Obj.č. 0955 903 680

OOPP





Rukavice Tigerflex Thermo

Veľmi príjemné a komfortné na nosenie vďaka akryl-polyesterovým vláknam. Dlaňová časť je povrstvená latexovou penou so špeciálnou protišmykovou úpravou „TIGER“. ¾ máčané. Extra tepla zimná rukavica.

Obj.č. 0899 404 0...



Rukavice Tigerflex Plus

Základna tkanina z bezšvového okrúhleho úpletu z materiálu nylon/lycra, ktorá je šetrná k pokožke. Dlaňová časť je povrstvená nitrilovou penou so špeciálnou protišmykovou úpravou "TIGER". Priedušné a pohodlné na nosenie.

Obj.č. 0899 411 017 - 021



Ušné zátky

Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach. Mimoriadne izolačné vlastnosti. Vynikajúce rozpoznanie hlasu. Veľmi pohodlné a maximálne prijateľné pre používateľa.

Obj.č. 0899 300 331



Pásik s ušnými zátkami X-300

Ľahké, len 8 g. Nosí sa pod bradou. Navrhnutý podľa najnovších ergonomických poznatkov. Oválne zátky presne uzatvárajú ušné kanály. Zavesené pod bradou, aby sa eliminovali šumy vznikajúce pri trení.

Obj.č. 0899 300 339



Bezpečnostné okuliare UB ONE

Na mechanickú ochranu odolné voči ľahkým nárazom. Moderný športový dizajn. Ideálne na prácu aj voľný čas. Chránia pred UV lúčmi a čistočkami s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách (brúsenie kovov).

Obj.č. 0899 102 310



Ochranné okuliare ARRAKIS

Individuálne nastavenie a optimálne pokrytie oblasti očí vďaka premenlivému sklonu rámu. Variabilné viacstupňové nastavenie uhla ramena. Mäkké, protišmykové prvky a vysoko kvalitné polykarbonátové šošovky.

Obj.č. 0899 102 39...



Winter Soldier S3 Safety topánky

Zimná bezpečnostná pracovná obuv. Povrch koža. Podšívka syntetická kožušina. Špička kompozitná. Protiperforačná medzipodrážka kevlarová. Stielka anatomická, antistatická, odnímateľná.

Obj.č. 5357 111 ...



Sport plus O1 nízka Bezpečnostná obuv

Podšívka: PROMAX Priedušná textília s vysokou priepustnosťou pre lepšie pohodlie. Stielka: Antistatická, anatomická EN ISO 20347:2012. Kategória: O1 SRC. Flexibilná podošva z tenkého PU odolná voči olejom, antistatická a protišmyková. (SRC).

Obj.č. 5357 168 4...

PROFI TIP INTERIÉR

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
© **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
2/2021 · brozura_020_d

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.

