



# DEZINFEKČIA KLIMATIZÁČE

**Akciová ponuka platná  
od 1.3. do 30.9.2023**



### Dezinfekčný sprej

- Spoľahlivo odstraňuje choroboplodné zárodky, baktérie, plesne a huby ako aj nepríjemný zápach.
- Účinný v prevencii proti dýchacím ťažkostiam a alergiám.
- Jednoducho a rýchlo - žiadna nákladná demontáž ani časovo náročné čistenie.
- Priama a presná aplikácia prostriedku na výmenník klimatizácie pomocou dlhej aplikačnej hadičky so špeciálnou dýzou.

Obsah: 300 ml

**Obj.č. 0893 764 10**

Obsah: 5 l

**Obj.č.  
0893 764 05**

**Obj.č.  
0891 764 12**

# ČISTÝ VZDUCH BEZ ZÁPACHU A PLESNÍ

## Odstraňovač zápachov Quick Fresh Turbo



Na účinné odstraňovanie zápachov v interiéroch. Zloženie: kompozícia vonných olejov, etanol + hnací plyn. Ovocná vôňa - čerstvý a príjemný vzduch. Neobsahuje: žiadne biocídy. Jednorazová aplikácia "one shot". Balenie: 12 ks (v displej kartóne pre ďalší predaj).

**Univerzálny:** pre osobné a nákladné vozidlá, obytné prívesy, autobusy a iné prostriedky hromadnej dopravy, rôzne verejné priestory ako napr. fitnessové centrá, hotelové izby, sanitárne zariadenia a pod. Vhodné aj do domácnosti a na voľný čas.

**Aplikácia v budovách:** dózu aktivujte v strede miestnosti jedným dlhým stlačením striekacej hlavy tak, aby sa vyprázdnil celý jej obsah.

**Aplikácia vo vozidle (sedan):** automobil vypnite a prostriedok vystriekajte cez otvorené dvere vodiča do interiéru. Potom dvere zatvorte a počkajte 5 až 10 minút, kým bude prostriedok pôsobiť. Následne kabínu dobre vyvetrajte tak, že otvoríte dvere na strane vodiča i spolujazdca.

**Aplikácia vo vozidle (kombi a transportér):** Automobil vypnite a prostriedok vystriekajte cez otvorený batožinový priestor/zadnú kapotu. Potom postupujte rovnako ako pri sedanoch.

Obsah: 40 ml

Obj.č. 0893 764 640

## Generátor ozónu



Ozónový generátor AirClean 5G-WL Vám pomôže neutralizovať vzduch v miestnostiach, ktoré sú vystavené silnému zápachu, napríklad aj zatuchnutý zápach spôsobený povodňami či požiarom. Ozónové generátory sa používajú pri sanačných a renovačných prácach v interiéri a na stavbách i na dezinfekciu vzduchu uzavretých priestorov, v autodieleniach, hotelierstve, v sanitárnych zariadeniach a odpadových priestoroch, ale sú tiež vhodné na odstránenie zápachu z cigariet alebo zvierat napríklad vo vozidlách alebo lodiach.

### Vlastnosti:

- Umývateľný, ľahko vyberateľný filter.
- Nákladovo efektívne vďaka nízkej spotrebe energie.
- Kompaktný, robustný a ľahko prenosný.

Model	AIRCLEAN 5G-WL
Produkcia ozónu	5 000 mg / h
Výkon	65 W
Časovač	do 120 min
Skriňa	práškovko lakovaná oceľ
Filter	ušľachtilá oceľ

Obj.č. 5997 636 620

## Odstraňovač pachov

- Na neutralizáciu všetkých nepríjemných zápachov (napr. z cigariet, potu, zvierat, kuchynských pachov), ktoré sa môžu vyskytovať v interiéroch vozidiel.
- Špeciálna kombinácia použitých látok odstraňuje všetky molekuly pachu.



Obsah: 500 ml

Obj.č. 0893 139 20



## Aplikačná pištoľ pre prostriedok na čistenie a dezinfekciu plôch

- Ľahká regulácia intenzity rozprašovania.
- 100% vyhotovenie z plastu.  
na 16 aplikácií (dezinfekcií klimatizácií).

Obj.č. 0891 764 1



### Kontrastné ochranné okuliare, žlté

Ochranné okuliare na UV detekciu únikov s prostriedkom na UV detekciu únikov v klimatizačných jednotkách (automobily a nákladné vozidlá). Identifikujú stopy farbiva v ropných a kvapalných potrubiach. Žltá šošovka. Plná plastová konštrukcia.

Obj.č.  
**0764 000 103**



### LED UV baterka

Na vyhľadávanie únikov z klimatizácií vozidiel (v kombinácii s aditívom na lokalizáciu netesností). Ľahšie vyhľadávanie únikov ako pri použití štandardného odrého svetla. Kryt z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny. Pozlátené kontakty - žiadna korózia, vynikajúci kontakt s malým prechodovým odporom. Vráťane batérii a puzdra na opasok.

Obj.č.  
**0827 807 201**



### Vyhľadávač netesností Plus

Pena na rýchle a bezpečné vyhľadávanie netesných miest, mikro únikov a mikroskopických trhlin v tlakových systémoch. Môže sa použiť aj na vyhľadávanie únikov horľavých plynov. Použitelný do teploty -15 °C. Neutrálne pH. Nekorozívny.

Obsah: 400 ml  
**Obj.č. 0890 27**



### Aditívum na vyhľadávanie netesností

Florescenčné aditíva na lokalizáciu netesností v klimatizáciách s chladiacim médiom R134a. Ľahké a rýchle použitie. Úspora nákladov a času. Pri servisných úkonoch nepotrebuje servisný prístroj na servis klimatizácií.

Kartuša: 7,5 ml  
**Obj.č. 0892 764 010**



### Olej POE 100

Do kompresorov klimatizačných jednotiek pre klimatizačné systémy vozidiel, v ktorých sa používajú chladivá R134a/R1234yf, a elektrické kompresory klimatizačných jednotiek (hybridné, štart/stop, elektrické). Vynikajúca odolnosť proti potenciálnemu zvodovému elektrickému prúdu vo vysokonapäťových systémoch klimatizačných zariadení.

Obsah 210 ml  
**Obj.č. 0892 764 045**



### Univerzálny olej pre kompresory PRO

So špeciálnou prísadou odsúhlasenou pre technológiu kompresorov. Miešateľný s olejom PAG a esterovým olejom. Jeden olej pre všetky oblasti použitia. Kompatibilný s nasledovnými chladiacimi médiami: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.

Obsah: 1000 ml  
**Obj.č. 0892 764 123**



### Olej na vákuové čerpadlá

Olej na údržbu vákuových čerpadiel v zariadeniach na servis klimatizácií. Dlhšia životnosť zariadení na servis klimatizácií. Zníženie opotrebovania. Vysoká odolnosť proti oxidácii. Veľmi dobrá znášateľnosť s materiálmi.

Obsah: 250 ml

**Obj.č. 0892 764 300**



### Vyhľadávač netesností

Zisťuje netesnosti v pneumatických a plynových systémoch. Jednoduchá, rýchla a spoľahlivá detekcia netesností nachádzajúcich sa pod tlakom. Prípravok je nehorľavý, takže sa môže použiť aj na detekciu netesných miest prístrojov, nádob a vedení s horľavými plynmi.

Obsah: 400 ml

**Obj.č. 0890 20**



### Chladivo R134a

Príslušenstvo na údržbu, opravy a plnenie klimatizačných zariadení motorových vozidiel s náplňou chladiva R134a. Certifikovaná vratná fľaša, s možnosťou opakovaného plnenia.

Obsah: 12 kg

**Obj.č.  
0892 764 001**



### Chladivo R1234yf

Chladivo do klimatizačných systémov vozidiel bez farby, zápachu a chuti a netoxické. Certifikovaná, stabilná, opakovane použiteľná fľaša s možnosťou opakovaného plnenia.

Obsah: 5 kg

**Obj.č.  
0892 123 450**



## DEZINFEKČIA KLIMATIZÁCIE

Würth spol. s r.o.  
Príbylinská 2  
832 55 Bratislava 3  
[www.wurth.sk](http://www.wurth.sk)

Bezplatná zákaznícka linka:  
© **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.  
03/2023 · akcia036

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.