

 **WÜRTH**

PÍLOVÉ LISTY






LISTY PRIAMOČIAREJ PÍLY: ZUB PO ZUBE PRE DOKONALÝ REZ

Ani tá najlepšia priamočiara píla nebude rezať s tupým alebo nesprávnym pílovým listom. Aby ste dosiahli optimálne výsledky, mali by ste zvážiť dôležité kritériá výberu. Rozstup zubov, brúsenie zubov, dĺžka a šírka sú rozhodujúce pre vašu želanú aplikáciu. Napríklad pre rovné a pravouhlé rezy sú vhodné širšie pílové listy. Tiež platí, čím viac zubov má pílový list, tým je rez jemnejší.

Aby sme vám uľahčili výber pre vašu aplikáciu, môžete použiť náš systém farebného kódovania, aby ste sa rýchlo a jednoducho zorientovali a našli ten správny list priamočiarej píly pre vašu aplikáciu.

Systém farebného označovania


Vďaka piatim jasne definovaným farbám vždy nájdete ten správny pílový list pre vaše použitie.



Multi Blade

špeciálna rodina pre tenké a hrubé materiály

Bez ohľadu na to, aký materiál chcete rezať, špeciálny list z rodiny Multi Blade je vždy tou správnou voľbou. Multi Blade – s progresívnym rozstupom zubov pre tenké a hrubé materiály s obzvlášť rýchlym rezom.



Pílové listy do priamočiarej píly

Rozdelenie

Systém farebného označovania

Vďaka piatim jasne definovaným farbám vždy nájdete ten správny pílový list pre vaše použitie.

Systém značenia hviezdikami

Vyberte ten správny pílový list pre každé použitie vďaka štyrom úrovňam kvality optimalizovaným pre dané použitie. Optimálna kombinácia materiálu, rozstupu zubov a pílového listu pre vynikajúce výsledky rezania.

- **** Vysoko výkonný pílový plátok s extrémne dlhou životnosťou pre extrémne aplikácie.
- *** Vysoko výkonný pílový plátok pre extrémne aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhá životnosť.
- ** Veľmi dobrý pílový plátok na náročné použitie.
- * Dobrý štandardný plátok na bežné použitie.

Špeciálne pílové listy Multiblade



Multiblade s progresívnym rozstupom zubov pre tenké aj hrubé materiály jedným plátkom s mimoriadne rýchlym a čistým rezom.



Multiblade Longlife

Zuby s reznou hranou z tvrdokovu s progresívnym rozstupom zubov pre extrémne dlhú životnosť v extrémnych aplikáciách. Na tenké a hrubé materiály s rýchlym a čistým rezom



Drevo Kov stavba/
univerzal nehrzdavejúca
ocel' plasty

Chladienie predlžuje životnosť vašich pílových listov Würth

Na pílenie materiálov:	Chladiace prostriedky
mäkká oceľ, nehrzdavejúce ocele, farebné kovy	Vítací a rezný olej
hliník, hliníkové zliatiny,	terpentín, petrolej alebo zmes terpentínu a petroleja
eternit, tvrdé tkaniny, lisované tkaniny, plexisklo, plasty, izolačný materiál, guma	Voda, (Pozor ! : vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s elektrickými časťami)

Pri pílových listoch na nehrzdavejúcu oceľ chladte, znížte počet kmitov a vypnite osciláciu.

Bez ohľadu na to, ako dobre a ľahko sa pílový list reže, vysoké mechanické a tepelné namáhanie znižuje jeho životnosť.

PREHĽAD PÍLOVÝCH LISTOV NA DREVO

Materiál	Upnutie	Kvalita	Obj.č.	Bal./ks		vyhotovenie					Hrúbka reza-ného materiálu mm
							Rozostup zubov mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	hrúbka listu mm	
Drevo	Upínací systém (T-čepeľ) vhodný pre: Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo a Skil	***	0608 116 234	1=5		HCS progresívne	2-3	117	90	1,35	2 - 65
			0608 116 235	1=25							
			0608 116 236	1=40							
			0608 115 540	1=5		HCS ostrené a vyosené	4,0	180	155	1,5	5 - 135
			0615 075 40	1=5		HSS Bi-Metall ostrené a vyosené	4,0-5,2	100	75	1,25	5 - 50
			0615 118 33	1=5		Bi-metal vybrusované vyosené	3,3	132	108	1,5	5 - 85
			0608 817 203	1=5		HSS vybrusované	4,0	250	220	1,6	5 - 150
			0608 115 91	1=5		HCS ostrené a vyosené	4,0-5,2	100	75	1,25	5 - 50
			0608 115 910	1=25							
			0608 116 91	1=5			4,0	100	72	1,7	5 - 50
		0608 117 91	1=5		4,0		132	104	1,7	5 - 100	
		0608 118 91	1=5		4,0		152	126	1,25	5 - 100	
		0608 116 113 ¹	1=5		4,0		100	75	1,25	5 - 50	
		0608 116 100	1=5		4,0-5,2		100	75	1,25	5 - 50	
		0608 115 92	1=5		HCS	2,5	100	75	1,35	3 - 30	
		0608 115 90	1=5			4,0-5,2	100	75	1,35	10 - 45	
		0608 115 900	1=25								
		0608 116 90	1=5			4,0	100	72	1,7	10 - 45	
		0608 115 89	1=5			3,0	117	90	1,5	4 - 65	
		0608 116 112	1=5			1,3	82	57	1,0	1,5 - 15	
		0608 116 111 ²	1=5			2,5	100	75	1,35	3 - 30	
		0615 075 25 ^A	1=5		HSS Bi-metall Kónicky vybrusované a ostrené	2,5	100	75	1,25	3 - 30	
		0608 116 102	1=5		HCS zvlnené	1,9-2,3	91	66	1,0	2 - 15	
0608 116 103 ¹	1=5		2,0	82		57	1,0	2 - 15			
0608 116 099	1=5		3,0	100		75	1,25	4 - 50			

¹ = špeciálne pre rezanie kriviek, Obj.č. 0608 116 113 ozubenie na chrbrte; 2 = reverzný smer rezania; 3 = špicaté ozubenie
^A = špeciálne plátky na laminát

Pílové listy do priamočiarej píly

PÍLOVÉ LISTY NA DREVO



Priamočiara píla STP 140 EXACT-B s oblúkovou rukoväťou

Mimoriadne presná - vďaka inovatívnemu vedeniu pílového listu sa ohyb pílového listu zníži na minimum. Nízke vibrácie sú zárukou mimoriadne kludného chodu. Kompaktná a ľahká píla s malým úchopovým obvodom umožňuje optimálnu kontrolu pri pílení.

Technické parametre:

Príkon: 720 W • Počet zdvihov vo voľnobehu: 800 - 3000/1.000 min⁻¹ • Výkyv pílového listu: 4 stupne • Píla, zdvih: 26 mm • Hmotnosť: 2,3 kg • Hĺbka rezu (drevo, oceľ, neleg. hliník): 140/10/20 mm

S oblúkovou rukoväťou
Obj.č. 5706 701 2



Pílový list Multiblade

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly. Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Na použitie s priamočiarymi píľami s rýchchloupínacím držiakom.

5 ks
Obj.č. 0608 116 234
25 ks
Obj.č. 0608 116 235
40 ks
Obj.č. 0608 116 236



Na tvrdé, mäkké drevo

Vysokovýkonný pílový list s vysokým rezným výkonom a dlhou životnosťou. Na rezanie napr. tvrdého dreva, mäkkého dreva a preglejky. Ideálny na priame a čisté rezy v hrubých materiáloch. Na použitie s priamočiarymi píľami s rýchchloupínacím držiakom.

Dĺžka 108 mm
Obj.č. 0615 118 33



Do priamočiarej píly 3*, drevo

Vysokovýkonný pílový list s vysokým rezným výkonom a dlhou životnosťou. Na rezanie napr. dreva alebo doskových materiálov. Ideálne na rýchle a hrubé rezy. Na použitie s priamočiarymi píľami s rýchchloupínacím držiakom.

Dĺžka 75 mm
Obj.č. 0615 075 40

Dĺžka 155 mm
Obj.č. 0608 115 540



Do priamočiarej píly 1*, drevo na preglejku

Kvalitný štandardný pílový list pre bežné aplikácie v napr. preglejke. Ideálny na priame a hrubé rezy. Jemný 1,9 až 2,3 mm rozstup zubov na rezanie drevených materiálov s hrúbkou 2 až 15 mm. Pre použitie s priamočiarymi píliami s držiakom drieku T.

Dĺžka 66 mm

Obj.č. 0608 116 102



Do priamočiarej píly 1*, tvrdé drevo, mäkké drevo a preglejku

Štandardný list pre klasické aplikácie napr. v tvrdom dreve, mäkkom dreve a preglejke. Vhodný predovšetkým na zakrivené rezy. Jemný 2 mm rozstup zubov na rezanie drevených materiálov s hrúbkou materiálu 2 až 15 mm. Na použitie s priamočiarymi píliami s rýchlopínacím držiakom.

Dĺžka 66 mm

Obj.č. 0608 116 103



Do priamočiarej píly 2*, na laminát

Umožňuje rýchle rezanie bez vytrhávania. Na použitie s priamočiarymi píliami s rýchlopínacím držiakom.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0615 075 25

Do priamočiarej píly 2*, drevo

Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Na rezanie dreva, drevotrieskových panelov, panelových materiálov. Na použitie s priamočiarymi píliami s rýchlopínacím držiakom.



Rozmer	Obj.č.
57 mm	0608 116 112
69 mm	0608 116 113
72 mm	0608 116 91
72 mm	0608 116 90
75 mm	0608 115 92
75 mm	0608 116 111
75 mm	0608 116 100
75 mm	0608 115 91
75 mm	0608 115 910
75 mm	0608 115 90
75 mm	0608 115 900
90 mm	0608 115 89
104 mm	0608 117 91
126 mm	0608 118 91



Do priamočiarej píly 1*, drevo

Dobrý štandardný list pre klasické aplikácie napr. v tvrdom dreve, mäkkom dreve a PVC. Ideálny na priame, hrubé a rýchle rezy v hrubých materiáloch. Na použitie s priamočiarymi píliami s rýchlopínacím držiakom.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0608 116 099



Do chvostovej píly 3*, Multiblade

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vynikajúci pílový list pre staveniská, keďže umožňuje nepretržite pracovať s jedným pílovým listom, čo eliminuje zbytočné výmeny pílových listov do chvostovej píly.

Dĺžka 200 mm, 5 ks

Obj.č. 0615 820 340

Dĺžka 200 mm, 25 ks

Obj.č. 0615 820 341



CUT+COOL vŕtací a rezný olej


















Multifunkčný rezný olej pre ľahké až stredne náročné obrábanie (vŕtanie, rezanie závitov, formovanie závitov, sústruženie, zahlbovanie, zdršňovanie a pílenie). Chladí hneď pri nastriekaní. Dobrá vztlínavosť (kapilarita). Vynikajúca ochrana proti korózii.

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 050 004

Pílové listy do priamočiarej píly

PREHĽAD PÍLOVÝCH LISTOV NA KOV

Materiál	Upnutie	Kvalita	Obj.č.	Bal./ks		vyhotovenie											
							Rozostup zubov mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	hrúbka listu mm	Hrúbka rezného materiálu mm						
Kov	Upínací systém (T-čepel) vhodný pre: Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo a Skil	***	0608 116 123	1=5		HSS progresívne	1,2-2,6	100	75	1,0	1 - 10						
			0608 116 124	1=25													
			0608 116 125	1=40													
			0615 050 12	1=5								Bi-metall frézo- vané, zvlnené	1,2	90	68	1,0	1 - 3
			0615 050 15	1=5													
		0615 050 20	1=5														
		0608 913 123	1=5														
		**	0608 116 104	1=5		HSS Kónicky vybruso- vané a ostrené	2,5	100	75	1,25	3 - 10						
		*	0608 116 007	1=5		HSS zvlnené	0,7	91	66	1,0	0,5 - 1,5						
			0608 115 93	1=5													
			0608 116 006	1=5													
			0608 115 94 ¹	1=5								1,1-1,5	91	66	1,0	1 - 3	

¹ = špeciálne pre rezanie kriviek

PREHĽAD PÍLOVÝCH LISTOV NA STAVBU

Materiál	Upnutie	Kvalita	Obj.č.	Bal./ks		vyhotovenie					Hrúbka reza-ného materiálu mm
							Rozostup zubov mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	hrúbka listu mm	
Stavba	Upínací systém (T-čepel) vhodný pre: Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo a Skil	****	0608 116 456	1=3		Tvrdokov	3,5-5	132	65	1,25	5 - 65
			0608 116 345 0608 116 346 0608 116 347	1=5 1=25 1=40		Bi-Metall progresívne	2,4-5	132	105	1,25	2,4 - 5
			0615 115 520	1=5		Bi-Metall frézované, zvlnené	2,0	180	155	1,25	5 - 135
			0615 275 40	1=3		Bi-Metall brúsené	4,3	100	74	1,25	5 - 70
			0615 290 33	1=3			3,3	132	91	1,25	4 - 70
			0615 205 40	1=3			4,3	117	106	1,25	5 - 80
			0608 115 95	1=3		HM tvrdokov	K30	82	57	0,8	10 - 45
			0608 717 033	1=5		Bi-Metall frézované, zvlnené	1,1	250	220	1,6	0 - 150
			0608 717 253	1=5		HSS vybrusované	Ozubený okraj	250	220	1,6	0 - 150
			0615 050 25¹	1=5		Bi-Metall ostrené a vyosené	2,5	77	53	1,0	3 - 20
			0615 075 30	1=5		Bi-Metall vyosené	3,0	100	75	1,0	3 - 15
			0615 090 25	1=5		Bi-Metall vyosené	2,5	117	90	1,0	3 - 30
			0608 116 008^A	1=5			3,0	100	75	1,0	0 - 30
			0608 116 009¹	1=5		Bi-Metall zvlnené	3,0	100	75	1,0	3 - 15
			0608 116 105	1=5			2,0	132	110	1,25	2,5 - 6
			0608 116 106	1=5		1,2	132	105	1,0	1 - 3	

¹ = špeciálne pre rezanie kriviek

^A = špeciálny plech na hliník

PÍLOVÉ LISTY NA KOV



Do priamočiarej píly 1*, pre hrubé plechy

Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy napr. v hrubých kovových plechoch. Ideálne na priame rezy. Jemný rozstup zubov od 1,9 do 2,3 mm na rezanie napr. hrubých kovových plechov s hrúbkou materiálu od 2,5 do 6 mm. Na použitie s priamočiarymi píľami s upínaním na T-čepele.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0608 116 006



Do priamočiarej píly 1*, pre tenké plechy

Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy napr. v tenkých kovových plechoch. Ideálne na priame rezy. Veľmi jemný rozstup zubov od 1,1 do 1,5 mm na rezanie napr. tenkých kovových plechov s hrúbkou materiálu 1 až 3 mm. Na použitie s priamočiarymi píľami s upínaním na T-čepele.

Dĺžka 66 mm

Obj.č. 0608 115 93



Do priamočiarej píly 1*, pre tenké plechy

Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy napr. v tenkých kovových plechoch. Ideálne na priame rezy. Veľmi jemný rozstup zubov od 1,1 do 1,5 mm na rezanie napr. tenkých kovových plechov s hrúbkou materiálu 1 až 3 mm. Na použitie s priamočiarymi píľami s upínaním na T-čepele.

Dĺžka 66 mm

Obj.č. 0608 116 007



Do priamočiarej píly 3*, na kov

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny pre tenké a silné materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vysoko kvalitný list na použitie na stavenisku, pretože umožňuje pracovať nepretržite s jedným listom bez zbytočných výmen listov priamočiarej píly. Vysoký rezný výkon a dlhá životnosť. Na použitie s priamočiarymi píľami s držiakom stopky T.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0608 116 125



Do priamočiarej píly 3*, na kov, Longlife & Speed

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny pre tenké a silné materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vysoko kvalitný list na použitie na stavenisku, pretože umožňuje pracovať nepretržite s jedným listom bez zbytočných výmen listov priamočiarej píly. Vysoký rezný výkon a dlhá životnosť. Na použitie s priamočiarymi píľami s držiakom stopky T.

Dĺžka	Ob.č.
68 mm	0615 050 20
68 mm	0615 050 15
68 mm	0615 050 12
108 mm	0608 913 123



Do priamočiarej píly 2*, pre neželezné kovy

Čisté rezy pri pílení napr. neželezných základných kovov vďaka zaostreným zubom. Stredný rozstup zubov 2,5 mm pre priame rezy s hrúbkou materiálu od 3 do 10 mm. Na použitie s priamočiarymi píľami s rýchlopínacím držiakom.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0608 116 104



Do priamočiarej píly 3* Multiblade na kov

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly. Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Na použitie s priamočiarymi píľami.

Dĺžka 75 mm, 5 ks

Obj.č. 0608 116 123

Dĺžka 75 mm, 25 ks

Obj.č. 0608 116 124



Do priamočiarej píly 1*, pre zakrivené rezy

Vhodný na zakrivené rezy v kove. Veľmi jemný rozstup zubov od 1,1 do 1,5 mm na rezanie napr. tenkých kovových plechov s hrúbkou materiálu 1 až 3 mm. Na použitie s priamočiarymi píľami s rýchlopínacím držiakom.

Dĺžka 66 mm

Obj.č. 0608 115 94



Do priamočiarej píly 3*, pre plechy a potrubia z nehrdzavejúcej ocele

Karbidový pás s presne vybrúsenými zubami na rezanie nehrdzavejúcej ocele. Ideálny na priame rezanie do tenkých materiálov. Pre použitie s priamočiarymi píľami s držiakom drieku T.

Dĺžka	Ob.č.
82 mm	0615 250 10
82 mm	0615 250 14
117 mm	0615 290 14

PÍLOVÉ LISTY PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY



Do priamočiarej píly 3*, multiblade, stavebníctvo

Vďaka progresívnemu ozubeniu ideálne vhodný na tenké i hrubé materiály. Vynikajúci pílový plátok na stavenisko, pretože môžete trvalo pracovať s jedným plátkom a nie je potrebné meniť pílové plátky (kvôli hrúbke materiálu).


Dĺžka	Počet dielov	Ob.č.
105 mm	5 ks	0608 116 345
105 mm	25 ks	0608 116 346
105 mm	40 ks	0608 116 347



Do priamočiarej píly 3*, pre sendvičový materiál

Vysokovýkonný pílový list pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Vhodný najmä na rezanie napr. sendvičového materiálu. Jemný 2 mm rozstup zubov a dĺžka 107 mm alebo 155 mm pre materiály s hrúbkou až 6 mm alebo 120 mm. Pre použitie s priamočiarymi píľami s držiakom drieku T.

Dĺžka	Ob.č.
107 mm	0615 117 105
155 mm	0615 115 520



Do priamočiarej píly 3*, pre minerálne a sendvičové materiály

Vysokovýkonný pílový list pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Na rezanie napr. minerálnych a sendvičových materiálov. Ideálny na rovné, jemné a rýchle rezy 3,3 mm rozstup zubov pre materiály s hrúbkou až 70 mm. Pre použitie s priamočiarymi píľami s držiakom drieku T.

Dĺžka 91 mm
Obj.č. 0615 290 33



Do priamočiarej píly 1*, na sendvičové materiály a silný plech

Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy v sendvičových materiáloch a hrubých plechoch. Jemný 2 mm rozstup zubov pre priame rezy s hrúbkou materiálu do 6 mm.

Dĺžka 110 mm
Obj.č. 0608 116 105



Do priamočiarej píly 1*, stavebný priemysel, pre neželezné farebné kovy

Vysokokvalitný pílový plátok pre vyššie nároky. Vhodný najmä na rezanie kriviek. Pre použitie v priamočiarych kmitavých píľach s upínaním na T-čepele.

Dĺžka 75 mm
Obj.č. 0608 116 009



Do priamočiarej píly 2*, na sendvičový materiál a tenký plech

Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy v sendvičových materiáloch a tenkých plechoch. Veľmi jemný 1,2 mm rozstup zubov pre priame rezy s hrúbkou materiálu do 3 mm.

Dĺžka 75 mm
Obj.č. 0608 116 106



Do priamočiarej píly 3* , na sadrokartón a cementotrieskové dosky

Ideálny pre priame rezy v hrubých materiáloch. Hrubý rozstup zubov od 4,3 mm a dĺžka od 100 mm resp. 117 mm pre materiály s hrúbkou od 5 do 70 mm resp. od 5 do 80 mm. Na použitie v priamočiarych píloch s upínaním na T-čepele.

Dĺžka 74 mm

Obj.č. 0615 275 40

Dĺžka 106 mm

Obj.č. 0615 205 40



Do priamočiarej píly 3* , s hrubým zrnom z tvrdokovu

Na rezanie abrazívnych a tvrdších materiálov. Ideálny na rezanie azbestocementu, plastov vystužených sklenými vláknami – sklolaminátu (GSK), tehál, skla a keramiky s hrúbkou materiálu do 15 mm. Vhodné aj na oceľové a liatinové rúry. Na použitie v priamočiarych píloch s upínaním na T-čepele.

Dĺžka 57 mm

Obj.č. 0608 115 95



Do priamočiarej píly 3* , pre STP 150 Power, stavebníctvo

Extra dlhý plátok pre veľmi hrubé materiály Vhodné výlučne pre priamočiaru brúsku STP 150 Power. Vysoký rezný výkon a dlhá životnosť. Pre použitie v priamočiarych píloch s upínaním – T čepele.

Hrúbka materiálu 0-150 mm

Obj.č. 0608 717 033

Hrúbka materiálu 0-150 mm

Obj.č. 0608 717 253

Hrúbka materiálu 5-150 mm

Obj.č. 0608 817 203



Do priamočiarej píly 2* , pre farebné kovy

Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Vhodný predovšetkým napr. na neželezné farebné kovy. Ideálny na rýchle a rovné rezy. Na použitie s priamočiarymi píliami s rýchchloupinacím držiakom.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0615 075 30



Do priamočiarej píly 2* , na drevo s klineciami a farebné kovy

Vysokokvalitný pílový list pre vyššie nároky. Vhodný najmä na napr. drevo s klineciami. Ideálny na rýchle a jemné rezy. Jemný 2,5 mm rozstup zubov je vhodný na rezanie drevených materiálov a farebných kovov, ako aj hrubých plechov a hliníkových materiálov s hrúbkou 3 až 30 mm.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0615 090 25



Do priamočiarej píly 1* , pre farebné kovy

Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Špeciálne vhodný napr. pre farebné kovy. Ideálny na rýchle a rovné rezy. Pre použitie s priamočiarymi píliami s držiakom drieku T.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0608 116 008



Do priamočiarej píly 4* , multiblade Longlife, stavba s veľmi dlhou životnosťou pri extrémnom použití













Extrémny rezný výkon a veľmi dlhá životnosť. Tvrdokovové zuby umožňujú rezanie veľmi tvrdých materiálov. Vynikajúci pílový plátok na stavenisko, pretože môžete trvalo pracovať s jedným plátkom a nie je potrebné meniť plátky do priamočiarej píly. Vďaka progresívnemu rozstupu zubov možno pílový plátok používať na rôzne hrúbky materiálov a zároveň rýchlo rezať. Na použitie s priamočiarou pílou s upínaním plátokov na T-čepele.

Dĺžka 65 mm

Obj.č. 0608 116 456

Pílové listy do priamočiarej píly

PREHĽAD PÍLOVÝCH PLÁTKOV NA PLASTY

Materiál	Upnutie	Kvalita	Obj.č.	Bal./ks		vyhotovenie					Hrúbka rezného materiálu mm			
							Rozostup zubov mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	hrúbka mm				
Plasty	Upínací systém (T-čepel) vhodný pre: Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo a Skil	***	0608 503 103	1=5		Bi-metall vybrusované	1,8	90	68	1,25	2 - 20			
			0608 503 143	1=5		HM (tvrdokov) vybrusované	2,2	90	68	1,0	0 - 20			
			0608 506 153	1=5		Bi-metall vybrusované	2,3	95	77	1,5	3 - 30			
			0608 506 203	1=5			4,0	95	77	1,5	5 - 30			
			0608 514 153	1=5			2,3	132	109	1,5	3 - 65			
			Nehrdzavejúca oceľ			0615 250 10	1=3		HM (tvrdokov) vybrusované	1,0	82	57	1,0	1,5 - 3
						0615 250 14	1=3			1,4	82	57	1,0	2 - 5
						0615 290 14	1=3			1,0	117	89	1,0	2 - 5



**Do priamočiarej píly 3* ,
na plast vystužený
karbónovými alebo
sklenenými vláknami**

Špeciálna geometria zubov zabraňuje odlupovaniu rezaného materiálu. Ideálny pre čisté a priame rezy v tenkých materiáloch. Na použitie v priamočiarych kmitavých píľach s upínaním na T-čepele.

Dĺžka 68 mm

Obj.č. 0608 503 143



**Do priamočiarej píly 3* ,
pre PVC/termoplastické
materiály**

Špeciálna geometria zubov zabraňuje taveniu PVC materiálov. Ideálny na čisté a priame rezanie do tenkých materiálov. Na použitie v priamočiarych kmitavých píľach s upínaním pre T-čepele.

Dĺžka 77 mm

Obj.č. 0608 506 153

Dĺžka 109 mm

Obj.č. 0608 514 153



**Do priamočiarej píly 3* ,
na akrylátový plast (PMMA)**

Čisté a rovné rezy v akrylátovom plaste PMMA (plexisklo) bez tavenia. Ideálne pre čisté a rovné rezy v tenkých materiáloch. Pre použitie v priamočiarych kmitavých píľach s upínaním pre T-čepele.

Dĺžka 75 mm

Obj.č. 0608 503 103



**Do priamočiarej píly 3* ,
pre PP/PE**

Čisté a rovné rezy v PP/PE bez tavenia. Vysoký rezný výkon a dlhá životnosť. Na použitie s priamočiarymi píľami s držiakom stopky T.

Dĺžka 77 mm

Obj.č. 0608 506 203



**Úložný box na pilový list
pre priamočiare píly**

Mimoriadne pevná plastová krabica na skladovanie listov priamočiarej píly.

180 x 85 x 40 mm

Obj.č. 0608 000 000





PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVEJ PÍLY



Rozdelenie

Systém farebného označovania

Vďaka piatim jasne definovaným farbám vždy nájdete ten správny pílový list pre vaše použitie.

Systém značenia hviezdikami

Vyberte ten správny pílový list pre každé použitie vďaka štyrom úrovňom kvality optimalizovaným pre dané použitie. Optimálna kombinácia materiálu, rozstupu zubov a pílového listu pre vynikajúce výsledky rezania.

- **** Vysoko výkonný pílový plátok s extrémne dlhou životnosťou pre extrémne aplikácie.
- *** Vysoko výkonný pílový plátok pre extrémne aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhá životnosť.
- ** Veľmi dobrý pílový plátok na náročné použitie.
- * Dobrý štandardný plátok na bežné použitie.

Špeciálne plátky

HEAVY DUTY **Heavy Duty** pre masívne, pevné materiály hrúbky 3 - 10mm. Ideálne pre ťažšie použitie ako napr. na hrubé plechy a rúry.

Demolition na demolačné a záchranárske práce. Hrúbka materiálu 4-12mm. Ideálne na prácu s držiakom rúr. Extrémne silný chrbát plátku od 1,6mm umožňuje kolmé priame rezy.


Multiblade s progresívnym rozstupom zubov pre tenké a hrubé materiály s obzvlášť rýchlym rezom.

Špecialista na záchranu pre najvyššie nároky pri záchranných prácach a technickej pomoci bez odletujúcich iskier. Umožňuje rýchly prístup k záchrane obetí.

Chladienie predlžuje životnosť vašich pílových listov.

Ochladte listy priamočiarej píly z nehrdzavejúcej ocele, znížte počet zdvihov a vypnite osciláciu.

Bez ohľadu na to, aký kvalitný je pílový list do šablbovej píly a aké ľahké je rezať, vysoké mechanické a tepelné zaťaženie znižuje životnosť pílového listu.


























1/2" Univerzálna upínacia čepel je vhodná pre píly chvostové, Recipro a Tiger píly od výrobcov Würth, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, HolzHer, Makita, Metabo, MillersFalls, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller a Skil.

Rozstup zubov v mm

1,0	kovy, plechy, rúry a profily < 1,5 mm
1,4	kovy, plechy, rúry a profily < 3,0 mm
1,8	kovy, plechy, rúry a profily 3-8 mm
1,8-2,6	kovy, plechy, rúry a profily 3-10 mm
2,9-3,2	kovy, rúry a profily 412 mm

PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVÝCH PÍL

Materiál	Stupeň kvality	Obj.č.	Bal. / ks					rozostup zubov/mm	Celková délka v	Hrúbka listu	Hrúbka reza-
								počet zubov/palec	mm	v mm	ného materiálu
Stavba	***	0615 730 512	1=1		12,7	305 12"	1,5	0-215			
		0615 730 585	1=2		8,5 3 tpi	305 12"	1,5	10-250			
		0615 740 010	1=1		zúbko- vaný okraj	400 16"	1,5	0-300			
		0615 745 512	1=1		12,7	455 18"	1,5	0-365			
	**	0615 715 010	1=5		zúbko- vaný okraj	150 6"	1,0	10-100			
Kov	****	0615 915 300	1=3		3,0 8 tpi	150 6"	1,25	0-100			
		0615 922 300	1=3		3,0 8 tpi	225 9"	1,25	0-175			
	0615 908 408	1=5		0,8 32 tpi	84 3 1/4"	1,25	0,4-1,5				
	0615 915 029	1=5		2,5/3,2 8/10 tpi	150 6"	1,6	4-12				
	0615 915 030 0615 915 031 0615 915 032	1=5 1=25 1=20		1,7-3 8-14 tpi	150 6"	0,9	1-8				
	0615 915 148	1=5		1,4+1,8 14+18 tpi	150 6"	1,1	0-100				
	0615 915 253	1=5		2,5+3,2 8+10 tpi	150 6"	1,1	0-100				
	0615 920 314 0615 920 315	1=5 1=30		1,4 18 tpi	200 8"	1,25	1,5-3				
	0615 920 318 0615 920 319	1=5 1=25		1,8 14 tpi	200 8"	1,25	3-8				
	0615 920 326 0615 920 327	1=5 1=25		1,8/2,6 10/14 tpi	200 8"	1,25	3-10				
	0615 922 148 0615 922 149	1=5 1=30		1,4+1,8 14+18 tpi	228 9"	1,1	0-175				
	0615 922 253	1=5		2,5+3,2 8+10 tpi	228 9"	1,1	0-175				
	0615 922 829 0615 922 831	1=5 1=25		2,5/3,2 8/10 tpi	228 9"	1,6	4-12				
	0615 930 148	1=5		1,4+1,8 14+18 tpi	305 12"	1,1	0-250				
	0615 930 253	1=5		2,5+3,2 8+10 tpi	305 12"	1,1	0-250				

PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVÝCH PÍL

Materiál	Stupeň kvality	Obj.č.	Bal. / ks					Hrúbka reza- ného materiálu mm	
					rozostup zubov/mm počet zubov/palec	Celková dĺžka v mm	Hrúbka v mm		
Kov	**	0615 910 010	1=5		1,0 24 tpi	100 4"	0,9	0 - 15	
		0615 910 014	1=5		1,4 18 tpi	100 4"	0,9	1,5 - 3	
		0615 915 010	1=5		1,0 24 tpi	150 6"	0,9	0 - 1,5	
		0615 915 014 0615 915 015 0615 915 016	1=5 1=25 1=40		1,4 18 tpi	150 6"	0,9	1,5 - 3	
		0615 915 018 0615 915 019 0615 915 020	1=5 1=25 1=40		1,8 14 tpi	150 6"	0,9	3 - 8	
		0615 915 026 0615 915 027	1=5 1=40		1,8/2,6 10/14 tpi	150 6"	0,9	3 - 10	
		0615 922 814	1=5		1,4 18 tpi	228 9"	0,9	1,5 - 3	
		0615 922 818 0615 922 819 0615 922 820	1=5 1=25 1=40		1,8 14 tpi	228 9"	0,9	3 - 8	
		0615 922 826	1=5		1,8/2,6 10/14 tpi	228 9"	0,9	3 - 10	
		0615 930 526 0615 930 527	1=5 1=40		1,8/2,6 10/14 tpi	305 12"	0,9	3 - 10	
	Inox	***	0615 911 614	1=3		1,4 18 tpi	116,5 4,5"	1,25	1,5 - 3
	Špeciálna	****	0615 515 030	1=3		3,0 8 tpi	150 6"	1,35	-
****		0615 522 830	1=3		3,0 8 tpi	228 9"	1,35	-	

PÍLOVÉ LISTY NA KOV



Pílový list DEMOLITION 3* , kov

Na búracie práce. Ideálne na rezanie držiakov potrubia , hrubé plechy a na rúry. Maximálna odolnosť a dlhá životnosť. Vďaka extrémne širokému telu pílový plátok reže presne a v kolmo. Hrúbka materiálu min./max. : 4-12mm.

Dĺžka	Bal./ks	Ob.č.
150 mm	5 ks	0615 915 029
228 mm	5 ks	0615 922 829
228 mm	25 ks	0615 922 831



Do chvostovej píly 3* kov, Longlife & Speed

Presné a pravouhlé rezy do kovových rúrok a profilov. Rýchly a pevný s dlhou životnosťou. Vďaka mimoriadne širokému dizajnu pílový list vykonáva presné rezy a v pravom uhle. Rozstup zubov typu 2 x 2 zaisťuje príjemné a jednoduché vykonávanie práce.

Dĺžka	Ob.č.
150 mm	0615 915 148
150 mm	0615 915 253
228 mm	0615 922 148
228 mm	0615 922 149
228 mm	0615 922 253
305 mm	0615 930 148
305 mm	0615 930 253



Do chvostovej píly 3* oceľ a vzduchové a klimatizačné potrubia

Super rýchle a jednoduché prepichovanie tenkých materiálov. Špeciálny hrot pílového listu a tvar pílového listu. Zakrivené rezy, ako aj vertikálne rezy. Ideálne pre rezy do tenkých plechov s hrúbkou materiálu 0,6 až 1,5 mm a pre vetracie kanály s hrúbkou materiálu do 0,8 mm.

Hrúbka mat. 0-175mm
Dĺžka: 84 mm
Obj.č. 0615 908 408



Do chvostovej píly 3* , kov náročné použitie

Ideálny na náročné aplikácie, ako sú napr. hrubé plechy a potrubia. Pre plné obrobky s hrúbkou 3 – 10 mm. Plechové profily a rúrky, tenké plechy, hrubé plechy, kovové profily a rúrky, hliník a neželezný kov.

Rozstup zubov	Ob.č.
1,8 - 2,6 mm	0615 920 328
1,8 - 2,6 mm	0615 920 326
1,8 - 2,6 mm	0615 920 327



Do chvostovej píly 2* pre tenké plechy/plechové profily a potrubia

So zvlhými zubami na rezanie kovov bez námahy. Jemný (1,4 mm) až veľmi jemný (1 mm) rozstup zubov a zvlhéné zuby umožňujú hladké pílenie. Tenké plechy, plechové profily a rúrky, hliník a nežeľezný kov.

Dĺžka	Ob.č.
100 mm	0615 910 010
100 mm	0615 910 014
150 mm	0615 915 010
150 mm	0615 915 014
150 mm	0615 915 015
150 mm	0615 922 814
228 mm	0615 930 253



Do chvostovej píly 2* na kovové profily a potrubia

Rozstup zubov Vario na rezanie bez ostrín s nižšou mierou vibrácií. Rozstup zubov 1,8 až 2,6 mm umožňuje použitie na materiáloch s hrúbkou 3 až 10 mm. Kovové profily a rúrky, hrubé plechy, hliník, nežeľezný kov a drevo s kovom

Dĺžka	Ob.č.
150 mm	0615 915 026
228 mm	0615 922 826
305 mm	0615 930 526



Do chvostovej píly 2* pre plechy a potrubia z nehrdzavejúcej ocele

S tvrdokovovým pásom s presne vybrúsenými zubami. Na použitie s materiálmi s hrúbkou 1,5 až 3 mm vďaka jemnému rozstupu zubov 1,4 mm. Ideálny na rezanie nehrdzavejúcej ocele vďaka presne vybrúseným zubom.

Dĺžka: 116 mm
Obj.č. **0615 911 614**



Pilový list HEAVY DUTY, kov

Ideálny na náročné aplikácie na tenkých plechoch a profiloch. Plechové profily a rúry, tenké plechy, hrubé plechy, kovové profily a rúry, hliník, farebné kovy. Hrúbka materiálu min./max 1,5-3mm. Dĺžka 200 mm.

Rozstup zubov	Ob.č.
1,4 mm	0615 920 315
1,4 mm	0615 920 314
1,8 mm	0615 920 318
1,8 mm	0615 920 319



Pilový list MULTIBLADE s progresívnym ozubením

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vynikajúci pilový list pre staveniská, keďže umožňuje nepretržite pracovať s jedným pilovým listom, čo eliminuje zbytočné výmeny pilových listov do chvostovej píly. Kovové profily a rúrky, hrubé plechy, tenké plechy, plechové profily a rúrky, hliník. Hrúbka materiálu min./max. : 1-8mm.

Dĺžka	Počet dielov	Ob.č.
150 mm	25 ks	0615 915 031
150 mm	40 ks	0615 915 032
150 mm	5 ks	0615 915 030



bal.
3ks



bal.
3ks

Pilový plátok Demolition Longlife/AntikorProfi do chvostovej píly

Na búracie práce. Maximálna odolnosť a extrémne dlhá životnosť. Obzvlášť vhodné na rezanie nehrdzavejúcej ocele. Tvrdokov zaisťuje extrémne dlhú životnosť a umožňuje maximálnu odolnosť, najmä pri rezaní nehrdzavejúcej ocele.

Hrúbka mat. 0-100mm
Dĺžka: 150 mm
Obj.č. **0615 915 300**

Hrúbka mat. 0-175mm
Dĺžka: 228 mm
Obj.č. **0615 922 300**

Pílové listy do chvostovej píly

PÍLOVÉ LISTY PRE ZACHRANÁRSKE PRÁCE



bal.
3ks



bal.
3ks

Pílový plátok RESCUE do chvostovej píly

Pílový plátok špeciálne určený pre najvyššie nároky pri záchranných prácach a technickej pomoci bez odletujúcich iskier. Umožňuje rýchly prístup k nzáchrane obetí. Tvrdokov zaisťuje extrémne dlhú životnosť a umožňuje maximálnu odolnosť pri technickej pomoci, záchranných prácach a pri demontáži vozidiel. Špeciálny tvar čepele umožňuje ponorné rezy do čelného skla, strechy vozidla a spodku vozidla.

Vrstvené bezpečnostné sklo, vysokopevné ocele, nehrdzavejúca oceľ, plechy, profily
Dĺžka: 228 mm

Obj.č. 0615 522 830

Vrstvené bezpečnostné sklo, vysokopevné ocele, nehrdzavejúca oceľ, plechy, profily
Dĺžka: 150 mm

Obj.č. 0615 515 030



Pílový plátok na hrubé plechy / kovové profily a rúry

So zvlnenou líniou zubov na ľahké rezanie kovov. Jemný rozstup zubov 1,8 mm a zvlnené zuby umožňujú hladké rezy. Chladíte pílový plátok na kov, znížte počet zdvihov a vypnite osciláciu. Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových plátokov.

Dĺžka (L)	Obj.č.	Bal.
150 mm	0615 915 018	1
150 mm	0615 915 019	1
228 mm	0615 922 818	1
228 mm	0615 922 819	1
228 mm	0615 922 820	1

PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVÝCH PÍL

Materiál	Stupeň kvality	Obj.č.	Bal. / ks					
					rozstup zubov/mm počet zubov/palec	Celková dĺžka v mm	Hrúbka v mm	Hrúbka reza- ného materiálu mm
Drevo	***	0615 815 030 0615 815 031 0615 815 032	1=5 1=25 1=30		3,6-5,1 5-7 tpi	150 6"	1,25	10 - 100
		0615 820 340 0615 820 341	1=5 1=25		2-4 6-10 tpi	200 8"	1,25	6 - 150
	**	0608 030 21	1=5		4,0 6 tpi	305 12"	1,25	10 - 250
		0608 030 22	1=5		4,0 6 tpi	150 6"	1,25	6 - 60
		0608 030 25	1=5		5,0 5 tpi	240 10"	1,50	0 - 190
		0615 830 040	1=5		3,6/5,1 5/7 tpi	305 12"	1,25	10 - 250
	0615 822 842	1=5		3,6-5,1 5-7 tpi	228 9"	1,25	10 - 175	
*	0608 030 19	1=5		8,5 3 tpi	150 6"	1,25	20 - 100	
Stavba	***	0608 030 24	1=2		4,3 6 tpi	150 6"	1,25	6 - 100
		0615 715 242	1=5		4,3 6 tpi	150 6"	1,25	8 - 100
		0615 715 254	1=3		3,0-4,0 6-8 tpi	150 6"	1,25	5 - 100
		0615 720 326	1=5		2,12-2,82 9-12 tpi	200 8"	0,9	5 - 150
		0615 720 332	1=5		2,1-3,2 8-12 tpi	200 8"	1,25	5 - 150
		0615 720 346 0615 720 347	1=5 1=25		2,2-4,6 6-12 tpi	200 8"	1,25	5 - 150
		0615 722 254	1=3		3,0-4,0 6-8 tpi	225 9"	1,25	5 - 175
		0615 722 510	1=2		zúbkovany okraj	225 9"	1,5	0 - 175
		0615 722 831	1=2		Diamant	228 9"	1,25	0 - 150
		0615 722 842	1=5		4,3 6 tpi	228 9"	1,6	10 - 175
		0615 724 012	1=1		12,7	240 10"	1,5	0 - 150
		0615 730 010	1=2		zúbkovany okraj	300 12"	1,5	0 - 250
		0615 730 254	1=3		3,0-4,0 6-8 tpi	300 12"	1,25	5 - 250

PÍLOVÉ LISTY NA DREVO



Do chvostovej píly 1*, na tvrdé a mäkké drevo

Na hrubé rezy v tvrdom a mäkkom dreve. Disponuje hrubým 8,5 mm rozstupom zubov, ktorý umožňuje rezanie materiálov s hrúbkou až 100 mm.

Dĺžka 150 mm,
Obj.č. 0608 030 19



Do chvostovej píly 3*, Multiblade, drevo

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vynikajúci pílový list pre staveniská, keďže umožňuje nepretržite pracovať s jedným pílovým listom, čo eliminuje zbytočné výmeny pílových listov do chvostovej píly.

Dĺžka	Počet dielov	Obj.č.
150 mm	5 ks	0615 815 030
150 mm	25 ks	0615 815 031
150 mm	30 ks	0615 815 032



Do chvostovej píly 2*, na zakrivené a ponorné rezy

S brúsenými zubami na rezy bez vytrhávania materiálu napr. v tvrdom a mäkkom dreve. Vhodné taktiež na zakrivené a ponorné rezy. Naostrená špička a zuby zabezpečujú čistý rez bez vytrhávania materiálu a umožňujú zakrivené a ponorné rezy.

Dĺžka 150 mm,
Obj.č. 0608 030 22



Do chvostovej píly 2*, na tvrdé a mäkké drevo

S brúsenými zubami na rezy bez vytrhávania materiálu napr. v tvrdom a mäkkom dreve. Zaostrené zuby zabezpečujú čistý rez bez vytrhávania materiálu.

Dĺžka 150 mm,
Obj.č. 0608 030 21



Do chvostovej píly 2*, na drevo s klineciami

S priamo osadenými zubami na rýchle rezy napr. v dreve s klineciami. Hrubý rozstup zubov a priamo osadené zuby na čisté a rýchle pílenie.

Dĺžka 228 mm
Obj.č. 0615 822 842
Dĺžka 305 mm
Obj.č. 0615 830 040



Do chvostovej píly 1*, na živé drevo

Na jednoduché a rýchle prerezávanie dreveniny. Zaostrené zuby zabezpečujú čistý, rýchly a presný rez a zabraňujú poškodeniu dreveniny. Hrubý rozstup zubov 5 mm umožňuje rýchle a efektívne odstraňovanie triesok počas pílenia.

Dĺžka 240 mm,
Obj.č. 0608 030 25

PÍLOVÉ LISTY PRE STAVEBNÝ PRIEMYSEL



Do chvostovej píly 4* Multiblade Longlife/liatina, profesionálne aplikácie



S brúsenými tvrdokovovými zubami na pílenie drevených materiálov obsahujúcich kovy a liatinového potrubia. Vďaka progresívnemu rozstupu zubov, zvyšujúcemu sa telu čepele a pevnejšej čepele sa ideálne hodí na tenké a hrubé materiály so súčasným rýchlym rezom.

Dĺžka	Ob.č.
150 mm	0615 715 254
228 mm	0615 722 254
305 mm	0615 730 254



Pílový list chvostovej píly s diamantovým posypom na liatinové rúry, 3*

Vysokovýkonný list píly pre extrémne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú životnosť nástroja. Optimálna stabilita a pevnosť pri rezaní rúr s väčším priemerom vďaka telu čepele s hrúbkou 1,25 mm.

Dĺžka: 228 mm
Obj.č. 0615 722 831



Do chvostovej píly 3*, stavebný priemysel

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.

Dĺžka	Počet dielov	Ob.č.
200 mm	5 ks	0615 720 346
200 mm	25 ks	0615 720 347



Do chvostovej píly 3*, búracie práce, profesionálne staveniská

Ideálny na búracie práce a pílenie držiakov rúr. Vyššia hrúbka čepele zabezpečuje rezanie v pravom uhle. Na použitie s materiálmi s hrúbkou 10 až 175 mm vďaka hrubému rozstupu zubov 4,3 mm.

Dĺžka: 225 mm
Obj.č. 0615 722 842



Do chvostovej píly 3*, stavebný priemysel, náročné aplikácie

Ideálny pre náročné aplikácie, ako je napr. drevo obsahujúce kov. Pre plné obrobky s hrúbkou 5 až 150 mm.

Dĺžka: 200 mm
Obj.č. 0615 720 332



Do chvostovej píly 3*, stavebný priemysel, na palety

Ideálny na opravy paliet. Ideálny na opravy paliet vďaka špeciálnemu tvaru a prispôsobenej dĺžke listu.

Dĺžka: 203 mm
Obj.č. 0615 720 326

Pílové listy do chvostovej píly



Do chvostovej píly 3*, na sadrokartónové dosky

Na rezanie sadrokartónových dosiek. Vhodný taktiež na zakrivené a ponorné rezy. Brúsené zuby na rezanie bez vytrhávania materiálu.

Dĺžka: 225 mm

Obj.č. 0615 715 242



Do chvostovej píly 2*, na minerálne izolačné materiály

Na rezanie minerálnych izolačných materiálov. Vrúbkované hrany zabezpečujú rezanie bez trhania materiálu – ideálny na presné zakrivené rezy.

Dĺžka: 150 mm

Obj.č. 0615 715 010



Do chvostovej píly 3*, na porobetón

Na rezanie napr. pórobetonu. Hrubý rozstup zubov 4,3 mm a vyvážené osadenie zubov na rýchle výsledky.

Dĺžka: 150 mm

Obj.č. 0608 030 24



Do chvostovej píly 3*, na minerálne izolačné materiály

Na precízne, bezchybné, čisté a uhlovo presné rezanie minerálnych izolačných materiálov. Vysoké telo čepele a presný vlnovitý výbrus. Veľmi presná práca. Nabrúsený špic na presne vnorenie do povrchu.

Dĺžka	Ob.č.
225 mm	0615 722 510
300 mm	0615 730 010
400 mm	0615 740 010



Do chvostovej píly 3*, tehlu/pórobeton

Na rezanie ľahkých stavebných materiálov, ako sú napr. tehly, pórobeton a cementové materiály. Veľmi hrubý rozstup zubov na rýchle rezanie. Široké telo a hrúbka pre vysokú stabilitu. Obmedzenie hĺbky rezu zabezpečuje menšie trhanie a bezpečnú prácu (protirázový účinok).

Dĺžka	Ob.č.
240 mm	0615 724 012
305 mm	0615 730 585
305 mm	0615 730 512
455 mm	0615 745 512

Úložná krabica na listové píly



Rozmery: 180 x 85 x 40 mm

Obj.č. 0615 000 000



Rozmery: 350 x 100 x 45 mm

Obj.č. 0615 000 001



PÍLOVÉ LISTY

Würth spol. s r.o.
Príbylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:

© **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
05/2023 · akcia051

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.