



**WÜRTH**



**SHOP**  
**news**

Akciová ponuka platná  
od 1.9.2023 do 31.10.2023



## PREDAJŇA ŽILINA OČAMI WÜRTH

Žilina je mesto na severe Slovenska s významným hospodárskym a kultúrnym vplyvom. Je situovaná v krásnom prírodnom prostredí blízko hôr. Má bohatú históriu a zachovalé pamiatky. Sústreďuje sa tu vzdelávanie na viacerých vysokých školách a univerzitách. Je aj dôležitým dopravným uzlom so železničnou stanicou, diaľnicou a je známa svojím zapojením do automobilového priemyslu.

Žilina ako dôležité mesto pre priemysel, stavebníctvo a remeslá má určite značný počet zákazníkov, ktorí potrebujú kvalitné produkty, materiály, náradie a nástroje na svoju prácu. A toto je dôvod, aby sme aj v tomto meste ponúkli svoje služby a máme tu našu predajňu.

Prvými zákazníkmi mohli našu predajňu navštíviť už v apríli 2009, kedy sa predajňa nachádzala na Bánovskej ceste. **V júli 2020** sme sa presťahovali na novú adresu **Štrková 4**, aby sme boli v bližšom kontakte s našimi zákazníkmi. Nový priestor, lepšie osvetlenie, útulné prostredie a hlavne príjemná obsluha určite prispieje k celkovému pohodliu a pozitívnej atmosfére pri nákupe. Šikovné dievčatá sú ochotné a pripravené pomôcť zákazníkom s výberom tovaru a odpovedať na ich otázky.

Na rozlohe **160 m<sup>2</sup>** predajnej plochy sa nachádza cca **3200** atraktívne usporiadaných produktov, čo zákazníkom umožní rýchlejší prístup k požadovanému sortimentu. Zákazníci sa môžu spoľahnúť, že ak niečo na predajni nie je, čo má naša spoločnosť v ponuke, nie je problém to zabezpečiť. Každý mesiac máme niečo nové v akcii a pri nákupe môžete získať darček, čo každého určite veľmi poteší.

Či už ste naším zákazníkom, alebo ste len zvedaví, všetci ste srdečne vítaní. Príďte sa naživo presvedčiť o kvalitách produktov a služieb Würth.



## WÜRTH PREDAJNE KONTAKTY:

### Banská Bystrica

📍 Zvolenská cesta 3747/19  
☎ +421 904 748 253  
✉ banskabystrica@wurth.sk

### Bratislava

📍 Ivanská cesta 26  
☎ +421 904 745 562  
✉ bratislava@wurth.sk

### Bratislava - Bory

📍 Devínska Nová Ves 7386  
☎ +421 904 745 706  
✉ bratislavabory@wurth.sk

### Dunajská Streda

📍 Povodská cesta 3636  
☎ +421 904 745 204  
✉ dunajskastreda@wurth.sk

### Košice

📍 Južná trieda 74  
☎ +421 904 745 539  
✉ kosice@wurth.sk

### Michalovce

📍 Močarianska 6942/15D  
☎ +421 904 745 703  
✉ michalovce@wurth.sk

### Nitra

📍 Cabajská 33  
☎ +421 904 745 624  
✉ nitra@wurth.sk

### Poprad

📍 Partizánska 681/26  
☎ +421 904 745 501  
✉ poprad@wurth.sk

### Prešov

📍 Budovateľská 50  
☎ +421 904 745 558  
✉ presov@wurth.sk

### Prievidza

📍 Necpalská cesta 30  
☎ +421 904 745 537  
✉ prievidza@wurth.sk

### Trenčín

📍 Ku štvrtiam 7029  
☎ +421 904 745 552  
✉ trencin@wurth.sk

### Trnava

📍 Zavorská 9883/11G  
☎ +421 904 745 465  
✉ trnava@wurth.sk

### Žilina

📍 Štrková 4  
☎ +421 904 745 568  
✉ zilina@wurth.sk



**25-dielna sada vrtákov SMART STEP HSCo DIN 338**

S jedinečnou SMART STEP technológiou (od Ø 2,5 mm) pre vrtanie v ručných aj v stojanových vrtáčkách pre veľmi presné otvory v takmer všetkých materiáloch ako sú nehrdzavejúce ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorné ocele a titán.

Ø 1 - 13 mm  
Obj.č. **0626 940 025**

**199<sup>99</sup>** /ks



**Navijací bubon pre pneumatické hadice R 3/8"**

S vysoko kvalitnou hybrid polymér hadicou odolnou voči olejom. S extrémne nízkou hmotnosťou. Robustné uzavreté plastové puzdro s ochranou pred prachom a iným znečistením. Možnosť montáže na stenu, strop a podlahu. 180-stupňový výkyv mechanizmu. Pozor: rozpúšťadlá (ako napr. motorová nafta) by mohli poškodiť hadicu.

Dĺžka hadice: 15 m  
Obj.č. **0699 010 15**

**199<sup>00</sup>** /ks

**Pneumatiká rýchloupínacia spojka FT**

Menovitá šírka 7,2 = 40 mm<sup>2</sup>, blokovanie v jednom smere, vnútorný závit. Prevádzkový tlak 0 - 35 barov. Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C.

Dĺžka: 41 mm  
Obj.č. **0699 103 8**

**4<sup>99</sup>** /ks

**Nástrčková spojka s vnútorným závitom**

Materiál: Mosadz MS58  
Prípojný závit: Vnút. záv. G3/8"

Dĺžka: 33 mm  
Obj.č. **0699 203 8**

**2<sup>99</sup>** /ks




**Papierové filtračné vrečko ISS 35**

Pre priemyselný vysávač ISS 35 na vysávanie namokro a nasucho (S automatic 2013) a ISS 35 (automatic 2013). Kompatibilný s vysávačmi: ISS 35, ISS 35-S, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 30-L

Obj.č. **0702 400 209**

**1<sup>49</sup>** /ks



**HSCo vrták na bodové zvary DIN 1897 Longlife**

Mimoriadne odolný vrták na bodové zvary s viacvrstvou povrchovou úpravou Magma na uvoľňovanie bodových zvarov pomocou ručných vrtáčiek na vysokopevnostných paneloch karosérie s pevnosťou do 1200 N/mm<sup>2</sup> na všetkých druhoch vozidiel.

Ø 6 mm x 66 mm  
Obj.č. **0710 740 060**

**9<sup>60</sup>** /ks

Ø 8 mm x 79 mm  
Obj.č. **0710 740 080**

**10<sup>93</sup>** /ks



**Miešadlo RW 1010**

1.010 W výkonné a kompaktné miešadlo na miešanie až do objemu 40 litrov. S plynule nastaviteľnými otáčkami. Rukoväť zvýšená o 50 mm pre prácu bez únavy. S ochranou proti náhodnému spusteniu stroja. Dlhšia životnosť.

**Oblasti použitia:**

miešanie kvapalín a sypkých materiálov, ako sú farby, malty, lepidlá, omietky a podobné látky.

Obj.č. **0702 841 0**

**287<sup>00</sup>** /ks

**Momentový kľúč 1/2"**

Momentový kľúč s 1/2" priečným štvorhranným držiakom a račňovou hlavou. Dodávka v kazete z plastu.

Rozsah: 40 - 200 Nm  
Obj.č. **0714 720 200**

**119<sup>99</sup>** /ks





**1/2" račňa s jemným ozubením**

Kompaktná, štíhla hlava a prepínanie pomocou otočného taniera!  
Jemné ozubenie: 72 zubov - uhol záberu 5°.

Dĺžka: 250 mm  
Obj.č. 0712 012 0

**29<sup>99</sup>** /ks



**Reverzibilná račňa 1/2 palca s otočnou rukoväťou o 360°**

Ideálne na uťahovanie v stiesnených priestoroch. Jemné ozubenie s 52 zubami, uhol reverzného otáčania 7°, absolútne bezúdržbové, zaručené trvalé mazanie mechaniky.

Dĺžka: 250 mm  
Obj.č. 0712 012 06

**49<sup>99</sup>** /ks



**1/4" račňa s jemným ozubením**

Kompaktná, štíhla hlava a prepínanie pomocou otočného taniera!  
Jemné ozubenie: 72 zubov - uhol záberu 5°.

Dĺžka: 138 mm  
Obj.č. 0712 014 0

**17<sup>19</sup>** /ks




**Reverzibilná račňa 1/4 palca s otočnou rukoväťou o 360°**

Ideálne na uťahovanie v stiesnených priestoroch. Jemné ozubenie s 52 zubami, uhol reverzného otáčania 7°, absolútne bezúdržbové, zaručené trvalé mazanie mechaniky.

Dĺžka: 135 mm  
Obj.č. 0712 014 06

**39<sup>99</sup>** /ks



**Račňový popruh**

Pre bezpečné upevnenie nákladu.

Šírka (B)	50 mm
Ťahová sila LC pôsobiaca na popruh	4000 daN
Predpätie	400 daN
Sila račne (ručná)	50 daN
Materiál	PET - polyetyléntetraflát
Farba	červená
Norma	EN 12195-2
Dĺžka	9 m

Nosnosť: 4 tony  
Obj.č. 0713 922 71

**12<sup>99</sup>** /ks



**Zdvíhacia prísavka s vákuovou pumpou**

S indikátorom podtlaku.

- V praktickom puzdre na uskladnenie.
- Vysoká nosnosť a bezpečnostná rezerva
- Pre materiály s hladkými a plynutosnými povrchmi, ako je sklo, plastové dosky, plech, mramor, obkladačky atď.

Nosnosť: 120 kg  
Obj.č. 0714 58 045

**129<sup>90</sup>** /ks




**Čepel'ový škrabák s rýchlopínacou svorkou**

Inovatívne upínanie umožňuje upevnenie oceľových a plastových čepelí v priebehu niekoľkých sekúnd. Bezproblémové a bezpečné upevnenie čepelí až do hrúbky 1,5 mm. Protišmyková a ergonomická dvojzložková rukoväť. Obsahuje 6 oceľových a 5 plastových čepelí.

Obj.č. 0714 663 362

**19<sup>99</sup>** /ks



### Jednoručná silová zvierka

Zovretie, otvorenie a roztiahnutie pomocou jednej ruky.

- Sila zovretia 150 kg
- Hlboké čel'uste s krížovou drážkou
- Dvojzložková rukoväť lisovaná rozstrekovaním

Rozsah upnutia 150 mm  
**Obj.č. 0714 662 150**

Rozsah upnutia 300 mm  
**Obj.č. 0714 662 300**

Rozsah upnutia 450 mm  
**Obj.č. 0714 662 450**

Rozsah upnutia 700 mm  
**Obj.č. 0714 662 700**

**29<sup>00</sup>** /ks

**31<sup>00</sup>** /ks

**35<sup>00</sup>** /ks

**39<sup>00</sup>** /ks



### Mini digitálny multimeter

Merací prístroj pre meranie jednosmerných i striedavých napätí, testovanie odporu, skúšanie priechodnosti, skúšanie diód a pre bezdotykové skúšanie napätia.

Meracie rozsahy: odpor: 0 - 20 MΩ, napätie /AC: 0 - 600 V, napätie /DC: 0 - 600 V. LCD displej s digitálnymi číslicami 2 000.

Kategória prepätia: CAT III 1000 V.

**Obj.č. 0715 53 370**

**39<sup>00</sup>** /ks



### Rezací nôž - sada s extrémne ostrými čepelami

Vysoká stabilita a presné vedenie čepele. Plastová rukoväť odolná voči nárazom a vedenie čepele z nehrdzavejúcej ocele. Extrémne ostrá čepel pre presné rezy. Bezpečné uloženie v praktickom posuvnom dávkovači.

Obsahuje: zásobník na 2 čepele, 13 ostrých čepelí

Šírka čepele: 18 mm  
**Obj.č. 0715 66 118**

**4<sup>99</sup>** /ks



### Odlamovacia čepel', mimoriadne ostrá

Mimoriadne ostrá čepel' na presné rezy, a to aj jemných pásov. Ideálna na papier, fólie a tenké materiály.

**Obj.č.: 0715 66 053**

**0<sup>37</sup>** /ks



### Autožiarovka jednovláknová halogénová pre hlavné a prídavné svetlomety

H7, PX26d, 12V, 55W

**Obj.č.: 0720 114 1**

**1<sup>99</sup>** /ks



### Profesionálna ručná vytlačacia pištoľ

S prevodom 10:1, spoľahlivá kontrola tlaku piestu. Ergonomický, moderný dizajn.

Pohodlná práca s minimálnym vynaložením sily. Na spracovanie 310 ml kartuší.

**Obj.č. 0891 000 003**

**35<sup>99</sup>** /ks



### Čistiaca pištoľ TOP GUN

- Pohon uložený v guľkových ložiskách pre vírivý efekt.
- Vytvorený podtlak dvíha špinu, ktorá je za krátky čas efektívne odstránená.
- Mikro rozprašovanie - lepšia účinnosť.
- Manuálne nastaviteľný prívod vzduchu a čistenia.

**Obj.č. 0891 703 140**

**99<sup>00</sup>** /ks

### Čistič rúk NATUR

Čistič rúk bez mikroplastu pre stredné až silné znečistenie s prírodnými peelingovými časticami.

- Dôkladne čistí ruky od oleja, maziva, nečistôt atď.
- Vhodný pre priemyselné podniky a údržbárske dielne.

Obsah: 4 l  
**Obj.č. 0893 900 000**

**16<sup>00</sup>** /ks



### Dávkovací systém

Tlaková pumpa s nástenným držiakom.

**Obj.č. 0891 901**

**Pri platná pri odbere 6 ks Obj.č. 0893 900 000 9<sup>99</sup>** /ks





**Pišťoľová  
pena SPECIAL PUR  
nízkoexpanzná**

Jednozložková polyuretánová pištoľová pena s nízkou expanziou, vysokou kvalitou a lepivosťou. Využitelná aj na lepenie rôznych stavebných materiálov.

Obsah: 750 ml  
Obj.č. 0892 152 102

**4<sup>80</sup>** /ks



**Maliarsky akryl**

Vysokokvalitná akrylátová tesniaca hmota na vyplňanie dilatačných škár vo vonkajšom prostredí. Vynikajúca priľnavosť bežných lakov a omietok na tesniacu hmotu. Lepšie sa prispôsobí rozpinavosti ako iné bežné akrylátové tesniace hmoty.

Farba: biela, 310 ml  
Obj.č. 0892 161 1

**1<sup>91</sup>** /ks



**Chemická kotva  
WIT-PM 200**

Dvojsložková polyesterová chemická kotva bez obsahu styrénu. Neobsahuje styren a preto je obzvlášť vhodná pre kotvenie do muriva z dierovaných murovacích prvkov. Dvojsložková reaktívna živcová malta, polyester bez styrenov. Individuálne upevnenie nepopraskaného betónu. Individuálne upevnenie pre murivo (systém s perforovanou objímkou SH).

Obsah: 300 ml  
Obj.č. 5918 242 300

**7<sup>29</sup>** /ks

**BMF-čistič**

Ekologicky nezávadný čistič prevádzok, strojov a dopravných prostriedkov. Veľmi vysoký odmasťujúci účinok, napriek tomu je prípravok jemný a šetrný voči podkladovým materiálom. Neagresívny voči lakom, gume a umelým hmotám. Vhodný na ručné čistenie, strojové čistenie ako aj čistenie s vysokotlakovými prístrojmi.

Obsah: 5 l  
Obj.č. 0893 118 2



**17<sup>50</sup>** /ks



**Dobíjateľné pracovné LED svetlá Ergopower**

Malé a zároveň výkonné dobíjateľné pracovné LED svetlá. Robustné - hliníkové puzdro s gumeným okrajom. Svetelný zdroj COB LED - plná kapacita okamžite k dispozícii. Dva svetelné režimy. Režim prepínania - plné svetlo - slabšie svetlo - vypnuté. Stojan variabilne nastaviteľný. Stojan s montážnymi otvormi (M8) na pripevnenie svetidla na trojnožku. Dodávané s nabíjačkou a USB káblom.

Výkon: 10 W, Svetelný tok: 1 000 lm / 500 lm  
Obj.č. 0981 508 158

**59<sup>00</sup>** /ks



**Univerzálny batoh**

Batoh bez vnútorných priečok s dvoma veľkými sieťovými vonkajšími vreckami. Samostatná priehradka na laptop. Vonkajšie vrecko na zips. Pevná polstrovaná chrbtová strana polstrované ramenné popruhy. Robustný dvojitý zips. Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru.

(D x Š x V):  
320 x 150 x 440 mm  
Obj.č. 0715 930 243

**38<sup>00</sup>** /ks



**Spájkovacia pištoľ MJ-360**

- Samočinné zapáľovanie (piezoelektrické)
- Plynulá regulácia plameňa/výkonu - optimálne prispôsobenie konkrétnej pracovnej operácii
- Aretácia tlačidla na nepretržitú prevádzku
- Vysoká pracovná teplota (max. 1 300 °C) aj napriek kompaktnému prevedeniu
- Stabilný, presný plameň v každej polohe
- Ergonomická rukoväť
- Vhodné pre komerčný, ľahší plyn (bután)

Obj.č. 0984 990 500

**29<sup>90</sup>** /ks



**Kvapalný bután**

Vysoko kvalitný butánový plyn na dopĺňanie spájkovacích jednotiek, zapáľovačov a pod. Na plnenie plynovej spájkovačky WGLG 100 nezávislej od siete, ako aj všetky ďalšie aplikácie, ktoré možno naplniť univerzálnym plynom (zapáľovače atď.)

Obsah: 100 ml  
Obj.č. 0893 250 001

**5<sup>59</sup>** /ks

### Teleskopické páčidlo so zobákovou hlavou, na vozidlá

Flexibilne nastaviteľné páčidlo vyrobené z pevného kovu pre maximálny prenos sily v stiesnených priestoroch v automobilovom odvetví.




- Hlavu páčidla možno otočiť až o 180° a je bezpečne zaistené pomocou tlakového mechanizmu pri hlave.
- Dĺžku páky možno pomocou tlačidla nastaviť v krokoch po 10 mm.
- Špicaté čeľuste umožňujú optimálne používanie aj s malými pracovnými medzerami.

Hmotnosť: 1370 g  
Dĺžka: 600 až 915 mm  
**Obj.č. 1952 001 401**

**119<sup>00</sup>** /ks

Hmotnosť: 3280 g  
Dĺžka: 865 až 1350 mm  
**Obj.č. 1952 001 402**

**199<sup>00</sup>** /ks



### Laserový diaľkomer WDM 2-18

Praktický laserový diaľkomer na meranie dĺžok a kalkuláciu povrchov. Jednoduchá a rýchla práca. Mimoriadne ľahké a praktické zariadenie. Extrémne robustný. Veľké mäkké prvky. Presné meranie vzdialeností iba s jednou osobou. Merací rozsah 0,20 – 50 m. Vynikajúca čitateľnosť. Osvetlený 3-riadkový displej. Funkcie: plocha, objem, nepretržité meranie, sčítanie a odčítanie.

#### Obsah dodávky

Laserový diaľkomer WDM2-18, 2 x 1,5 V AAA batérie, ochranné textilné vrecko, návod na použitie na CD, príručka rýchleho spustenia, návod s bezpečnostnými pokynmi.

**Obj.č. 5709 300 522**

**114<sup>99</sup>** /ks



### Bezpečnostné okuliare ARRAKIS

Perfektná ochrana v športovom dizajne a vhodná pre rôzne tvary hlavy. Individuálne nastavenie a optimálne pokrytie oblastí očí vďaka premenlivému sklonu rámu. Variabilné viacstupňové nastavenie uhla ramena. Mäkké, protišmykové prvky a vysoko kvalitné polykarbonátové šošovky.

Farba: číra  
**Obj.č. 0899 102 390**

**6<sup>40</sup>** /ks

Farba: sivá  
**Obj.č. 0899 102 391**

**6<sup>40</sup>** /ks



### Ochranné rukavice PROTECT, kožené

Mäkká, vláčna kozia koža zaručuje ochranu pri všeobecných prácach s nízkym rizikom. Chrbát z priedušného bavlneného úpletu. Pružná manžeta na zápästí so suchým zipsom. Perfektné sedia, flexibilné, príjemný komfort nosenia. Dobrý hmat a cit v špičkách prstov. Opravy a údržba. Ľahké montážne práce.

#### Obj.č.

**0899 499 608** - veľ. 8

**0899 499 609** - veľ. 9

**0899 499 610** - veľ. 10

**0899 499 611** - veľ. 11

**31<sup>7</sup>** /pár



### Bezpečnostná obuv AZZURRO LOW S3

Nepremokavá textília Hypertex PUTEK, odolná proti roztrhnutiu a oderu. PROMAX materiál s vysokou priedušnosťou pre zvýšený komfort. Špička topánky a medzipodrážka kompozitová. Stielka anatomická, antistatická. Norma: EN ISO 20345:2011 CE. Kategória S3 SRC Podrážka: RUNNING SOLE - Ultraľahký a ultraflexibilný PU s dvojitou hustotou – podrážka je odolná voči olejom, antistatická, protišmyková a tlmí nárazy v oblasti päty.

Veľ. 35 - 48

**Obj.č. 5357 179 350 - 480**

**43<sup>00</sup>** /pár



## HRDINOVIA Z ĽADOVCA

**Andi Rainer a Gerhard Wenger, vodiči snehového ratraku a obsluhovači lanovky, sú súčasťou tímu technikov v pohorí Kitzsteinhorn v Rakúsku. Používanie produktov Würth pri svojej práci považujú za rovnakú samozrejmosť, akou je západ slnka alebo divoká snežná búrka.**

Je 5 hodín ráno v pohorí Kitzsteinhorn. Jemná žltá linka na obzore je predzvesťou východu slnka. Údolie je prikrýté bielou snehovou prikrývkou. Čím vyššie sa slnko nachádza, tým krajšia je hra žltej, oranžovej, ružovej a modrej farby. Tí, ktorí sa tu hneď zrána pozerajú do diaľky, musia byť šťastní.



### Vodič snehového ratraku, vysnívaná práca

Andi Rainer zažíva pohľad, aký sme opísali vyššie, každý deň. Povoláním automechanik je manažérom dielne, v ktorej sa servisujú snehové ratraky z Kitzsteinhornu. Ako vášnivého vodiča snehového ratraku ho môžeme vidieť v kabíne ratraku dosť často. "Keď

som bol dieťa, mal som možnosť jazdiť na ratraku s mojim otcom, a dokonca mi dovolil aj trochu šoférovať," hovorí Rainer. Preto mu bolo od začiatku jasné, že chce byť vodičom ratraku. Začínal ako automechanik na nákladných autách a niekoľko rokov musel stráviť v dielni opravovaním stavebných mechanizmov.

Know-how, ktoré tu získal, mu pomáha dodnes, keďže údržbu na ratrakoch vykonávajú sami vodiči. Andi Rainer a jeho tím sú zodpovední za 14 ratrakov, ktoré môžu vážiť až 14 ton. Tieto ratraky sa používajú na prvom lyžiarskom areáli na Ľadovci v Rakúsku, ktorý bol otvorený v roku 1965 a odvtedy sa prezentuje vždy niečím novým.

### Údržba a opravy sa vykonávajú na horách

"Väčšinu údržbových a opravárenských prác vykonávame sami," hovorí Andi Rainer a poukazuje na množstvo produktov spoločnosti Würth, ktoré používajú. "Tu hore si nemôžeme dovoliť žiadne zdržanie, ani pokles kvality. Würth je spoľahlivý. Je to proste tak." Či sa jedná o náradie ZEBRA®, momentové kľúče alebo mazivá. Pre Andiho Rainera je sledovanie katalógu Würth každodennou rutinou – rovnako ako sledovanie nádherných západov slnka a hviezdnych nocí.

### Pôsobivá technológia kombinovanej sedačkovej a kabínovej lanovky

Gerhard Wenger je tiež úzko spätý s Ľadovcom a jeho lanovkou. Povoláním mechanik je operátorom lanovky Gletscherjet 3 + 4 spustenej do prevádzky v roku 2015. Lanovka premáva z výšky 2448 metrov n.m. do výšky 2926 metrov n.m. V polceste je prechodná stanica, ale návštevníci majú možnosť ísť až na vrchol. "Špeciálnym prvkom Gletscherjetu 3 + 4 je kombinácia sedačkovej a kabínovej lanovky," vysvetľuje Gerhard Wenger. 8-miestna sedačková lanovka premávajú v spodnej časti a 10-miestna kabínová lanovka premáva vo vrchnej. Kabínová lanovka zároveň premáva od spodnej stanice až po vrchnú. Na to, aby mohli jednotlivé kabíny pokračovať vyššie, alebo sa spúšťať znova smerom nadol slúžia špeciálne, rýchlo sa pohybujúce kol'ajnice, ktoré sa neustále otvárajú a zatvárajú. "Na začiatku sme sa obávali, či bude táto inovatívna technológia bezporuchová," hovorí Wenger. Ale po prvej sezóne sa jeho obavy vytratili a začal novej technológii veriť. "Táto technológia je špičková a my sme na našu špeciálnu lanovku hrdí.

### Pri lanovkách je bezpečnosť na prvom mieste

Pri kontrolných a údržbových prácach používa Gerhard Wenger a jeho kolegovia radi produkty značky Würth a zároveň oceňujú ochranné pracovné prostriedky, ako rukavice a helmy. Každé dva roky operátor rozoberá a čistí lanové svorky kabín a sedačiek a zároveň ich kontroluje, či nie sú poškodené. Dodatočne kontroluje stožiare a káble každý deň. "Bezpečnosť je tu hore nevyhnutná," hovorí Gerhard Wenger, "preto spolupracujeme s partnermi, ktorí nám dokážu zabezpečiť bezpečnosť prostredníctvom svojich produktov." Tu v Kitzsteinhorne oceňujeme prísne kontroly kvality a perfektné služby spoločnosti Würth.

Z tohto dôvodu nám dvaja technici z ratraku a lanovky radi umožnili nahliadnúť do ich práce, o ktorej sme natočili krátke video. Pozrieť si dvoch hrdinov z Ľadovca môžete prostredníctvom facebookového a youtubového kanála spoločnosti Würth. Prajeme Vám príjemný výlet na jediný Ľadovcový lyžiarsky svah pri Salzburgu, užite si Kitzsteinhorn!

