


ELEKTROINŠTALÁCIE

Výber sortimentu







ZAMERANIE A PRÍPRAVA 4

**SPOJOVACIE
A UPEVŇOVACIE PRVKY** 5 – 7

VŔTANIE A OBRÁBANIE 8 – 9

KOTVENIE 10

**RUČNÉ NÁRADIE, ELEKTRO
MERANIE, NASTRELOVANIE** 11-15

DOPLNKOVÉ POMÔCKY 16-17

PROTIPOŽIAR A VYPLŇOVANIE 18

ČISTENIE A UPRATOVANIE 19

**OCHRANNÉ
PRACOVNÉ PROSTRIEDKY** 20

ZAMERANIE A PRÍPRAVA



Vodováha z ľahkého kovu so zaliatym magnetom
Obj.č. 0714 644 125



Zvinovací meter
Obj. č. 0714 64 518
Bal./ks 1/6



Ceruzka Steinhauser
Obj.č. 0714 647 13 - 250 mm



Značkovacie spreje
Obj.č. 5866 001 00 ...



Cross Line laser CLL 18
Obj.č. 5709 300 021
Bal./ks 1

SPOJOVACIE A UPEVŇOVACIE PRVKY



Hákový klinec, pórobetón

Ø D x L: 6,2 x 68,5 mm

Obj.č. 0593 502



Hmoždinková spona pre samostatné vedenia

Ø D x L: 20 - 40 mm, 3 - 13 mm, 6 - 20 mm

Obj.č. 0971 100 240 - 828



Variabilný držiak kábla/rúrky


Obj.č. 0971 510 032



HIT spona pre pórobetón

Upínací priemer: 9 - 12 mm

Obj.č. 0593 502



Spojovacie svorky

bez skrutkovania na medené vodiče

Balenie: 100 ks

Obj.č. 0556 100 002 (2-pólová svorka)

Balenie: 50 ks

Obj.č. 0556 100 003 (3-pólová svorka)

Balenie: 50 ks

Obj.č. 0556 100 005 (5-pólová svorka)



Spojovacia svorka ELMO kompaktná

Počet rebříkov: 2 ks

Obj.č. 0556 111 2 transp., biela

Počet rebříkov: 3 ks

Obj.č. 0556 111 3 transp., oranžová

Počet rebříkov: 4 ks


Obj.č. 0556 111 4 transp., červená

Počet rebříkov: 5 ks

Obj.č. 0556 111 5 transp., žltá

Počet rebříkov: 8 ks

Obj.č. 0556 111 8 transp., čierna



Káblový strmeň zásuvný stvarovanou hmoždinkou

Šírka: 136 mm - 226 mm

Obj.č. 0971 400 101-201



Dutinka s plastovou objímkou

Prierez drôtov: 0.5 - 50 mm²,

dĺžka: 12 - 50 mm

Obj.č. 0557 300 ...



Špirálová obal'ovacia hadica, štandard.

2-15 mm; 12-60 mm

Obj.č. 0771 00 ...



Vinutá hadica Elmo

Farba: biela, čierna

Menovitý priemer: 8 - 25 mm

Obj.č. 0771 000 9...

SPOJOVACIE A UPEVŇOVACIE PRVKY



Sada elektrických izolačných pásov

Balenie: 10 ks

Obj.č. 0985 100

Elektrických izolačné pásy

Balenie: 10 ks

Obj.č.

0985 101 (čierna)

0985 102 (biela)

0985 103 (červená)

0985 104 (hnedá)

0985 105 (modrá)

0985 106 (oranžová)

0985 107 (žltá)

0985 108 (fialová)

0985 109 (zeleno-žltá)

0985 109 1 (sivá)

0985 109 2 (zelená)



Lepiaca páska s polyesterovou tkaninou

Balenie: 1 ks, DxŠ: 25 x 19 mm

Obj.č. 0771 100 119



Lepiaca páska s polyesterovým rúnom

Balenie: 1 ks, DxŠ: 10 x 19 mm

Obj.č. 0771 100 219



Káblové viazacie pásy bezfarebné

Dĺžka: 100 - 1000 mm,

zväzovací Ø: 1,6 - 20 až 48 - 300 mm

Obj.č. 0502 1...



Viazač káblových viazacích pásov

Obj.č. 0502 100



Podomietková odbočná skriňa

87 x 87 x 50 mm

Obj.č. 0975 010 301

100 x 100 x 50 mm

Obj.č. 0975 010 302



Skrutka pre zariadenia ELMO

DxŠ: 15 mm x 3,2 mm

Obj.č. 0975 010 315

DxŠ: 25 mm x 3,2 mm

Obj.č. 0975 010 325

DxŠ: 40 mm x 3,2 mm

Obj.č. 0975 010 340




Box so skrutkami pre zariadenia ELMO

DxŠ: 15 mm x 3,2 mm

Obj.č. 0975 010 350

SPOJOVACIE A UPEVŇOVACIE PRVKY



Univerzálna upínacia páska

DxŠ: 5 m x 8 mm

Obj.č. 0547 000 10



Nekonečná napínacia páska

Šírka: 9,5 - 19 mm, hrúbka: 0,64 - 0,75 mm


Obj.č. 0529 1 ...



Uzatváracia slučka z nehrdz. ocele A2

Šírka: 9,5 - 19 mm

Obj.č. 0529 2 ...




Káblová spona v súlade s normou DIN 72571

Upínací rozsah: 4 - 24 mm, šírka: 10 - 12 mm

Ø: 4,8 - 7 mm

Obj.č. 0592 ...




Strmeňová spona pre prázdne rúrky (s dvomi úchytmi)

Pre vonk. priemer rúry: 16 - 40 mm

šírka pásu: 12 - 14 mm,

hrúbka pásu : 1 - 1,5 mm

Obj.č. 0592 902 00...




Ohyb. metr. elektroinštalačná rúrka WBY-EL

Vonk. Ø 16 mm - 63,6 mm

Vnútor. Ø 10,4 mm - 51 mm

Obj.č. 0975 250 0...




Inštalačná rúrka WBY-ELCOMFORTXQ

Vonk. Ø 20 mm - 32 mm

Menovitá svetlosť: 20 mm - 32 mm

Obj.č. 0975 250 5...



Ohyb. metr. elektroinštalačná rúrka WBY-EL-F

Vonk. Ø 16 mm - 63 mm

Vnútor. Ø 11 mm - 51,7 mm

Obj.č. 0975 251 0...



Inštalačná rúrka WBY-EL-FCOMFORTXQ

Vonk. Ø 20 mm - 32 mm

Vnútor. Ø 14,7 mm - 25 mm

Obj.č. 0975 251 5...

VRTANIE A OBRÁBANIE



Prílepkové vrtáky LONGLIFE QUADRO-L

Ø 12-40 mm, d = 340-920 mm

Obj.č. 0647 00...



Prílepkový vrták Plus Duo-S Vario

Ø 3,5-26 mm, d = 110-450 mm

Obj.č. 0648 550 ...



Prílepkový vrták Plus Quadro-L Vario

Ø 5-32 mm, d = 115-450 mm

Obj.č. 0648 05...



Špirálový vrták DIN 338 HSS, TYP RN

Ø 0,5-9,9 mm, d = 22-133 mm

Obj.č. 0624 000 ...



Dutý sekáč PREMIUM, SDS-PLUS

DxŠ: 250 x 22 mm

Obj.č. 0648 854 250



Strediaci vrták pre prílepkovú vrtaciu korunku

Ø 11

Obj.č. 0632 000 1



Diamantový krabicový záhlbník U90-S

Ø 82 mm, d = 70 mm

Obj.č. 0666 630 82



Diamantový krabicový záhlbník U90-S

Ø 82 mm, d = 70 mm


Obj.č. 0666 635 082



Diamantový krabicový záhlbník U90

Ø 82 mm, d = 70 mm

Obj.č. 0666 635 082



Dierovač ocelových plechov s metrickým štiepacím razidlom

M32, priemer x dĺžka skrutky 19 x 75 mm

Obj.č. 0619 701 325



Dierovač plechov s napínacou skrutkou

Ø 28,3 mm, hrúbka materiálu z ocele,
hliníka a mede: 2/2/2

Obj.č. 0619 005 283



Okružná píla MBS HW

Veľkosť kľúča: 3/4 palca

Hĺbka rezu: 20 mm

Ø 18 - 64 mm

Obj.č. 0630 120 ...

VRTANIE A OBRÁBANIE



Špirálový stupňovitý vrták TiAlN

Ø 8 mm, d = 23 mm

Obj.č. 0694 423 420



Prílepkový vrták

Ø 90, hĺbka vrtania 80 mm

Obj.č. 0632 000 90



Odláhčený vrták odolný proti kladivám

Ø 25 - 112 mm

Obj.č. 0632 410 0...



Sada závitníkov Kombi HSS

M3 - M10

Obj.č. 0653 971



Viacúčelové vrtáky MFD-S, 7-dielna sada

Ø 4,0 až 12,0 mm

Obj.č. 0641 200 001



Vrtacia a rezacia pena CUT+COOL

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 050 007



Diamantový rezný kotúč KOMBI

Ø 125 mm, Šírka reznej stopy 24 mm

Obj.č. 5527 961 126

Ø 125 mm, Šírka reznej stopy 19 mm

Obj.č. 5527 961 129



Rezný kotúč SPEED

Ø 125 x 1,0 mm, otvor: 22.23 mm

Obj. č. 0664 101 250

Bal./ks 25



Diamantový rezný kotúč, trvanlivý a rýchly, SD, STAVEBNÍCTVO

Ø 125 mm, obvodová rýchlosť max. 80 m/s

Obj.č. 5526 660 125

KOTVENIE



Skrutka do betónu W-BS, typ P, guľová plochá hlava

Vnútor. pohon TX30, menovitý Ø 6 mm


Obj.č. 5929 146 005



Plastová rámová hmoždinka, kužellová hlava, oceľ zinok W-URF8

Ø 8 mm, dĺžka 60 mm, menovitý priemer vrtáka 8 mm


Obj.č. 0912 808 802



Skrutkovácia hmoždinka WG-FIX

4.0 x 30/2.5

Obj. č. 0189 363 30



Rozperná montážna skrutka AMO® III 7.5 TYP 3, plochá hlava

Ø 7,5, d = 32 - 92 mm

Obj.č. 0234 930 32



Kotva do dutého stropu W-HD

Ø x D: 8 x 30 mm

Obj.č. 0905 120 601



Základná chemická injektážna malta WIT-PM 200

Obsah: 300 ml

Obj.č. 5918 242 300

RUČNÉ NÁRADIE, ELEKTRO MERANIE, NASTRELOVANIE



Kombinované kliešte DIN ISO 5746, IEC 60900

0714 01 574 (170 mm)

0714 01 575 (180 mm)

0714 01 576 (200 mm)



Bočné štiepacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

0714 01 571 (140 mm)

0714 01 572 (160 mm)

0714 01 573 (180 mm)



Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Obj.č. 0714 01 577 (210 mm)

Obj.č. 0714 01 578 (210 mm)

Obj.č. 0714 01 579 (160 mm)



Odizolovacie kliešte VDE, IEC 60900

Obj.č. 0714 01 570 (160 mm)



Kliešte VDE NA KÁBLE, IEC 60900

Obj.č. 0714 01 585 (160 mm)

Obj.č. 0714 01 586 (200 mm)



Elektroinštalačné kliešte VDE, IEC 60900

Dĺžka: 180 mm

Obj.č. 0714 01 588



Kombinované kliešte VDE, zahnuté

Dĺžka: 200 mm

Obj.č. 0714 01 593



Polkruhové kliešte VDE, zahnuté

Dĺžka: 210 mm

Obj.č. 0714 01 594

RUČNÉ NÁRADIE, ELEKTRO MERANIE, NASTRELOVANIE



Sada VDE klieští, IEC 60900

Kombinované kliešte 180 mm
Odizolovacie kliešte 160 mm
Polkruhové kliešte 210 mm
Bočné štiepacie kliešte 160 mm


Obj.č. 0714 01 580



Sada VDE klieští, IEC 60900

Kombinované kliešte 180 mm
Odizolovacie kliešte 160 mm
Polkruhové kliešte 210 mm
Bočné štiepacie kliešte 160 mm

Obj.č. 0714 01 581



Sada skrutkovačov VDE, ploché/křížové, 5-dielna

Skrutkovač VDE plochý;
Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký 183 mm;
Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký 255 mm;
Skrutkovač VDE, krížová hlava PH, 175 mm;
Skrutkovač VDE, krížová hlava PH, 205 mm


Obj.č. 0613 631 001



Kombinovaná sada VDE KLIŠŤÍ, IEC 60900

Odizolovacie kliešte	160 mm
Bočné štiepacie kliešte	160 mm
Polkruhové kliešte	210 mm
Skrutkovač na rovnú drážku, 0,4 x 2,5 mm	160 mm
Skrutkovač na rovnú drážku, 0,8 x 4,0 mm	180 mm
Skrutkovač na rovnú drážku, 1,2 x 6,5 mm	260 mm
Skrutkovač na krížovú drážku, PH 1	180 mm
Skrutkovač na krížovú drážku, PH 2	210 mm

Obj.č. 0714 01 582



Sada skrutkovačov na jemnú mechaniku VDE, ploché/PH, 7-dielna

Skrutkovač plochý 0,30 x 1,5
Skrutkovač plochý 0,30 x 1,8
Skrutkovač plochý 0,40 x 2,0
Skrutkovač plochý 0,40 x 2,5
Skrutkovač plochý 0,50 x 3,0
Zapustená hlava PH 00
Zapustená hlava PH 0

Obj.č. 0613 489 4

RUČNÉ NÁRADIE, ELEKTRO MERANIE, NASTRELOVANIE



Kliešte na strihanie oceľových lán

Dĺžka: 190 mm

Obj.č. 0714 03 601



Odizolovací nôž AM 280

Priemer kábla min./max. 8-28 mm

Dĺžka x šírka x výška: 170 x 29 x 35 mm

Obj.č. 0714 03 601



Odizolovač na okrúhle káble

Pre káble vo vlhkých priestoroch

od 8 - 13 mm

Obj.č. 0714 41 031



Odizolovací nôž na koaxiálne káble AMK 70

Jednoduché používanie, nie je potrebné žiadne komplikované nastavenie hĺbky

Obj.č. 0714 41 05



Odizolovacie kliešte AS 280

Priemer kábla min./max. 4-28 mm

DxŠxV: 160 x 31 x 51 mm

Obj.č. 0714 41 06



Presný odizolovací nôž

Priemer drôtu min./max. 0,25-0,8 mm

DxŠxV: 102 x 42 x 14 mm

Obj.č. 0714 41 100



Presný odizolovací nôž

Hĺbka rezu nastaviteľná od 0 do 5 mm

Dĺžka: 154 mm

Obj.č. 0714 41 09



Dvojložkový nôž na koberce

Dĺžka: 170 mm

Obj.č. 0714 01 580



2-zl. rezací nôž s posúvačom

Dĺžka: 170 mm

Šírka čepele: 18 mm

Obj.č. 0715 66 275

RUČNÉ NÁRADIE, ELEKTRO MERANIE, NASTRELOVANIE



Dvojkoľiková skúšačka napätia Profi II LED

Min./max. rozsah

- striedavého napätia 6-1000 V/AC

- jednosmerného napätia 6-1400 V/DC

Dĺžka x šírka x hĺbka: 300 x 75 x 20 mm

Obj.č. 0715 53 165



Dvojkoľiková skúšačka napätia Profi II LCD

Min./max. rozsah

- striedavého napätia 3-1000 V/AC

- jednosmerného napätia 4-1400 V/DC

Dĺžka x šírka x hĺbka: 300 x 75 x 20 mm

Obj.č. 0715 53 175



Skúšačka napätia Test Plus

Min./max. rozsah striedavého napätia

12-1000 V/AC

Obj.č. 0715 53 100



Multiplúrová sonda

Rozsah merania napätia min./max.

0,5 V/AC-600 V/AC

Min./max. rozsah merania napätia 2

0,2 V/DC-600 V/DC

Obj.č. 0715 53 610



Aktívna multiplúrová sonda

Rozsah merania prúdu min./max.

50 mA/AC-400 A/AC

Min./max. rozsah merania prúdu 2

100 mA/DC-400 A/DC

Rozsah merania napätia min./max.

0,5 V/AC-600 V/AC

Min./max. rozsah merania napätia 2

0,2 V/DC-600 V/DC

Obj.č. 0715 53 710



Aktívna multiplúrová sonda

Rozsah merania prúdu min./max.

50 mA/AC-400 A/AC

Min./max. rozsah merania prúdu 2

100 mA/DC-400 A/DC

Rozsah merania napätia min./max.

0,05 V/AC-600 V/AC

Min./max. rozsah merania napätia 2

0,3 V/DC-600 V/DC

Obj.č. 0715 58 710

RUČNÉ NÁRADIE, ELEKTRO MERANIE, NASTRELOVANIE

M-CUBE®
 BATTERY-SYSTEM

**Akum. úhlová bruska
 AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®**

Bal./ks: 1

Obj.č. 5701 402 005

M-CUBE®
 BATTERY-SYSTEM

**Akum. vrtacie kladivo
 ABH 18 COMPACT M-CUBE®**

Bal./ks: 1

Obj.č. 5701 403 004

M-CUBE®
 BATTERY-SYSTEM

**Akumulátorový skrutkovač
 ABS 18 BASIC M-CUBE®**

Bal./ks: 1

Obj.č. 5701 408 004

Elektrická drážkovacia fréza MSF 40

Bal./ks: 1

Obj.č. 0702 41 61

Vrtacie kladivo, H 28-MLS Power

Bal./ks: 1

Obj.č. 5708 204 2

Vrtacie a búracie kladivo BMH 32-XE

Bal./ks: 1

Obj.č. 0702 543 2

**Výkonná plyn. pištoľ DIGA CS-2
 POWER DIGA CS-2 MASTER**

Bal./ks: 1

Obj.č. 0864 90 2

**Jadrová vrtáčka,
 DS 130-T**

Bal./ks: 1

Obj.č. 5709 112 1

**Vysávač na vys. nasucho/namokro
 ISS 30-L, autom.**

Bal./ks: 1

Obj.č. 0701 133 0

DOPLNKOVÉ POMÔCKY



Zariadenie na vťahovanie kábla CPS1

Bal./ks: 1

Obj.č. 0975 850 100



Základný rám KAW 2

DxŠxV: 560x560x80 mm

Nosnosť: 50 kg

Hmotnosť: 7 kg

Obj.č. 0975 810 2



Vretno na navinuté produkty

Výška 30 cm

Vhodnosť pre vnútorný priemer min. 80 mm

Obj.č. 0975 810 1

Výška 50 cm

Vhodnosť pre vnútorný priemer min. 85 mm

Obj.č. 0975 810 2



Navinuté polyesterové špirály

Priemer (Ø): 5,3 mm

Dĺžka: 20 m

Obj.č. 0975 850 420



Kovové špirály pre systém na vťahovanie kábla

Dĺžka: 10 m, priemer (Ø): 4 mm

Zaťaženie v ťahu: 150 kg

Obj.č. 0975 850 210



Káblková pančucha so slučkou

Priemer min./max.: 4-6 mm

Zaťaženie v ťahu: 120 kg

Obj.č. 0975 850 140



Odvíjačka kábla, KAW 1

DxŠxV 530 x 550 x 100 mm

Nosnosť: 120 kg

Hmotnosť: 9 kg

Obj.č. 0975 810 1



Spájkovacia pištoľ turbojet Sysko

Výkon: 2.2 kW

Prevádzkový tlak: 2 bar

Obj.č. 5964 098 490



Popisná súprava pre Labelmanager 420P Sysko, 6-dielna

Obj.č. 5964 069 600

DOPLNKOVÉ POMÔCKY



Klzný gél na káble

Obsah: 1000 g

Obj.č. 0893 750 4



Fixačný cement

Rýchlo tuhnúca malta na motážne účely.

Obj.č. 0890 350 (5 kg)

Obj.č. 0890 351 (15 kg)



Kontakt OL

Čistiaci prostriedok rozpúšťajúci oxidáciu na kontaktoch. Odstraňuje oxidačné a sulfidačné vrstvy, živicu, olej a špinu.

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 60



Kontakt SW

Čistí silne znečistené elektrické prístroje, dosky plošných spojov, elektronické konštrukčné elementy atď....

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 65



Kontakt OS

Ochranný prostriedok proti korózii nových kontaktov, vypínačov a častí elektro-mechanických hnacích sústav.

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 61



Elektronická tlačiareň etikiet DYMO LABELMANAGER 420P

ŠxHxV: 115x215x 57 mm

Hmotnosť zariadenia: 482 g

Obj.č. 0696 002 700



Elektr. horúcovzdušná pištoľ HLG 2000

Príkon: 2000 W

Teplota 50 do 600 °C

Obj.č. 0702 202 0



El. horúcovzdušná pištoľ HLG 2300-LCD

Príkon: 2.300 W

Teplota 50 do 650 °C

Obj.č. 0702 203 0

PROTIPOŽIAR A VYPLŇOVANIE



Protipožiarna pena FP 1-K

Obsah: 750 ml

Obj.č. 0893 303 111



PU pena POWER PUR 50

Obsah: 750 ml

Obj.č. 0892 152 101



Protipožiarny tesniaci tmel FP-PT Ø 15 mm

Trieda požiarnej
odolnosti EI240

Obj.č.0893 306 801



Protipožiarny náter

Hmotnosť obsahu: 12,5 kg

Obj.č. 0893 303 013



Protipož. elastický tmel

Hmotnosť obsahu: 12,5 kg

Obj.č. 0893 306 009

ČISTENIE A UPRATOVANIE



Odpadové vrece bez sťahovacieho pásu

Obsah: 120 l

Dĺžka: 1100 mm

Obj.č. 0899 800 555



Drevený hriadel, kónický

Dĺžka = 140 cm, Ø = 28 mm

Obj.č. 0715 735 017



Technická metla, kokosové vlákno

DxŠ: 40x10,5 cm

Obj.č. 0695 943 965

DxŠ: 60x9,5 cm

Obj.č. 0695 943 972



Priemyselná metla, ARENGA

D = 40 cm

Obj.č. 0695 943 961

D = 60 cm

Obj.č. 0695 943 962

ELEKTROINŠTALÁCIE

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
© **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
08/2020 · akcia_112_ds

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY



Ochranné rukavice FLEXCOMFORT

Veľ: 8, 9 a 10
Obj.č. 0899 401 3...



Bavlnené džersejové rukavice

Veľ: 8, 10 a 12
Obj.č. 0899 400 1 ...



CETUS S1P nízka bezpečnostná obuv

Veľ: 36 - 51
Obj.č. M416 169 ...



CETUS S1P nízka bezpečnostná obuv

Veľ: 36 - 51
Obj.č. M416 159 0...