

KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK

POUŽITELNÉ BEZ REGULÁCIE OTÁČOK

Priemery: 115, 125, 150, 180, 230 mm





Všetko, ako má byť:

Bezpečnosť na prvom mieste

neustále kontrolovaná pevnosť a stabilita aj u nezávislých organizácií

Komfort pri práci

práca bez vibrácií pri minimálnom hluku a prašnosti bez škodlivých látok

Vysoká životnosť

veľa spokojných zákazníkov aj vďaka testom pre porovnanie vykonaných v ich prevádzkach

Rýchle uberanie materiálu

optimálne rozloženie vybraného brúsneho zrna v kvalitnom spoji

Široký sortiment a trvalá dostupnosť

pre všetky rozmery, materiály, použitia

Výhodná cena

stačí zvoliť vhodný typ kotúča podľa vašej priority a ihneď môžete šetriť náklady



Rezný kotúč na oceľ Speed

Obj. č.	Ø x hrúbka
0664 101 150	Ø 115 mm x 1 mm
0664 101 151	Ø 115 mm x 1,6 mm
0664 101 250	Ø 125 mm x 1 mm
0664 101 251	Ø 125 mm x 1,6 mm
0664 101 501	Ø 150 mm x 1,6 mm
0664 101 802	Ø 180 mm x 2 mm
0664 102 302	Ø 230 mm x 2 mm

Rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ Speed plus

Obj. č.	Ø x hrúbka
0664 131 148	Ø 115 mm x 0,8 mm
0664 131 150	Ø 115 mm x 1 mm
0664 131 151	Ø 115 mm x 1,6 mm
0664 131 248	Ø 125 mm x 0,8 mm
0664 131 250	Ø 125 mm x 1 mm
0664 131 251	Ø 125 mm x 1,6 mm
0664 131 501	Ø 150 mm x 1,6 mm
0664 131 801	Ø 180 mm x 1,6 mm
0664 131 802	Ø 180 mm x 2 mm
0664 132 301	Ø 230 mm x 1,9 mm
0664 132 302	Ø 230 mm x 2,5 mm

Rezný kotúč pre neželezné kovy / hliník Speed

Obj. č.	Ø x hrúbka
0664 121 150	Ø 115 mm x 1,0 mm
0664 121 151	Ø 115 mm x 1,5 mm
0664 121 250	Ø 125 mm x 1,0 mm
0664 121 251	Ø 125 mm x 1,5 mm
0664 122 301	Ø 230 mm x 1,9 mm



Rezný kotúč na oceľ Longlife

Obj. č.	Ø x hrúbka
0670 101 152	Ø 115 mm x 2,5 mm
0670 101 252	Ø 125 mm x 2,5 mm
0670 101 512	Ø 150 mm x 2,5 mm
0670 101 802	Ø 180 mm x 2,5 mm
0670 102 302	Ø 230 mm x 2,5 mm

Rezný kotúč na neželezné kovy / hliník Longlife / SPEED

Obj. č.	Ø x hrúbka
0670 121 152	Ø 115 mm x 2,5 mm
0670 121 252	Ø 125 mm x 2,5 mm
0670 121 802	Ø 180 mm x 2,5 mm
0670 122 302	Ø 230 mm x 2,5 mm
0664 121 250	Ø 125 mm x 1,0 mm

Rezný kotúč na oceľ Longlife Štandard

Obj. č.	Ø x hrúbka
0669 101 152	Ø 115 mm x 2,5 mm
0669 101 252	Ø 125 mm x 2,5 mm
0669 101 803	Ø 180 mm x 3 mm
0669 102 303	Ø 230 mm x 3 mm





Rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ Standard

Obj. č.	Ø x hrúbka
0669 131 150	Ø 115 mm x 1 mm
0669 131 250	Ø 125 mm x 1 mm



Rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ Red Line

Obj. č.	Ø x hrúbka
0669 230 111	Ø 115 mm x 1 mm
0669 230 121	Ø 125 mm x 1 mm
0669 230 231	Ø 230 mm x 1,9 mm



Rezný kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ

Obj. č.	Ø x hrúbka
0669 401 502	150 mm x 2,0 mm

Brúsne (hrubovacie) kotúče



Brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ Speed

Obj. č.	Ø x hrúbka
0664 181 156	Ø 115 mm x 6 mm
0664 161 507	Ø 150 mm x 7 mm
0664 181 256	Ø 125 mm x 6 mm
0664 181 806	Ø 180 mm x 6 mm



Brúsny kotúč na oceľ Longlife

Obj. č.	Ø x hrúbka
0670 161 154	Ø 115 mm x 4 mm
0670 161 157	Ø 115 mm x 7 mm
0670 161 254	Ø 125 mm x 4 mm
0670 161 257	Ø 125 mm x 7 mm
0670 162 308	Ø 230 mm x 8 mm
0670 161 508	Ø 150 mm x 8 mm
0670 161 808	Ø 180 mm x 8 mm



Brúsny kotúč na hliník / neželezné kovy Longlife

Obj. č.	Ø x hrúbka
0670 171 157	Ø 115 mm x 7 mm
0670 171 257	Ø 125 mm x 7 mm
0670 171 807	Ø 180 mm x 7 mm



Brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ Longlife

Obj. č.	Ø x hrúbka
0670 181 257	Ø 125 mm x 7 mm



Brúsny kotúč na oceľ / nehrdzavejúcu oceľ Štandard

Obj. č.	Ø x hrúbka
0669 381 156	115 mm x 6,0 mm
0669 381 256	125 mm x 6,0 mm
0669 381 806	180 mm x 6,0 mm
0669 382 306	230 mm x 6,0 mm



Brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

Obj. č.	Ø x hrúbka
0669 281 506	150 mm x 6,4 mm



RED LINE



ZEBRA QUALITY

Brúsny kotúč na oceľ Red Line

Obj. č.	Ø x hrúbka
0669 260 126	Ø 125 mm x 6 mm

Brúsny kotúč, poloflexibilný na rôzne druhy materiálov

Obj. č.	Ø x hrúbka
0665 191 253	Ø 125 mm x 3 mm

Lamelové brúsne kotúče



ZEBRA QUALITY

Lamelový vejárový brúsny kotúč na oceľ / nehrdzavejúcu oceľ, s keramickým zrnom

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0578 430 311	Ø 115 mm / K120
0578 430 314	Ø 115 mm / K40
0578 430 316	Ø 115 mm / K60
0578 430 318	Ø 115 mm / K80
0578 430 321	Ø 125 mm / K120
0578 430 324	Ø 125 mm / K40
0578 430 326	Ø 125 mm / K60
0578 430 328	Ø 125 mm / K80




Lamelový vejárový brúsny kotúč na oceľ / nehrdzavejúcu oceľ, so zrnom zo zirkonkorundu



ZEBRA QUALITY

Lamelový vejárový brúsny kotúč na oceľ / nehrdzavejúcu oceľ, so zrnom zo zirkonkorundu

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0578 480 514	Ø 115 mm / K40
0578 480 516	Ø 115 mm / K60
0578 480 524	Ø 125 mm / K40
0578 480 526	Ø 125 mm / K60




ZEBRA QUALITY

Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ, so zrnom zo zirkonkorundu, s výrezmi

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0578 811 540	Ø 115 mm / K40
0578 811 560	Ø 115 mm / K60
0578 811 580	Ø 115 mm / K80
0578 812 540	Ø 125 mm / K40
0578 812 560	Ø 125 mm / K60
0578 812 580	Ø 125 mm / K80

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0579 430 314	115 mm / P40
0579 430 316	115 mm / P60
0579 430 318	115 mm / P80
0579 430 311	115 mm / P120
0579 430 324	125 mm / P40
0579 430 326	125 mm / P60
0579 430 328	125 mm / P80
0579 430 321	125 mm / P120
0579 430 354	150 mm / P40
0579 430 356	150 mm / P60
0579 430 358	150 mm / P80
0579 430 374	178 mm / P40
0579 430 376	178 mm / P60
0579 430 378	178 mm / P80





Lamelový plochý brúsny kotúč na ocel / nehrdzavejúcu ocel, so zrnom zo zirkonkorundu

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0579 430 514	115 mm / P40
0579 430 516	115 mm / P60
0579 430 518	115 mm / P80
0579 430 524	125 mm / P40
0579 430 526	125 mm / P60
0579 430 528	125 mm / P80



Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu ocel s keramickým zrnom, Red Line

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0579 587 321	125 mm / G120
0579 587 324	125 mm / G40
0579 587 326	125 mm / G60
0579 587 328	125 mm / G80



Lamelový vejárový brúsny kotúč na ocel / nehrdzavejúcu ocel Red Line

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0579 580 314	115 mm / P40
0579 580 316	115 mm / P60
0579 580 318	115 mm / P80
0579 580 311	115 mm / P120
0579 580 324	125 mm / P40
0579 580 326	125 mm / P60
0579 580 328	125 mm / P80
0579 580 321	125 mm / P120
0579 580 354	150 mm / P40
0579 580 356	150 mm / P60
0579 580 358	150 mm / P80
0579 580 351	150 mm / P120



Lamelový vejárový brúsny kotúč z nylonového brúsneho rúna s tanierom z tkaniny

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0585 311 510	115 mm / P100
0585 311 518	115 mm / P180
0585 311 524	115 mm / P240
0585 311 540	115 mm / P400
0585 312 510	125 mm / P100
0585 312 518	125 mm / P180
0585 312 524	125 mm / P240
0585 312 540	125 mm / P400



Špeciálne kotúče



Čistiaci kotúč z nylonového brúsneho rúna s tanierom z tkaniny

Obj. č.	Ø
0585 311 5	115 mm
0585 312 5	125 mm
0585 315 0	150 mm



Deliaci kotúč na drevo, drevovláknité materiály a plasty s návarom z tvrdého kovu

Obj. č.	Ø
0667 410 112	115 mm
0667 410 122	125 mm
0667 410 232	230 mm





Vulkanfibrový brúsny kotúč na ocel' / nehrdzavejúcu ocel' s keramickým zrnom, Ceraline

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
5809 115 12	115 mm / K120
5809 115 24	115 mm / K24
5809 115 36	115 mm / K36
5809 115 40	115 mm / K40
5809 115 60	115 mm / K60
5809 115 80	115 mm / K80
5809 125 12	125 mm / K120
5809 125 24	125 mm / K24
5809 125 36	125 mm / K36
5809 125 40	125 mm / K40
5809 125 60	125 mm / K60
5809 125 80	125 mm / K80
5809 178 12	178 mm / K120
5809 178 36	178 mm / K36
5809 178 60	178 mm / K60
5809 178 80	178 mm / K80



Vulkanfibrový brúsny kotúč na ocel' / nehrdzavejúcu ocel' so zrnom zo zirkonkorundu

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0580 511 512	115 mm / P120
0580 511 536	115 mm / P36
0580 511 540	115 mm / P40
0580 511 560	115 mm / P60
0580 511 580	115 mm / P80
0580 512 512	125 mm / P120
0580 512 524	125 mm / P24
0580 512 536	125 mm / P36
0580 512 540	125 mm / P40
0580 512 560	125 mm / P60
0580 512 580	125 mm / P80
0580 518 024	180 mm / P24
0580 518 036	180 mm / P36
0580 518 060	180 mm / P60
0580 518 080	180 mm / P80



Vulkanfibrový brúsny kotúč na ocel', so zrnom zo syntetického korundu

Obj. č.	Ø / Veľkosť mriežky
0580 115 100	115 / P100
0580 115 120	115 / P120
0580 115 16	115 / P16
0580 115 24	115 / P24
0580 115 30	115 / P30
0580 115 36	115 / P36
0580 115 40	115 / P40
0580 115 50	115 / P50
0580 115 60	115 / P60
0580 115 80	115 / P80
0580 125 100	125 / P100
0580 125 120	125 / P120
0580 125 16	125 / P16
0580 125 24	125 / P24
0580 125 30	125 / P30
0580 125 36	125 / P36
0580 125 40	125 / P40
0580 125 50	125 / P50
0580 125 60	125 / P60
0580 125 80	125 / P80
0580 150 36	150 / P36
0580 150 40	150 / P40
0580 150 60	150 / P60
0580 150 80	150 / P80
0580 180 100	180 / P100
0580 180 120	180 / P120
0580 180 16	180 / P16
0580 180 24	180 / P24
0580 180 30	180 / P30
0580 180 36	180 / P36
0580 180 40	180 / P40
0580 180 50	180 / P50
0580 180 60	180 / P60
0580 180 80	180 / P80



Oporný tanier s maticou a chladiacimi drážkami

Obj. č.	Ø
0586 580 215	115 mm
0586 580 225	125 mm
0586 580 280	180 mm



Oporný tanier s maticou, poddajný

Obj. č.	Ø
0586 580 115	115 mm
0586 580 125	125 mm
0586 580 150	150 mm
0586 580 180	180 mm

REZNÉ (DELIACE) KOTÚČE	Zebra		Standard	Redline	Na drevo, plasty
	Long Life	Speed			
115 x 0,8		●			
115 x 1,0		● ●	●	●	
115 x 1,6 (1,5)		● ● ●			
115 x 2,5 (2,0)	● ●		●		●
125 x 0,8		●			
125 x 1,0		● ●	●	●	
125 x 1,3					
125 x 1,6 (1,5)		● ● ●			
125 x 2,5 (2,0)	● ●		●		●
150 x 1,6		● ●			
150 x 2,5 (2,0)	●		●		
180 x 1,6		●			
180 x 2,0		● ●			
180 x 2,5	● ●				
180 x 3,0			●		
230 x 1,8					
230 x 1,9		● ●		●	
230 x 2,5	● ●	●			
230 x 3,0			●		

BRÚSNE KOTÚČE	Zebra		Standard	Redline	Flexi
	Long Life	Speed			
115 x 4,0	●				
115 x 6,0		●	●		
115 x 7,0	● ● ●				
125 x 3,0					●
125 x 4,0	●				
125 x 6,0		●	●	●	
125 x 7,0	● ● ●				
150 x 6 (6,4)			●		
150 x 8,0 (7)	●	●			
180 x 6,0 (7)	●	●	●		
180 x 8,0	●		●		
230 x 6 (7)	●		●		
230 x 8,0	●				

● ušľachtilá oceľ

● bežná konštrukčná oceľ a liatina

● hliník a farebné kovy

● drevomateriály a plasty

LAMELOVÉ BRÚSNE KOTUČE	Longlife			Standard		Redline		Lamelové kotuče	
	Vejárovité	Vejárovité	S výrezmi	Vejárovité	Ploché	Vejárovité	Vejárovité	Nylonové brúsne rúno	
	Keramické zrna	Zirkon korund	Zirkon korund	Zirkon korund	Zirkon korund	Keramické zrna	Korund		
115 / P40	●	●	●	●	●	●	●	115 / P100	●
115 / P60	●	●	●	●	●	●	●	115 / P180	●
115 / P80	●		●	●	●	●	●	115 / P240	●
115 / P120	●			●		●	●	115 / P400	●
125 / P40	●	●	●	●	●	●	●	125 / P100	●
125 / P60	●	●	●	●	●	●	●	125 / P180	●
125 / P80	●		●	●	●	●	●	125 / P240	●
125 / P120	●			●		●	●	125 / P400	●
150 / P40				●		●	●		
150 / P60				●		●	●		
150 / P80				●		●	●		
150 / P120						●	●		
178 / P40				●			●		
178 / P60				●			●		
178 / P80				●			●		
178 / P120							●		

VULKÁNÍBROVÉ BRÚSNE KOTUČE	Ø 115			Ø 125			Ø 150	Ø 180	
	Keramické zrna CERALINE	Zirkon korund	Korund	Keramické zrna CERALINE	Zirkon korund	Korund	Korund	Korund	Keramické zrna CERALINE
P16			●			●		●	
P24	●		●	●		●		●	
P30			●		●	●		●	
P36	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P40	●	●	●	●	●	●	●	●	
P50			●			●		●	
P60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P80	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P100			●			●		●	
P120	●	●	●	●	●	●		●	●

● ušľachtilá oceľ





● bežná konštrukčná oceľ a liatina

● hliník a farebné kovy

● drevomateriály a plasty



Vyberte si ten správny kotúč pre Vaše optimálne využitie:

-  **stavebná oceľ, konštrukčná oceľ, nástrojová oceľ, kalená oceľ, liatina**
-  **nehrdzavejúca oceľ, kyselinovzdorná oceľ, potravinárska oceľ, kotúče sú však využiteľné aj na ocele popísané pri modrej farbe**
-  **hliník a hliníkové zliatiny, meď, mosadz, bronz a pod.**
-  **drevo, preglejka, drevotrieska, OSB, WPC, SDK, rôzne druhy plastov**



- najvyššia stabilita, životnosť, rýchly postup rezania a brúsenia, viacnásobne prevyšujúca štandardné parametre a normy

Štandard - vysoký výkon pri zachovaní požadovaného štandardu kvality

RED LINE - výhodný pomer výkonu a ceny pri požadovanom štandarde kvality

Nakoľko existuje veľa rôznych materiálov, ktoré možno opracovať, niekedy je dôležité vyskúšať rôzne verzie kotúčov pre dosiahnutie optimálnych výsledkov a výhodnosť.

KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK POUŽITELNÉ BEZ REGULÁCIE OTÁČOK

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
9/2020 · akcia_120

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru.
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.