



MAZADLÁ

Akciová ponuka platná
od 1.2. do 31.3.2023





6-pack HHS 2000® Black Edition

Univerzálny mazací olej vďaka vyváženým a harmonizovaným vlastnostiam.

Odolné voči vysokým tlakom

Lubrikačný film mimoriadne odolný voči opotrebovaniu s vynikajúcim tlmením hluku a vibrácií.

Tokové vlastnosti

- Vynikajúce mazanie najmenších medzier
- Spoľahlivá ochrana proti korózii

Vysokoadhézne

Mazivo sa neštiepi na otáčajúcich sa častiach.

Odolné voči striekajúcej vode, slanej vode, slabým kyselinám a zásadám.

Neobsahuje silikón, kyseliny ani živice.

Obsah: 6 x 500 ml

Obj.č. 5893 106



6-pack Multi sprej Cobra Black Edition

Univerzálny mazací, čistiaci, konzervačný olej v dóze s praktickým aplikátorom.

- Maže zámky, pánty, puzdrá, reťaze, zámky dverí.
- Zabraňuje škripaniu a pískaniu a obnovuje pohyblivosť zadretých a zaseknutých častí.
- Čistí a ošetruje plastové a kovové časti, ako sú obloženia a puzdrá.

Neobsahuje živice, kyseliny ani silikón.

Nenapáda gumu, nátery ani plasty.

Obsah: 6 x 400 ml

Obj.č. 5893 055 400



Univerzálne vazelíny I a II

Lítiová univerzálna vazelína na báze minerálnych olejov a vysokotlaková grafitová vazelína s obsahom MoS₂ a EP-aditív.

Vazelína I

Obsah: 400 g kartuša
Obj.č. 0893 870 1

Vazelína II

Obsah: 400 g kartuša
Obj.č. 0893 871 1



Mazací tuk s dlhou životnosťou III

Lítiové mydlo, viacúčelové mazivo s aditívami EP na vysoké zaťaženia. Na dlhé mazacie intervaly. Odolné proti vysokým tlakom vďaka aditívam EP. Dobrý tesniaci účinok a odolnosť proti vode. Odolné proti oxidácii a korózii. Neobsahuje ťažké kovy ani chlór. Neobsahuje silikóny ani živice.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0890 402



Mazací lis, štandardný

Na 400 g kartuše (DIN 1284, 235 x ø 53,5 mm) alebo na 500 cm³ voľného maziva. Plniace množstvo sa môže dávkovať až do 1,5 cm³. Pracovný tlak 400 barov. Maximálny tlak až viac ako 800 barov. Ovládacia sila 50 až 330 N s plnacími tlakom od 50 do 400 barov.

Obj.č. 0986 00



Viacúčelový tuk III

Fyziologicky neškodný bezfarebný mazací tuk s multifunkčnou kombináciou aditív.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 107 002

Viacúčelový tuk IV

Fyziologicky neškodný syntetický vysokoúčinný mazací tuk s bielymi pevnými mazivami.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 107 003



Mazací tuk pre úžitkové vozidlá, vysokoodolný

Mazací tuk s lítiovým komplexom, čiastočne na báze syntetického oleja, v kartušovom systéme Lube-Shuttle®. Pre úžitkové vozidlá s obsahom zlúčenín lítia na báze polosyntetického oleja. Veľmi vysoká absorpčná kapacita tlaku.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 880 1



Mazací tuk pre poľnohospodárstvo a stavebné práce

Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a pevnosť v strihu. Vysoká odolnosť aj pri zahriatí na vysoké teploty. Mazivo kompletne nerozpustné vo vode (vrátane viacej vody) a pare. Teplota tavenia: 180 °C. Dlhodobá ochrana. Minimálna námaha. Široké spektrum aplikácií: -20 °C až 140 °C.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 874 1



Údržbársky sprej

Vysokoučinné jemné mazivo znižujúce trenie a zabezpečujúce ochranu pred opotrebovaním. Vynikajúca vzĺnavosť a takisto čistiaci účinok. Bez obsahu živíc a kyselín.

Obsah: 150 ml
Obj.č. 0893 051



Sprej na mazanie cylindrických zámkov

- Na ošetrovanie zámkov všetkých typov.
- Vynikajúca vzĺnavosť zabezpečuje veľmi dobré vytlačenie vlhkosti.
- Obsahuje aditíva proti korózii.

Obsah: 50 ml
Obj.č. 0893 052



Mazací lis Lube Shuttle®

Jednoduchá obsluha a čistá práca. Pre 400 g systémové kartuše, ktoré sa zasúvajú do tela.

Obj.č. 0986 05



Olej na údržbu MULTI

Univerzálny multifunkčný sprej na rôzne oblasti použitia.

- maže, čistí a ošetruje
- uvoľňuje hrdzu a chráni pred koróziou
- neobsahuje živice, kyseliny a silikóny

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 055 40



Mazivo HHS® CLEAN

Čistiaci prostriedok, zosilňujúci zároveň príľnavosť maziva na povrch - funkcia primeru. Zvyšuje účinnosť a trvanlivosť mazív. Odstraňuje akúkoľvek masť a nečistoty zo silne znečistených mazacích miest.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 10



Prilnavé mazivo HHS® 6000 PLUS

Univerzálny, syntetický a vysokovýkonný mazací olej s výnimočnými vlastnosťami mazania vďaka nitridu bóritému. Nízka viskozita poskytuje extrémnu voľnosť pohybu a znižuje trenie, dokonca aj pri veľmi vysokých rýchlostiach. Vynikajúce vlastnosti tvarovania zabezpečujú hĺbkové mazanie a ochranu. Efektívna ochrana povrchu voči opotrebovaniu a korózii.

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 106 202



Prilnavé mazivo HHS® 2000 PLUS

Univerzálny, syntetický a vysokovýkonný mazací olej s výnimočnými vlastnosťami mazania vďaka nitridu bóritému. Výnimočná príľnavosť okamžite po aplikácii zabráňuje tvorbe kvapiek a kontaminácii, a súčasne poskytuje veľmi vysokú odolnosť voči tlaku.

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 106 203



Prilnavé mazivo HHS® 200 PLUS

Univerzálny, syntetický a vysokovýkonný mazací olej s výnimočnými vlastnosťami mazania vďaka nitridu bóritému. Vynikajúca odolnosť voči tlaku pri extrémnych zaťaženiach a veľmi dobré vlastnosti mazania.

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 106 204



Olej na údržbu Multi PLUS

Univerzálny, syntetický a fyziologicky neškodný multifunkčný sprej s High End vlastnosťami. Na mazanie a údržbu spojok, refazí, tesnení a pohyblivých častí pri výrobe vozidiel ako aj v kritických oblastiach vo farmaceutickom, potravinárskom, polygrafickom a papierenskom priemysle. Ako separačný prostriedok, ochrana proti korózii a pri všetkých aplikáciách, pri ktorých je použitie bežných mazív na báze minerálnych olejov, obsahujúcich kritické aditíva a rozpúšťadlá, nežiadúci.

Objem: 400 ml

Obj.č. 0893 056 000



Adhézne mazivo HHS® 2000

Čiastočne syntetický olej, ktorý je mimoriadne odolný voči vysokým tlakom. Lubrikačný film mimoriadne odolný voči opotrebovaniu s vynikajúcim tlmením hluku a vibrácií.

VÝPREDAJ

Obsah: 150 ml
Obj.č. 0893 106 1

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106



Adhézne mazivo HHS® 5000

Úplne syntetický penetračný olej s PTFE odolný voči extrémnym teplotám.

- penetruje do miest, kde je potrebný mazací olej
- ideálny pre mazacie body, ktoré nie je vidieť

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 3



Adhézne mazivo HHS® Fluid

Neodprskávajúci nízkoviskóznny mazací tuk s dvojitým účinkom: penetračné vlastnosti oleja, adhézia a odolnosť voči tlaku ako mazací tuk.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 4

Mazivo HHS® LUBE

Vytvorí tukový golier, ktorý bráni prenikaniu nečistôt a prachu. Trvanlivé mazivo v spreji s EP aditívami a technológiou OMC2. Vhodné na mazanie v prašnom prostredí. Vynikajúce tlmenie hluku a vibrácií.



Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 5

Mazivo HHS® GREASE

Vysokokvalitné údržbárske mazivo bielej farby, s dlhodobým účinkom a prímiesou PTFE. Odolný voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a lúhom. Biely pigment indikuje vykonaný servisný úkon.



Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 106 7

Mazivo HHS® DRYLUBE

Na suché mazanie. Suchý a neodprskujúci, syntetický vosk s PTFE prímiesou. Vhodný na mazanie rýchlo sa otáčajúcich prvkov, napr. reťazí a súčastí strojov, oceľových lán, reťazí motocyklov, atď.



Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 106 6

VÝPREDAJ



Ochrana bŕzd 1400

Montážna pasta šedej farby, určená na brzdy, odolná voči vysokým teplotám.

Obsah: 100 g

Obj.č. 0893 116 100



Silikónová vazelína

Vhodná na mazanie otočných kĺbov, posuvných koľajníc, pántov dverí, ako aj na mazanie vypínačov, elektrických spojov a iných citlivých miest. Teplotná odolnosť: od -40 °C do +300 °C.

Obsah: 500 ml

Obj.č. 0893 223

VÝPREDAJ



Mazivo WGF 130

Mazivo na báze lítového mydla so sulfidom molybdeničitým (MoS₂). Vytvára pevnú mazaciu vrstvu na prevádzkových povrchoch pod záťažou od samotného maziva. Výrazne zlepšuje podmienky pri zábehu. Zaisťuje mimoriadne prevádzkové mazanie. Znižuje trenie a tým predchádza nadmernému opotrebovaniu. Odolnosť voči teplote od -30 °C do +130 °C, krátkodobo až do +150 °C. Farba: čierna

Obsah: 1000 ml

Obj.č. 0893 530



Prípravok na suché mazanie z PTFE

Transparentné, neznečisťujúce mazadlo. Zabraňuje pískaniu, škripaniu a zadrhávaniu. Suchý mazací prostriedok. Hrúbka filmu: 10 µm. Trvalo odoláva vode, kyselinám a lúhom. Neobsahuje minerálne oleje.

Objem: 300 ml

Obj.č. 0893 550



Ochrana bŕzd HT

Ochranná pasta odolná voči extrémne vysokým teplotám a tlaku, s mazacím, deliacim a protikoróznym účinkom.

Sprej

Obsah: 300 ml

Obj.č. 0893 816

Aplik. nádoba so štetcom

Obsah: 200 ml

Obj.č. 0893 816 001



Medená pasta CU 800

Medená pasta s odolnosťou voči vysokým teplotám (do +1200 °C) a vysokým tlakom. S dobrou príľnavosťou, slúžiaca na mazanie, ako separátor i ako ochrana proti korózii.

Obsah: 100 g

Obj.č. 0893 800 1

Obsah: 1000 g

Obj.č. 0893 800 2



Hliníková pasta AL 1100

Silne príľnavé mazivo odolné voči externým teplotám a vysokému tlaku. Na báze hliníku/medi. Zabraňuje zamŕzaniu, zadieraniu, oderu, opotrebeniu, korózii a korózii trením.

Sprej: 300 ml

Obj.č. 0893 110 0

Sprej: 200 ml

Obj.č. 0893 110 000

Plechovka: 1000 ml

Obj.č. 0893 110 10



Medený sprej CU 800

Vysokoadhézny mazací a separačný medený sprej s protikorózióznym účinkom, ktorý je mimoriadne odolný voči vysokým teplotám a vysokým tlakom.

Obsah: 300 ml

Obj.č. 0893 800



Pasta na brzdové valčeky

Syntetická pasta na brzdové valčeky hydraulických brzdových systémov. Na mazanie klzných plôch brzdových valčekov a piestov.

Obsah: 180 g

Obj.č. 0893 980



Montážna pasta

Vysokoučinná pasta tuhého maziva na montážne a zábehové mazanie.

Obsah: 100 ml

Obj.č. 0893 104 1



Montážna pasta

Pre vysoké zaťaženie, sprej na zábehové mazanie. Chráni proti opotrebovaniu a zaručuje mimoriadne prevádzkové vlastnosti. Odolnosť proti vode, slanej vode, zriedeným kyselinám a alkáliám. Obsah 60 % pevných látok, je odolný voči benzínu, naftu a pod. Tepelne stabilné od -35 °C do +150 °C, vyššie teploty sú krátkodobo možné, ak sa zníži nasávanie vzduchu.

Obsah: 300 ml

Obj.č. 0893 850

VÝHODNÉ BALÍČKY



24 ks

**Mazací tuk pre
poľnohospodárstvo
a stavebné práce**

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 874 1



24 ks

**Univerzálna
vazelína I**

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 870 1



24 ks

**Univerzálna
vazelína II**

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 871 1



Mazací lis, štandardný
Obj.č. 0986 00



Mazací lis, štandardný
Obj.č. 0986 00



Mazací lis, štandardný
Obj.č. 0986 00

BALÍČEK VAZELÍNA AGRI
Obj.č. 0988 003 693

BALÍČEK VAZELÍNA I
Obj.č. 0988 003 694

BALÍČEK VAZELÍNA II
Obj.č. 0988 003 695



MAZADLÁ

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

**#READY
FOR WORK**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
01/2023 · akcia004

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.